

# Champion Health Plan of Nevada

Renal Payer Solutions, Inc.

## Formulario 2025 (Lista de medicamentos cubiertos)

POR FAVOR, LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN  
ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

Formulario 00025245, número de versión 19

Este formulario se actualizó el 1 de diciembre de 2025. Para obtener información más reciente o si tiene pregunta, comuníquese con Servicios para Miembros de Champion Health Plan al 1-844-282-5341 (los usuarios de TTY deben llamar al 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, el horario es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a Viernes (los mensajes recibidos en días festivos y fuera del horario de atención se responderán en el plazo de un día hábil). También puede visitar [www.championhmo.com](http://www.championhmo.com).

**Nota a los miembros existentes:** Esta lista de medicamentos es diferente al del año anterior. Por favor revise este documento para asegurarse de que todavía contenga los medicamentos que usted toma.

Cuando esta lista de medicamentos (formulario) se refiere a “nosotros” o a “nuestro”, se estará refiriendo a Champion. Cuando se refiere al “plan” o a “nuestro plan”, significa Champion.

Este documento incluye una lista de los medicamentos (formulario) de nuestro plan, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2025. Para obtener un formulario actualizado, por favor póngase en contacto con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

De forma general debe usar las farmacias de la red para utilizar su beneficio de medicamentos controlados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias, y/o los copagos/coaseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2025, y también de vez en cuando durante el año.

## ¿Qué es el Formulario de Champion?

Un formulario es una lista de medicamentos seleccionados que están cubiertos por Champion en consulta con un equipo de proveedores de atención médica, que representa los medicamentos controlados que se cree son una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Por lo general, Champion cubrirá los medicamentos descritos en nuestro formulario siempre que el medicamento sea médicamente necesario, y la receta se surta en una farmacia de la red y se cumplan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, favor de revisar la Evidencia de Cobertura.

## ¿Puede cambiar el formulario (la lista de medicamentos)?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren el 1 de enero, pero Champion puede agregar o eliminar medicamentos de la Lista de medicamentos durante el año, moverlos a diferentes niveles de costo compartido o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las reglas de Medicare al hacer estos cambios.

**Cambios que pueden afectarlo este año:** En los siguientes casos, usted se verá afectado por cambios de cobertura durante el año:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de medicamentos si lo reemplazamos por un nuevo medicamento genérico que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en un nivel más bajo y con las mismas o menos restricciones. Además, cuando agregamos el nuevo medicamento genérico, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de medicamentos, pero inmediatamente lo movemos a otro nivel de costo compartido o agregamos nuevas restricciones. Si actualmente toma el medicamento de marca, es posible que no le informemos con anticipación antes de hacer ese cambio, pero posteriormente le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que hayamos hecho.
  - Si hacemos dicho cambio, usted o su recetador pueden solicitarnos que hagamos una excepción y que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluye información sobre cómo solicitar una excepción, y puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Champion?”

**Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) considera que alguno de los medicamento de nuestro formulario es inseguro o si el fabricante del mismo lo retira del mercado, inmediatamente retiraremos el medicamento de nuestro formulario y daremos aviso a los miembros que toman dicho medicamento.

- **Otros cambios.** Podríamos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un nuevo medicamento genérico para reemplazar un medicamento de marca que se encuentra actualmente en el formulario o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o moverlo a otro nivel de costo compartido, o las dos cosas. O bien, podemos hacer cambios con base en nuevos lineamientos clínicos. Si quitamos medicamentos de nuestro formulario [o] agregamos una autorización previa, o límites de cantidad y/o restricciones de

tratamiento por pasos de algún medicamento o si movemos un medicamento a un nivel más alto de costo compartido, debemos notificarle a los miembros afectados sobre dicho cambio al menos 30 días antes de que el cambio sea efectivo, o en el momento en que el miembro solicite una reposición del medicamento, en cuyo caso el miembro recibirá un suministro de 30 días del medicamento.

- Si hacemos estos u otros cambios, usted o su recetador pueden solicitarnos que hagamos una excepción y que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluye información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Champion?”

**Cambios que no lo afectarán si toma actualmente el medicamento.** Por lo general, si está tomando un medicamento de nuestro formulario 2025 que estaba cubierto a principios de año, no interrumpiremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2025, excepto en las condiciones descritas anteriormente. Esto significa que estos medicamentos permanecerán disponibles al mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los toman por el resto del año de cobertura. No recibirá una notificación directa este año sobre los cambios que no le afecten. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, dichos cambios le afectarán y es importante que revise la Lista de medicamentos para el nuevo año de beneficios para conocer cualquier cambio en los medicamentos.

El formulario adjunto está actualizado a partir el 1 de diciembre de 2025. Para obtener información actualizada acerca de los medicamentos cubiertos por Champion, póngase en contacto con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y contraportada.

## ¿Cómo puedo utilizar el formulario?

Existen dos maneras de encontrar su medicamento dentro del formulario:

### Padecimiento médico

El formulario comienza en la página 1. Los medicamentos de este formulario se agrupan en categorías según el tipo de padecimiento médico que tratan. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección del corazón aparecen bajo la categoría de Agentes cardiovasculares. Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 1. Luego, busque en la categoría el nombre de su medicamento.

### Lista alfabética

Si no está seguro de en qué categoría buscar, busque su medicamento en el Índice. El índice proporciona una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Ambos medicamentos, tanto de marca como genéricos, están enlistados en el índice. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Al lado de su medicamento, verá el número de la página donde podrá encontrar la información de cobertura. Vaya a la página que aparece en el Índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

## ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Champion cubre medicamentos de marca y medicamentos genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), ya que contiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Por lo general, los medicamentos

genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.

## ¿Existen restricciones en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites de cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización previa:** Champion requiere que usted [o su médico] obtenga una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que deberá obtener la aprobación de Champion antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, Champion podría no cubrir el medicamento.
- **Límites de cantidad:** Para ciertos medicamentos, Champion limita la cantidad del medicamento que Champion cubrirá. Por ejemplo, nuestro Plan proporciona 18 comprimidos de succinato de sumatriptán oral por receta para 28 días. Esto puede ser adicional al suministro estándar para un mes o tres meses.
- **Tratamiento por pasos:** En algunos casos, Champion requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de cubrir otro medicamento para dicha afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su afección médica, Champion podría no cubrir el medicamento B a menos que primero pruebe el medicamento A. Si el medicamento A no funciona para usted, Champion cubrirá el medicamento B.

Para averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales, revise el formulario que comienza en la página 1. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a medicamentos específicos cubiertos si visita nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestras restricciones en cuanto a autorizaciones previas y tratamiento por pasos. También puede solicitar que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

Puede solicitarle a Champion una excepción a estas restricciones o límites, o una lista de otros medicamentos similares, que pudieran tratar la misma afección médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Champion?” en la página 1 para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## ¿Qué sucede si mi medicamento no está en el Formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con el Servicio a Miembros y preguntar si su medicamento está cubierto. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

Si Champion no cubre su medicamento, usted tiene dos opciones:

- Puede solicitar a Servicio a Miembros una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por Champion. Cuando usted reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un

medicamento similar que esté cubierto por Champion.

- Usted puede solicitarle a Champion que haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## ¿Cómo solicito una excepción al formulario de Champion?

Usted puede solicitarle a Champion que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento incluso si no está en nuestro formulario. Si se aprueba, este medicamento estará cubierto a un nivel predeterminado de costo compartido, y usted no podría pedirnos que suministremos el medicamento a un nivel inferior de costo compartido.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel inferior de costo compartido, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidades. Si se aprueba, esto disminuiría la cantidad que usted debe pagar por su medicamento.
- Puede solicitarnos que exoneremos las restricciones de cobertura o los límites de su medicamento. Por ejemplo, para algunos medicamentos, Champion limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede solicitarnos que exoneremos el límite y cubramos una cantidad mayor.

Por lo general, Champion solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de costo compartido inferior o las restricciones adicionales de uso pudieran no ser tan efectivos para tratar su afección o pudieran provocarle efectos médicos adversos.

Debe contactarnos para solicitarnos una decisión inicial de cobertura con respecto a alguna excepción del formulario o restricción de uso. **Cuando solicite alguna excepción al formulario o a alguna restricción de uso, deberá ingresar una declaración de quién se lo haya recetado o de su médico quien apoya su solicitud.** Por lo general, debemos emitir una decisión dentro de las siguientes 72 horas a partir de recibir la declaración de apoyo de su médico. Puede solicitar una excepción expedita (rápida) si usted o su médico consideran que su salud podría verse seriamente comprometida si espera hasta 72 horas para obtener una decisión. Si se autoriza su solicitud expedita, debemos proporcionarle una decisión a más tardar 24 horas después de haber recibido la declaración de apoyo de su médico u otra persona autorizada para recetar.

## Qué debo hacer antes de que pueda hablar con mi médico sobre un cambio en mis medicamentos o de solicitar una excepción?

Como un miembro nuevo o uno que continua en nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no se encuentren en nuestro formulario. O bien, es posible que esté tomando un medicamento que no esté en nuestro formulario, pero su capacidad para obtenerlo sea limitada. Por ejemplo, puede ser que necesite una autorización previa de nuestra parte antes de poder surtir su receta médica. Usted deberá hablar con su médico para decidir si deben cambiar a un medicamento apropiado que sí cubramos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que toma. En el transcurso antes de hablar con su médico para determinar el curso correcto de acción para usted, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días a partir de que se afilie a nuestro plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no estén incluidos en nuestro formulario, o si su capacidad de obtener los medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal para 30 días. Si su receta está escrita para menos días, permitiremos resurtidos para proporcionar hasta un suministro máximo para 30 días del medicamento. Después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos por dichos medicamentos, incluso si usted lleva menos de 90 días siendo miembro del plan.

Si usted es residente de un centro de cuidados a largo plazo y necesita un medicamento que no esté incluido en nuestro formulario, o si su capacidad de obtener los medicamentos es limitada, pero usted lleva más de 90 días afiliado a nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras tramita una excepción al formulario.

Los miembros que cambian de lugar de tratamiento debido a cambios en el nivel de atención también se consideran en transición. Estos miembros recibirán un resurtido de transición adecuado.

## Para obtener más información

Para obtener información más detallada acerca de su cobertura de medicamentos controlados por Champion, consulte su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre Champion, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos controlados por Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 horas del día / 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

## Formulario de Champion

El formulario proporciona información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por Champion. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 107.

La primera columna del cuadro muestra el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúsculas (por ej., HUMIRA) y los medicamentos genéricos están escritos en minúsculas en bastarda (p. ej., atorvastatina).

La información en la columna de Requisitos/Límites indica si Champion tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento. La siguiente es una lista de abreviaturas que pueden aparecer en las siguientes páginas en la columna de Requisitos/Límites para indicarle si su medicamento está sujeto a algún requisito especial de cobertura.

### Lista de Abreviaciones

**B/D PA:** Este medicamento recetado podría estar cubierto bajo Medicare Parte B o Parte D, dependiendo de las circunstancias. Puede ser necesario que se presente información que describa la utilización y las circunstancias en las que se administrará el medicamento, para que se pueda tomar una determinación.

**EX:** Medicamento excluido. Este medicamento recetado no se cubre normalmente bajo un plan de medicamentos recetados Medicare. La cantidad que usted paga cuando se surte una receta de este medicamento no se imputa al costo total de sus medicamentos (es decir, la cantidad que pague no le ayudará a calificar para recibir cobertura catastrófica). Además, si recibe asistencia suplementaria para pagar sus medicamentos recetados, no recibirá asistencia suplementaria para pagar este medicamento.

**LA:** Disponibilidad limitada. Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para obtener más información, llame al Servicio de atención al cliente de Express Scripts.

**MO:** Medicamento obtenido por correo. Este medicamento recetado está disponible a través de nuestro servicio de pedido por correo, así como en las farmacias minoristas de nuestra red. Considere utilizar el servicio de farmacia por correo para obtener sus medicamentos de uso continuo, o de mantenimiento (por ejemplo, los medicamentos para la presión sanguínea elevada). Las farmacias minoristas de la red pueden ser más adecuadas para obtener medicamentos de uso a corto plazo (por ejemplo, los antibióticos).

**NDS:** Medicamentos con Suministro de Día No Extendido. Este medicamento solo está disponible como suministro de 30 días o menos.

**NSO:** No Disponible para Pedidos por Correo. Esto indica que ciertos medicamentos no son elegibles para entrega por correo y deben obtenerse en persona en una farmacia.

**PA:** Autorización Previa. El Plan requiere que usted o su médico obtengan autorización previa para obtener ciertos medicamentos. Esto significa que deberá obtener aprobación antes de que se surtan sus recetas. Si no obtiene aprobación, podríamos no cubrir el medicamento.

**PA HRM:** Autorización Previa para Medicamentos de Alto Riesgo. Ciertos medicamentos se consideran de alto riesgo, especialmente para adultos mayores (generalmente para adultos de 65 años o más). Estos medicamentos pueden tener un alto potencial de causar efectos secundarios graves y requieren autorización previa para su uso.

**QL:** Límite de cantidad. En el caso de ciertos medicamentos, el Plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos.

**ST:** Terapia de paso. En algunos casos, el Plan requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para el tratamiento de su afección médica antes de que podamos cubrir otro medicamento para tratar esa afección. Por ejemplo, si puede utilizarse tanto un medicamento A como un medicamento B en el tratamiento de la misma afección médica, es posible que no cubramos el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no le produce mejoras, cubriremos el medicamento B.

**V:** Esta vacuna se suministra a los adultos sin costo alguno cuando se usa según las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

## Tabla de Contenido

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Agentes Anti Cáncer .....                                         | 3   |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias ..... | 22  |
| Agentes Antiansiedad .....                                        | 23  |
| Agentes Antidemencia .....                                        | 25  |
| Agentes Antidiabetico .....                                       | 25  |
| Agentes Antigota .....                                            | 31  |
| Agentes Antimigraña .....                                         | 31  |
| Agentes Antinausea .....                                          | 33  |
| Agentes Antiparasitarios .....                                    | 34  |
| Agentes Antiparkinson .....                                       | 35  |
| Agentes Antipsicóticos .....                                      | 36  |
| Agentes Calóricos .....                                           | 43  |
| Agentes Cardiovasculares .....                                    | 44  |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria .....               | 55  |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica .....                       | 56  |
| Agentes De Trastorno De Sueño .....                               | 57  |
| Agentes Del Sistema Nervioso Central .....                        | 58  |
| Agentes Del Tracto Respiratorio .....                             | 62  |
| Agentes Dentales Y Orales .....                                   | 66  |
| Agentes Dermatológicos .....                                      | 67  |
| Agentes Gastrointestinales .....                                  | 71  |
| Agentes Genitourinarios .....                                     | 74  |
| Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador .....       | 75  |
| Agentes Inmunológicos .....                                       | 81  |
| Agentes Oftálmicos .....                                          | 94  |
| Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta .....               | 95  |
| Agentes Terapeuticos Misceláneos .....                            | 100 |
| Agentes Vasodilatadores .....                                     | 101 |
| Analgésicos .....                                                 | 102 |
| Anestésicos .....                                                 | 106 |
| Antagonistas De Metales Pesados .....                             | 106 |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) .....                | 106 |
| Antibacterianos .....                                             | 107 |
| Anticonceptivos .....                                             | 114 |
| Anticonvulsivos .....                                             | 123 |
| Antidepresivos .....                                              | 129 |
| Antifúngicos .....                                                | 132 |
| Antihistamínicos .....                                            | 134 |



|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Antimicrobacteriales.....                                     | 134 |
| Antivirales (Sistémico).....                                  | 135 |
| Cofactores Enzimáticos/Otros.....                             | 142 |
| Dispositivos.....                                             | 142 |
| Preparaciones De Reemplazo.....                               | 190 |
| Productos Para La Tos Y Resfriado.....                        | 191 |
| Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen..... | 191 |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima.....                        | 194 |
| Relajantes Musculares Esqueléticos.....                       | 195 |
| Vitaminas Y Minerales.....                                    | 196 |

| Nombre del Medicamento                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Agentes Anti Cáncer</b>                                        |                       |                                       |
| <b>Agentes Anti Cáncer</b>                                        |                       |                                       |
| <i>abiraterone oral tablet 250 mg</i> (Abirtega)                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>abiraterone oral tablet 500 mg</i> (Zytiga)                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>abirtega oral tablet 250 mg</i> (abiraterone)                  | 2                     | PA NSO; QL (120 per 30 days)          |
| <i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i> (fluorouracil) | 2                     | PA BvD                                |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG                                      | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG                                | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23)             | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex)                    | 1                     |                                       |
| ANKTIVA INTRAVESICAL SOLUTION 400 MCG/0.4 ML                      | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (1.6 per 28 days) |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| AVMAPKI ORAL CAPSULE 0.8 MG                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (24 per 28 days)  |
| AVMAPKI-FAKZYNJA ORAL COMBO PACK 0.8-200 MG                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (66 per 28 days)  |
| AXTLE INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 500 MG                       | 5                     | NM; NDS                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG           | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza)            | 5                     | NM; NDS                               |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG                                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG                                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG                                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| <i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda) | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| BENDAMUSTINE INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (Bendeka)               | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine)               | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i> (Targretin)                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| <i>bexarotene topical gel 1 %</i> (Targretin)                      | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i> (Casodex)                    | 2                     |                                       |
| BIZENGRI INTRAVENOUS SOLUTION 375 MG/18.75 ML (20 MG/ML)           | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (75 per 28 days)  |
| <i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i>             | 2                     |                                       |
| <i>bortezomib injection recon soln 1 mg, 2.5 mg</i>                | 4                     | PA NSO                                |
| <i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i> (Velcade)            | 4                     | PA NSO                                |
| BORUZU INJECTION SOLUTION 2.5 MG/ML                                | 4                     | PA NSO                                |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG                                                     | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)    |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG                                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)    |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG                                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| BRUKINSA ORAL TABLET 160 MG                                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG                                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG                                                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG (vandetanib)                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG (vandetanib)                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)                            | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)     |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG                                                     | 5                     | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (63 per 28 days) |
| <i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>          | 5                     | PA BvD; NM; NDS                          |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 100 mg/ml, 200 mg/ml</i>              | 5                     | PA BvD; NM; NDS                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                              | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 500 mg/ml</i> (Frindovyx)         | 5                            | PA BvD; NM; NDS                       |
| <i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i>                          | 2                            | PA BvD; ST                            |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                           | 3                            | PA BvD; ST                            |
| DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML                                      | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 28 days) |
| DANZITEN ORAL TABLET 71 MG, 95 MG                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg</i> (Phyrago) | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>dasatinib oral tablet 20 mg</i> (Phyrago)                               | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| DATROWAY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG                                     | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG                                                | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG                                                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>decitabine intravenous recon soln 50 mg</i>                             | 5                            | NM; NDS                               |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i> (Caelyx)  | 5                            | PA BvD; NM; NDS                       |
| ELAHERE INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG                             | 4                            | PA NSO                                |
| ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG                               | 4                            | PA NSO                                |
| ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG                               | 4                            | PA NSO                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| ELIGARD SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)                                  | 4                     | PA NSO                                   |
| ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL<br>INNER, SUV, P/F 40 MG/ML                            | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 40 MG/ML                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(9.5 per 28 days) |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG                                                         | 5                     | NM; NDS                                  |
| EMRELIS INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 100 MG, 20 MG                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| EPKINLY SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48<br>MG/0.8 ML                     | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| ERBITUX INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MG/50 ML, 200<br>MG/100 ML                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150<br>MG                                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(28 per 28 days)  |
| ERLEADA ORAL TABLET 240<br>MG                                                     | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(30 per 30 days)  |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG                                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(90 per 30 days)  |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 25 mg</i>                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(60 per 30 days)  |
| <i>erlotinib oral tablet 150 mg</i>                                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(90 per 30 days)  |
| ETOPOPHOS INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 100 MG                                        | 4                     |                                          |
| <i>etoposide intravenous solution 20<br/>mg/ml</i>                                | 2                     |                                          |
| EULEXIN ORAL CAPSULE 125 (flutamide)<br>MG                                        | 5                     | NM; NDS                                  |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral<br/>tablet 10 mg</i> (Torpenz)                | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(56 per 28 days)  |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral<br/>tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Torpenz) | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(28 per 28 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i> (Afinitor Disperz) | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i> (Aromasin)                                                    | 2                     |                                       |
| FAKZYNJA ORAL TABLET 200 MG                                                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (42 per 28 days)  |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG                                     | 5                     | PA BvD; NM; NDS                       |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG                                      | 3                     | PA BvD                                |
| <i>floxuridine injection recon soln 0.5 gram</i>                                                  | 2                     | PA BvD                                |
| <i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i>                | 2                     | PA BvD                                |
| <i>flutamide oral capsule 125 mg</i> (Eulexin)                                                    | 2                     |                                       |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG                                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)  |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG                                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG                                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)  |
| <i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i> (Faslodex)                                   | 5                     | NM; NDS                               |
| FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG                                           | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG                                                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>gefitinib oral tablet 250 mg</i> (Iressa)                                                      | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG                                                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG (lomustine)                          | 4                            |                                       |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 MG, 40 MG (lomustine)                  | 5                            | NM; NDS                               |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 1 MG                                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (224 per 28 days) |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 2 MG                                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| GOMEKLI ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1 MG                           | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (224 per 28 days) |
| HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 21 days)   |
| HERNEXEOS ORAL TABLET 60 MG                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| HERZUMA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                     | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| <i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> (Hydrea)                   | 2                            |                                       |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)  |
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)  |
| IBTROZI ORAL CAPSULE 200 MG                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex)            | 2                            |                                       |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i> | 2                            |                                       |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec)                      | 2                            | PA NSO; QL (180 per 30 days)          |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec)                      | 2                            | PA NSO; QL (60 per 30 days)           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| <b>Nombre del Medicamento</b>                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (216 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| IMDELLTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1 MG, 10 MG         | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| IMKELDI ORAL SOLUTION 80 MG/ML                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (280 per 28 days) |
| INLEXZO INTRAVESICAL IMPLANT 225 MG                  | 5                            | PA BvD; NM; NDS                       |
| INLURIYO ORAL TABLET 200 MG                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG                              | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG                              | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 28 days)   |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG                             | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG                             | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG                           | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                    | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(90 per 30 days)  |
| JEMPERLI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 50 MG/ML                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS                          |
| JYLAMVO ORAL SOLUTION 2<br>MG/ML                                                                 | 4                            | PA BvD; ST                               |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 25 MG/ML                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS                          |
| KEYTRUDA QLEX<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 395<br>MG-4,800 UNIT/2.4 ML, 790 MG-<br>9,600 UNIT/4.8 ML | 5                            | PA NSO; NM; NDS                          |
| KIMMTRAK INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MCG/0.5 ML                                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(2 per 28 days)   |
| KISQALI FEMARA CO-PACK<br>ORAL TABLET 200 MG/DAY(200<br>MG X 1)-2.5 MG                           | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(49 per 28 days)  |
| KISQALI FEMARA CO-PACK<br>ORAL TABLET 400 MG/DAY(200<br>MG X 2)-2.5 MG                           | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(70 per 28 days)  |
| KISQALI FEMARA CO-PACK<br>ORAL TABLET 600 MG/DAY(200<br>MG X 3)-2.5 MG                           | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(91 per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 200<br>MG/DAY (200 MG X 1)                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(21 per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 400<br>MG/DAY (200 MG X 2)                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(42 per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 600<br>MG/DAY (200 MG X 3)                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(63 per 28 days)  |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10<br>MG                                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(300 per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 25<br>MG                                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE,<br>SPRINKLE 5 MG                                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(600 per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE,<br>SPRINKLE 7.5 MG                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(390 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG                                                                                                                                                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> (Tykerb)                                                                                                                                                                      | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG                                                                                                                                                                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG                                                                                                                                                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Revlimid)                                                                                                                              | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY (10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2) | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| <i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> (Femara)                                                                                                                                                                      | 2                     |                                       |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG                                                                                                                                                                                         | 5                     | NM; NDS                               |
| <i>leuprolide acetate (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg</i> (Lutrate Depot (3 month))                                                                                                 | 4                     | PA NSO                                |
| <i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i>                                                                                                                                                                    | 2                     | PA NSO                                |
| <i>lomustine oral capsule 10 mg</i> (Gleostine)                                                                                                                                                                   | 2                     |                                       |
| <i>lomustine oral capsule 100 mg, 40 mg</i> (Gleostine)                                                                                                                                                           | 5                     | NM; NDS                               |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG                                                                                                                                                                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (100 per 28 days) |
| LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG                                                                                                                                                                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (80 per 28 days)  |
| LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/6 ML (40 MG/ML)                                                                                                                                                              | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG                                                                                                                                                                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG                                                           | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG                                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 240 MG                                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG                                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML                                                | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG                             | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG                               | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG                               | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 7.5 MG                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML                                               | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (15 per 8 days)   |
| LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML                                              | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (40 per 28 days)  |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG                                                          | 5                            | NM; NDS                               |
| LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY (4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X 5) | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (140 per 28 days) |
| MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                               | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG                                 | 5                     | NM; NDS                                |
| <i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>                   | 2                     | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years)         |
| MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (1260 per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG                                 | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>mercaptopurine oral suspension 20 mg/ml</i> (Purixan)    | 5                     | NM; NDS                                |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>                     | 2                     |                                        |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i> | 2                     |                                        |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i> | 2                     |                                        |
| <i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i>      | 2                     |                                        |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>               | 2                     | PA BvD; ST                             |
| <i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i>         | 2                     |                                        |
| MODEYSO ORAL CAPSULE 125 MG                                 | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (20 per 28 days)   |
| MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS                        |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i>                        | 5                     | NM; NDS                                |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG                     | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (3 per 28 days)    |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG                                                                      | 5                            | PA NSO; NM; LA; NDS                   |
| OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                                                              | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML                                              | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (96 per 28 days)  |
| OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4), 500 MG/WEEK (100 MG X 5), 600 MG/WEEK (100 MG X 6) | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (24 per 28 days)  |
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG                                                      | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ONTRUZANT INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG                                                               | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (14 per 28 days)  |
| OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10 ML, 120 MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40 MG/4 ML                | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| OPDIVO QVANTIG SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| OPDUALAG INTRAVENOUS SOLUTION 240-80 MG/20 ML                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| ORSERDU ORAL TABLET 345 MG                                                                      | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| <i>paclitaxel protein-bound intravenous suspension for reconstitution 100 mg</i> (Abraxane)     | 5                            | PA BvD; NM; NDS                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| <i>pazopanib oral tablet 200 mg</i> (Votrient)                              | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| <i>pazopanib oral tablet 400 mg</i>                                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(60 per 30 days)  |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(30 per 30 days)  |
| <i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 750 mg</i>          | 5                            | NM; NDS                                  |
| <i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg, 500 mg</i> (Alimta)   | 5                            | NM; NDS                                  |
| <i>pemetrexed disodium intravenous solution 25 mg/ml</i>                    | 5                            | NM; NDS                                  |
| PEMRYDI RTU INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                   | 5                            | NM; NDS                                  |
| PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(28 per 28 days)  |
| PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2) | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(56 per 28 days)  |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG                                | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(21 per 28 days)  |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(90 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG                                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG                                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(60 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL TABLET 40 MG                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL TABLET 80 MG                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| REVUFORJ ORAL TABLET 110 MG                                                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                 | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| REVUFORJ ORAL TABLET 160 MG                                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| REVUFORJ ORAL TABLET 25 MG                                                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG                                                                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML) | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| ROMVIMZA ORAL CAPSULE 14 MG, 20 MG, 30 MG                                                     | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (8 per 28 days)   |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG                                                                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG                                                                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (360 per 30 days) |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG                                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG                                                                     | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (224 per 28 days) |
| RYTELO INTRAVENOUS RECON SOLN 188 MG, 47 MG                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG                                                                   | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG                                                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG                                                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML                                           | 5                     | NM; NDS                                  |
| <i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> (Nexavar)                                | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG                                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)     |
| <i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> (Sutent) | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)     |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG (thioguanine)                                      | 4                     |                                          |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG                                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG                                           | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (900 per 30 days)    |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG                                            | 5                     | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                                    | 2                     |                                          |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG (nilotinib hcl)                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG (nilotinib hcl)                                   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG                                                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)    |
| TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML                            | 5                     | PA NSO; NM; NDS                          |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG                                                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| TEVIMBRA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG                                                      | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG                       | 4                     |                                       |
| TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 21 days)   |
| <i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (etoposide)                        | 2                     |                                       |
| <i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston)                                  | 5                     | NM; NDS                               |
| <i>torpenz oral tablet 10 mg</i> (everolimus (antineoplastic))                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>torpenz oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (everolimus (antineoplastic))   | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                 | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG | 4                     | PA NSO                                |
| <i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i>                            | 5                     | NM; NDS                               |
| TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG                                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (64 per 28 days)  |
| TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                           | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG                                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days) |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG                                           | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                      | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| VEGZELMA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                             | 5                            | PA NSO; NM; NDS                           |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG                                        | 3                            | PA NSO; LA; QL (60 per 30 days)           |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG                                       | 5                            | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG                                        | 5                            | PA NSO; NM; LA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG | 5                            | PA NSO; NM; LA; NDS                       |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                 | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| <i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml</i>       | 2                            |                                           |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)     |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days)     |
| VIVIMUSTA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine)             | 5                            | PA NSO; NM; NDS                           |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG                           | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)      |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| VORANIGO ORAL TABLET 10 MG, 40 MG                                  | 5                            | PA NSO; NM; NDS                           |
| VYLOY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 300 MG                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS                           |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG                                          | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG                                                             | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 150 MG                                                                      | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 20 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 50 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML                                                                  | 4                            | PA BvD; ST                            |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (8 per 28 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (10 MG X 4)                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (16 per 28 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)                               | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (4 per 28 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)                                                | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (24 per 28 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)                                                | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (32 per 28 days)  |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG                                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG                                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML)                       | 5                            | PA NSO; NM; NDS                       |
| YONSA ORAL TABLET 125 MG                                                                        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG                                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ZIIHERA INTRAVENOUS RECON SOLN 300 MG                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG                                      | 4                     | PA NSO                                |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG                                                       | 5                     | NM; NDS                               |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                                                | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG                                             | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML                                           | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (20 per 28 days)  |
| <b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>                |                       |                                       |
| <b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>                |                       |                                       |
| <i>acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg</i>                    | 2                     |                                       |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i>                             | 2                     | QL (90 per 30 days)                   |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i> (Suboxone)                  | 2                     | QL (60 per 30 days)                   |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> (Suboxone) | 2                     | QL (90 per 30 days)                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i>                                        | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i>                          | 2                     |                            |
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                                            | 2                     |                            |
| KLOXXADO NASAL<br>SPRAY, NON-AEROSOL 8<br>MG/ACTUATION                                                  | 3                     | QL (4 per 30 days)         |
| <i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i>                                                            | 2                     |                            |
| <i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 0.4 mg/ml (prefilled syringe), 1 mg/ml</i>                     | 2                     |                            |
| <i>naloxone nasal spray, non-aerosol 4 mg/actuation</i> (Narcan)                                        | 2                     | QL (4 per 30 days)         |
| <i>naltrexone oral tablet 50 mg</i>                                                                     | 2                     |                            |
| NICOTROL NS NASAL<br>SPRAY, NON-AEROSOL 10<br>MG/ML                                                     | 4                     | ST; QL (240 per 180 days)  |
| <i>varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Chantix)                                          | 2                     | QL (336 per 365 days)      |
| <i>varenicline tartrate oral tablet 1 mg (56 pack)</i>                                                  | 2                     | QL (336 per 365 days)      |
| <i>varenicline tartrate oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)</i> (Chantix Starting Month Box) | 2                     |                            |
| <b>Agentes Antiansiedad</b>                                                                             |                       |                            |
| <b>Benzodiacepinas</b>                                                                                  |                       |                            |
| <i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> (Xanax)                                             | 1                     | NM; QL (120 per 30 days)   |
| <i>alprazolam oral tablet 2 mg</i> (Xanax)                                                              | 1                     | NM; QL (150 per 30 days)   |
| <i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>                                             | 1                     | NM; QL (120 per 30 days)   |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Klonopin)                                                   | 1                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i> (Klonopin)                                                           | 1                     | QL (300 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating</i><br>0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating</i><br>2 mg                            | 2                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>clorazepate dipotassium oral tablet</i><br>15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg             | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>diazepam injection solution</i> 5 mg/ml                                       | 2                     | QL (10 per 28 days)        |
| <i>diazepam injection syringe</i> 5 mg/ml                                        | 2                     |                            |
| <i>diazepam intensol oral concentrate</i> 5 mg/ml (diazepam)                     | 2                     | QL (1200 per 30 days)      |
| <i>diazepam oral solution</i> 5 mg/5 ml (1 mg/ml)                                | 2                     | QL (1200 per 30 days)      |
| <i>diazepam oral tablet</i> 10 mg, 2 mg, 5 mg (Valium)                           | 1                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>lorazepam 2 mg/ml oral concent</i> (Lorazepam Intensol)                       | 2                     | NM; QL (150 per 30 days)   |
| <i>lorazepam 4 mg/ml vial inner</i> (Ativan)                                     | 1                     |                            |
| <i>lorazepam injection solution</i> 2 mg/ml (Ativan)                             | 1                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam injection solution</i> 4 mg/ml (Ativan)                             | 4                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam injection syringe</i> 2 mg/ml                                       | 1                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam intensol oral concentrate</i> 2 mg/ml (lorazepam)                   | 2                     | NM; QL (150 per 30 days)   |
| <i>lorazepam oral tablet</i> 0.5 mg, 1 mg (Ativan)                               | 1                     | NM; QL (90 per 30 days)    |
| <i>lorazepam oral tablet</i> 2 mg (Ativan)                                       | 1                     | NM; QL (150 per 30 days)   |
| <i>temazepam oral capsule</i> 15 mg, 30 mg (Restoril)                            | 1                     | NM; QL (30 per 30 days)    |
| <i>temazepam oral capsule</i> 22.5 mg (Restoril)                                 | 2                     | NM; QL (30 per 30 days)    |
| <i>temazepam oral capsule</i> 7.5 mg (Restoril)                                  | 2                     | NM; QL (120 per 30 days)   |
| <i>triazolam oral tablet</i> 0.125 mg                                            | 2                     | NM; QL (120 per 30 days)   |
| <i>triazolam oral tablet</i> 0.25 mg (Halcion)                                   | 2                     | NM; QL (60 per 30 days)    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Agentes Antidemencia</b>                                                                                  |                       |                            |
| <b>Agentes Antidemencia</b>                                                                                  |                       |                            |
| <i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Aricept)                                                           | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>donepezil oral tablet 23 mg</i> (Aricept)                                                                 | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating 10 mg</i>                                                           | 2                     |                            |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating 5 mg</i>                                                            | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>ergoloid oral tablet 1 mg</i>                                                                             | 2                     |                            |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>                                   | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i>                                                                     | 2                     | QL (200 per 30 days)       |
| <i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg</i>                                         | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 7 mg</i> (Namenda XR)                                           | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>memantine oral solution 2 mg/ml</i>                                                                       | 2                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                                     | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i> (Exelon Patch) | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <b>Agentes Antidiabetico</b>                                                                                 |                       |                            |
| <b>Agentes Antidiabeticos, Varios</b>                                                                        |                       |                            |
| <i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Precose)                                                   | 2                     |                            |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG (dapagliflozin propanediol)                                                  | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG                                                                        | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG                                                                   | 3                     | QL (60 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER<br>MULTIPHASE 24 HR 100-1,000<br>MG                                                                       | 3                            | QL (30 per 30 days)                  |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER<br>MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG,<br>50-500 MG                                                             | 3                            | QL (60 per 30 days)                  |
| JANUVIA ORAL TABLET 100<br>MG, 25 MG, 50 MG                                                                                          | 3                            | QL (30 per 30 days)                  |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10<br>MG, 25 MG                                                                                                | 3                            | QL (30 per 30 days)                  |
| JENTADUETO ORAL TABLET (linagliptin-metformin)<br>2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850<br>MG                                            | 3                            | QL (60 per 30 days)                  |
| JENTADUETO XR ORAL<br>TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR<br>2.5-1,000 MG                                                                 | 3                            | QL (60 per 30 days)                  |
| JENTADUETO XR ORAL<br>TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR<br>5-1,000 MG                                                                   | 3                            | QL (30 per 30 days)                  |
| <i>metformin oral solution 500 mg/5 ml</i> (Riomet)                                                                                  | 2                            | QL (765 per 30 days)                 |
| <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>                                                                                                | 6                            | QL (75 per 30 days)                  |
| <i>metformin oral tablet 500 mg</i>                                                                                                  | 6                            | QL (150 per 30 days)                 |
| <i>metformin oral tablet 750 mg</i>                                                                                                  | 6                            | QL (60 per 30 days)                  |
| <i>metformin oral tablet 850 mg</i>                                                                                                  | 6                            | QL (90 per 30 days)                  |
| <i>metformin oral tablet extended<br/>release 24 hr 500 mg</i>                                                                       | 6                            | QL (120 per 30 days)                 |
| <i>metformin oral tablet extended<br/>release 24 hr 750 mg</i>                                                                       | 6                            | QL (60 per 30 days)                  |
| <i>mifepristone oral tablet 300 mg</i> (Korlym)                                                                                      | 5                            | PA; NM; NDS; QL (112<br>per 28 days) |
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML,<br>12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML,<br>2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5<br>MG/0.5 ML | 3                            | PA; QL (2 per 28 days)               |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i>                                                                                         | 6                            | QL (90 per 30 days)                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) | 3                     | PA; QL (3 per 28 days)     |
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Actos)                                                                                                            | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg</i>                                                                                                                    | 6                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-850 mg</i> (Actoplus MET)                                                                                                     | 6                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>                                                                                                                            | 6                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>                                                                                                                                    | 6                     | QL (240 per 30 days)       |
| RYBELSUS ORAL TABLET 1.5 MG, 14 MG, 3 MG, 4 MG, 7 MG, 9 MG                                                                                                             | 3                     | PA; QL (30 per 30 days)    |
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG                                                                                                  | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG                                                                                               | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG                                                                                              | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG                                                                                                                                             | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG                                                                                           | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG                                                                                      | 3                     | QL (60 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| TRULICITY SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML,<br>1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5<br>MG/0.5 ML                            | 3                     | PA; QL (2 per 28 days)                                     |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - (dapaglifloz propaned-<br>ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG metformin)                                    | 3                     | QL (30 per 30 days)                                        |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR -<br>ER, BIPHASIC 24HR 10-500 MG                                                                        | 3                     | QL (30 per 30 days)                                        |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR -<br>ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000<br>MG, 5-500 MG                                                        | 3                     | QL (60 per 30 days)                                        |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - (dapaglifloz propaned-<br>ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG metformin)                                     | 3                     | QL (60 per 30 days)                                        |
| <b>Insulinas</b>                                                                                                                  |                       |                                                            |
| FIASP FLEXTOUCH U-100<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3<br>ML)                                                | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| FIASP PENFILL U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE<br>100 UNIT/ML (3 ML)                                                       | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| FIASP U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML                                                                       | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 500 UNIT/ML                                                            | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>KWIKPEN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3<br>ML)                                               | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (24<br>per 28 days) |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> (Novolog Mix 70-<br><i>subcutaneous insulin pen 100 unit/ml</i> 30FlexPen U-100)<br>(70-30) | 2                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> (Novolog Mix 70-30 U-<br><i>subcutaneous solution 100 unit/ml</i> 100 Insuln)<br>(70-30)    | 2                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                    |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous cartridge 100 unit/ml</i>            | (Novolog PenFill U-100 Insulin)  | 2                     | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i>   | (Novolog FlexPen U-100 Insulin)  | 2                     | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous solution 100 unit/ml</i>             | (Novolog U-100 Insulin aspart)   | 2                     | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| <i>insulin glargine-yfgh subcutaneous insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i>  | (Semglee(insulin glarg-yfgh)Pen) | 3                     | max \$35 copay per month supply                      |
| <i>insulin glargine-yfgh subcutaneous solution 100 unit/ml</i>            | (Semglee(insulin glargine-yfgh)) | 3                     | max \$35 copay per month supply                      |
| LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | (insulin glargine)               | 3                     | max \$35 copay per month supply                      |
| LANTUS U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML                    | (insulin glargine)               | 3                     | max \$35 copay per month supply                      |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)   |                                  | 3                     | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)  |                                  | 3                     | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)             |                                  | 3                     | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML           |                                  | 3                     | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)             |                                  | 3                     | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| NOVOLIN R REGULAR U100<br>INSULIN INJECTION SOLUTION<br>100 UNIT/ML                                                   | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-<br>YFGN) SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 100 UNIT/ML (insulin glargine-yfgn)                       | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| SEMGLEE(INSULIN GLARG-<br>YFGN)PEN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3<br>ML) (insulin glargine-yfgn)          | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| SOLQUA 100/33<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT-33 MCG/ML                                                       | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 30 days) |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>300 UNIT/ML (3 ML) (insulin glargine u-300<br>conc)          | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5<br>ML) (insulin glargine u-300<br>conc) | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-100<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (3 ML) (insulin degludec)                          | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-200<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>200 UNIT/ML (3 ML) (insulin degludec)                          | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| TRESIBA U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML (insulin degludec)                                      | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| XULTOPHY 100/3.6<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)                                            | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (15<br>per 28 days) |
| <b>Sulfonilureas</b>                                                                                                  |                       |                                                            |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                                                             | 6                     | QL (30 per 30 days)                                        |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>                                                                                   | 6                     | QL (60 per 30 days)                                        |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i>                                                                                    | 6                     | QL (120 per 30 days)                                       |
| <i>glipizide oral tablet 2.5 mg</i>                                                                                   | 6                     | QL (90 per 30 days)                                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>glipizide oral tablet 5 mg</i>                                        | 6                     | QL (240 per 30 days)       |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i>                 | 6                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg</i>          | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i>                        | 6                     | QL (240 per 30 days)       |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>              | 6                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i>               | 6                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                       | 6                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | 6                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <b>Agentes Antigota</b>                                                  |                       |                            |
| <b>Agentes Antigota, Otros</b>                                           |                       |                            |
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg</i> (Zyloprim)                         | 1                     |                            |
| <i>allopurinol oral tablet 300 mg</i>                                    | 1                     |                            |
| <i>colchicine oral capsule 0.6 mg</i> (Mitigare)                         | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i> (Colcrys)                           | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Uloric)                      | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>probenecid oral tablet 500 mg</i>                                     | 2                     |                            |
| <i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i>                      | 2                     |                            |
| <b>Agentes Antimigraña</b>                                               |                       |                            |
| <b>Agentes Antimigraña</b>                                               |                       |                            |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML   | 3                     | PA; QL (1 per 30 days)     |
| AJOVY AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 225 MG/1.5 ML           | 3                     | PA; QL (1.5 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| AJOVY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 225<br>MG/1.5 ML                                    | 3                     | PA; QL (1.5 per 30 days)        |
| <i>dihydroergotamine nasal spray, non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> (Migranal)   | 5                     | ST; NM; NDS; QL (8 per 28 days) |
| EMGALITY PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>120 MG/ML                                    | 3                     | PA; QL (2 per 30 days)          |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 120<br>MG/ML                                     | 3                     | PA; QL (2 per 30 days)          |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 300<br>MG/3 ML (100 MG/ML X 3)                   | 3                     | PA; QL (3 per 30 days)          |
| <i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i>                                               | 2                     | QL (9 per 30 days)              |
| NURTEC ODT ORAL<br>TABLET, DISINTEGRATING 75<br>MG                                        | 3                     | PA; QL (18 per 30 days)         |
| QULIPTA ORAL TABLET 10 MG,<br>30 MG, 60 MG                                                | 3                     | PA; QL (30 per 30 days)         |
| <i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt)                                             | 2                     | QL (18 per 30 days)             |
| <i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i>                                                       | 2                     | QL (18 per 30 days)             |
| <i>rizatriptan oral tablet, disintegrating 10 mg</i> (Maxalt-MLT)                         | 2                     | QL (18 per 30 days)             |
| <i>rizatriptan oral tablet, disintegrating 5 mg</i>                                       | 2                     | QL (18 per 30 days)             |
| <i>sumatriptan 4 mg/0.5 ml inject outer, suv</i> (Imitrex STATdose Pen)                   | 2                     | QL (4 per 28 days)              |
| <i>sumatriptan nasal spray, non-aerosol 20 mg/actuation, 5 mg/actuation</i>               | 2                     | QL (12 per 30 days)             |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i> (Imitrex)                                 | 2                     | QL (9 per 30 days)              |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Imitrex)                           | 2                     | QL (18 per 30 days)             |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Refill) | 2                     | QL (4 per 28 days)              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen) | 4                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen) | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i>                            | 2                     | QL (5 per 28 days)         |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG                                                         | 3                     | PA; QL (16 per 30 days)    |
| <b>Agentes Antinausea</b>                                                                 |                       |                            |
| <b>Agentes Antinausea</b>                                                                 |                       |                            |
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i>                                                     | 2                     | PA BvD; QL (2 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i>                                                      | 2                     | PA BvD; QL (1 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> (Emend)                                              | 2                     | PA BvD; QL (4 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i> (Emend)                   | 2                     | PA BvD                     |
| <i>compro rectal suppository 25 mg</i> (prochlorperazine)                                 | 2                     |                            |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Marinol)                              | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)    |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg</i>                                                      | 1                     |                            |
| <i>meclizine oral tablet 25 mg</i> (Dramamine (meclizine))                                | 1                     |                            |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>                                             | 2                     | PA BvD                     |
| <i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i>                                 | 2                     | PA BvD                     |
| <i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>                 | 2                     |                            |
| <i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Compazine)                       | 2                     |                            |
| <i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i> (Compro)                                 | 2                     |                            |
| <i>promethazine injection solution 25 mg/ml</i> (Phenergan)                               | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                             | 1                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                      |
| <i>promethazine rectal suppository 25 mg</i> (Promethegan)                        | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                      |
| <i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> (promethazine)               | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                      |
| <i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i> (Transderm-Scop) | 2                     | PA-HRM; QL (10 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <b>Agentes Antiparasitarios</b>                                                   |                       |                                                 |
| <b>Agentes Antiparasitarios</b>                                                   |                       |                                                 |
| <i>albendazole oral tablet 200 mg</i>                                             | 5                     | NM; NDS                                         |
| <i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i> (Mepron)                            | 2                     |                                                 |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg</i> (Malarone)                     | 2                     |                                                 |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg</i> (Malarone Pediatric)           | 2                     |                                                 |
| <i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                           | 2                     |                                                 |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG                                                     | 4                     |                                                 |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 100 mg</i>                                      | 2                     | QL (180 per 30 days)                            |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i> (Plaquenil)                          | 2                     | QL (90 per 30 days)                             |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 300 mg</i> (Sovuna)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)                             |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 400 mg</i>                                      | 2                     | QL (60 per 30 days)                             |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG                                                       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days)                |
| <i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> (Stromectol)                                   | 2                     |                                                 |
| <i>ivermectin oral tablet 6 mg</i>                                                | 2                     |                                                 |
| <i>mefloquine oral tablet 250 mg</i>                                              | 2                     |                                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> (Alinia)                                       | 5                     | NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i> (Nebupent)                            | 2                     | PA BvD                       |
| <i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i> (Pentam)                               | 2                     |                              |
| <i>praziquantel oral tablet 600 mg</i> (Biltricide)                                   | 2                     |                              |
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)                                           | 4                     |                              |
| <i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i> (Daraprim)                                     | 5                     | PA; NM; NDS                  |
| <i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i> (Qualaquin)                                | 2                     | PA                           |
| <i>tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                          | 2                     |                              |
| <b>Agentes Antiparkinson</b>                                                          |                       |                              |
| <b>Agentes Antiparkinson</b>                                                          |                       |                              |
| <i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i>                                             | 2                     |                              |
| <i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i>                                        | 2                     |                              |
| <i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i>                                              | 2                     |                              |
| <i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>                                           | 2                     |                              |
| <i>benztropine oral tablet 2 mg</i>                                                   | 2                     |                              |
| <i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i>                                               | 2                     |                              |
| <i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i>                                                 | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg</i> (Sinemet)                             | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg</i> (Dhivy)                               | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg</i>                                       | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i>           | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | 2                     |                              |
| <i>entacapone oral tablet 200 mg</i>                                                  | 2                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM<br>10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30<br>MG                         | 5                     | PA; NM; NDS; QL (150<br>per 30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM<br>10-15-20-25-30 MG                                            | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| ONAPGO SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE 4.9 MG/ ML                                             | 5                     | PA; NM; NDS; QL (600<br>per 30 days) |
| <i>pramipexole oral tablet 0.125 mg,<br/>0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5<br/>mg</i> | 2                     |                                      |
| <i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Azilect)                                    | 2                     |                                      |
| <i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5<br/>mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i>         | 2                     |                                      |
| <i>ropinirole oral tablet extended<br/>release 24 hr 2 mg, 4 mg</i>                     | 2                     |                                      |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>                                                 | 2                     |                                      |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>                                                  | 2                     |                                      |
| <i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5<br/>mg</i>                                       | 2                     |                                      |
| VYALEV CONTIN.<br>SUBCUTANEOUS INFUSION<br>SOLUTION 12-240 MG/ML                        | 5                     | PA; NM; NDS; QL (560<br>per 28 days) |
| <b>Agentes Antipsicóticos</b>                                                           |                       |                                      |
| <b>Agentes Antipsicóticos</b>                                                           |                       |                                      |
| ABILIFY ASIMTUFII<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 720 MG/2.4 ML   | 5                     | NM; NDS; QL (2.4 per<br>42 days)     |
| ABILIFY ASIMTUFII<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 960 MG/3.2 ML   | 5                     | NM; NDS; QL (3.2 per<br>42 days)     |
| ABILIFY MAINTENA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>RECON 300 MG, 400 MG    | 5                     | NM; NDS; QL (2 per 28<br>days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ABILIFY MAINTENA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 300 MG, 400 MG | 5                     | NM; NDS; QL (2 per 28 days)      |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>                                             | 2                     |                                  |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> (Abilify)      | 2                     |                                  |
| <i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg</i>                                  | 2                     | ST; QL (90 per 30 days)          |
| <i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 15 mg</i>                                  | 2                     | ST; QL (60 per 30 days)          |
| ARISTADA INITIO<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 675 MG/2.4 ML   | 5                     | NM; NDS; QL (4.8 per 365 days)   |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 1,064 MG/3.9 ML           | 5                     | NM; NDS; QL (3.9 per 14 days)    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 441 MG/1.6 ML             | 5                     | NM; NDS; QL (1.6 per 14 days)    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 662 MG/2.4 ML             | 5                     | NM; NDS; QL (2.4 per 14 days)    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 882 MG/3.2 ML             | 5                     | NM; NDS; QL (3.2 per 14 days)    |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Saphris)              | 2                     | QL (60 per 30 days)              |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG                                            | 5                     | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>chlorpromazine injection solution 25 mg/ml</i>                                     | 2                     |                                  |
| <i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i>                            | 2                     |                                  |
| <i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>                 | 2                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Clozaril)           | 2                            |                                    |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i>             | 2                            | ST; QL (90 per 30 days)            |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg</i>                             | 2                            | ST; QL (180 per 30 days)           |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg</i>                             | 2                            | ST; QL (120 per 30 days)           |
| COBENFY ORAL CAPSULE 100-20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG                            | 5                            | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| COBENFY STARTER PACK ORAL CAPSULE,DOSE PACK 50 MG-20 MG /100 MG-20 MG          | 5                            | ST; NM; NDS                        |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML                                   | 5                            | NM; NDS; QL (0.75 per 21 days)     |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML                                        | 5                            | NM; NDS; QL (1 per 21 days)        |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML                                    | 5                            | NM; NDS; QL (1.5 per 21 days)      |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 351 MG/2.25 ML                                   | 5                            | NM; NDS; QL (2.25 per 21 days)     |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML                                    | 5                            | NM; NDS; QL (0.25 per 21 days)     |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML                                     | 5                            | NM; NDS; QL (0.5 per 21 days)      |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG                  | 5                            | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| FANAPT TITRATION PACK A ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2)    | 4                            | ST                                 |
| FANAPT TITRATION PACK B ORAL TABLETS,DOSE PACK 1 MG(6)-2MG(2)- 6 MG(2)-8 MG(2) | 4                            | ST                                 |
| FANAPT TITRATION PACK C ORAL TABLETS,DOSE PACK 1 MG(4)-2 MG(2) -6 MG (2)       | 4                            | ST                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i>                                                | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i>                                                     | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i>                                                         | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i>                                                          | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                            | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)</i> | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i>                                                    | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol lactate intramuscular syringe 5 mg/ml</i>                                                 | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i>                                                      | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                    | 2                            |                                    |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,092 MG/3.5 ML                                               | 5                            | NM; NDS; QL (3.5 per 166 days)     |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,560 MG/5 ML                                                 | 5                            | NM; NDS; QL (5 per 166 days)       |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 117<br>MG/0.75 ML                                               | 5                            | NM; NDS; QL (0.75 per 21 days)     |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 156<br>MG/ML                                                    | 5                            | NM; NDS; QL (1 per 21 days)        |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 234<br>MG/1.5 ML                                                | 5                            | NM; NDS; QL (1.5 per 21 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                          | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 39<br>MG/0.25 ML              | 3                            | QL (0.25 per 21 days)                   |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 78<br>MG/0.5 ML               | 5                            | NM; NDS; QL (0.5 per<br>21 days)        |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 273<br>MG/0.88 ML               | 5                            | NM; NDS; QL (0.88 per<br>70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 410<br>MG/1.32 ML               | 5                            | NM; NDS; QL (1.32 per<br>70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 546<br>MG/1.75 ML               | 5                            | NM; NDS; QL (1.75 per<br>70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 819<br>MG/2.63 ML               | 5                            | NM; NDS; QL (2.63 per<br>70 days)       |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10<br/>mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>   | 2                            |                                         |
| <i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20<br/>mg, 40 mg, 60 mg</i> (Latuda) | 2                            | QL (30 per 30 days)                     |
| <i>lurasidone oral tablet 80 mg</i> (Latuda)                           | 2                            | QL (60 per 30 days)                     |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10<br>MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10<br>MG        | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(30 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 10 mg</i>                                     | 2                            | QL (240 per 30 days)                    |
| <i>molindone oral tablet 25 mg</i>                                     | 2                            | QL (270 per 30 days)                    |
| <i>molindone oral tablet 5 mg</i>                                      | 5                            | NM; NDS; QL (120 per<br>30 days)        |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34<br>MG                                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(30 per 30 days) |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG                                             | 5                            | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(30 per 30 days) |
| <i>olanzapine intramuscular recon soln<br/>10 mg</i>                   | 2                            | QL (30 per 30 days)                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 7.5 mg</i>                                                           | 2                     |                              |
| <i>olanzapine oral tablet 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Zyprexa)                                                  | 2                     |                              |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                      | 2                     |                              |
| OPIPZA ORAL FILM 10 MG, 2 MG, 5 MG                                                                           | 5                     | ST; NM; NDS                  |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg</i>                                                 | 2                     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 3 mg, 9 mg</i> (Invega)                                    | 2                     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i> (Invega)                                          | 2                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                      | 2                     |                              |
| PERSERIS SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG                                          | 5                     | NM; NDS; QL (1 per 30 days)  |
| <i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                                                       | 2                     |                              |
| <i>prochlorperazine 10 mg/2 ml vial outer 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>                                           | 2                     |                              |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel)                        | 2                     |                              |
| <i>quetiapine oral tablet 150 mg</i>                                                                         | 2                     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel XR)     | 2                     |                              |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG                                                  | 5                     | NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>risperidone microspheres intramuscular suspension, extended rel recon 12.5 mg/2 ml</i> (Risperdal Consta) | 2                     | QL (2 per 28 days)           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 25 mg/2 ml</i> (Rykindo)                    | 2                     | QL (2 per 28 days)               |
| <i>risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i> (Rykindo)      | 5                     | NM; NDS; QL (2 per 28 days)      |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> (Risperdal)                                                                | 2                     |                                  |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i>                                                                              | 2                     |                                  |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Risperdal)                                           | 2                     |                                  |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>                               | 2                     |                                  |
| RYKINDO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML (risperidone microspheres) | 5                     | NM; NDS; QL (2 per 28 days)      |
| SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR                                    | 5                     | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                         | 2                     |                                  |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                                             | 2                     |                                  |
| <i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                                          | 2                     |                                  |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 100 MG/0.28 ML                                                    | 5                     | NM; NDS; QL (0.28 per 28 days)   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 125 MG/0.35 ML                                                    | 5                     | NM; NDS; QL (0.35 per 28 days)   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 150 MG/0.42 ML                                                    | 5                     | NM; NDS; QL (0.42 per 56 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 200 MG/0.56 ML                         | 5                     | NM; NDS; QL (0.56 per<br>56 days)    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 250 MG/0.7 ML                          | 5                     | NM; NDS; QL (0.7 per<br>56 days)     |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 50 MG/0.14 ML                          | 5                     | NM; NDS; QL (0.14 per<br>28 days)    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 75 MG/0.21 ML                          | 5                     | NM; NDS; QL (0.21 per<br>28 days)    |
| VERSACLOZ ORAL<br>SUSPENSION 50 MG/ML                                                          | 5                     | ST; NM; NDS; QL (540<br>per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5<br>MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG                                             | 5                     | ST; NM; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| VRAYLAR ORAL<br>CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG<br>(1)- 3 MG (6)                                      | 4                     | ST                                   |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, (Geodon)</i><br><i>40 mg, 60 mg, 80 mg</i>              | 2                     |                                      |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular (Geodon)</i><br><i>recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i> | 2                     | QL (6 per 28 days)                   |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 210 MG                      | 4                     | QL (2 per 28 days)                   |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 300 MG                      | 5                     | NM; NDS; QL (2 per 28<br>days)       |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 405 MG                      | 5                     | NM; NDS; QL (1 per 28<br>days)       |
| <b>Agentes Calóricos</b>                                                                       |                       |                                      |
| <b>Agentes Calóricos</b>                                                                       |                       |                                      |
| CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-<br>FREE) INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 6-5 %                    | 4                     | PA BvD                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %   | 4                     | PA BvD                            |
| CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %   | 4                     | PA BvD                            |
| CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %   | 4                     | PA BvD                            |
| CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %   | 4                     | PA BvD                            |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)<br/>intravenous parenteral solution</i>  | 2                     |                                   |
| PROCALAMINE 3%<br>INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 3 %                   | 4                     | PA BvD                            |
| <b>Agentes Cardiovasculares</b>                                         |                       |                                   |
| <b>Agentes Alfa-Adrenérgicos</b>                                        |                       |                                   |
| <i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i>                 | 1                     |                                   |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-1) | 2                     |                                   |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.2 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-2) | 2                     |                                   |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.3 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-3) | 2                     |                                   |
| <i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Cardura)           | 1                     |                                   |
| <i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Northera)         | 5                     | PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                | 2                     |                                   |
| <i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                        | 2                     |                                   |
| <i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>                           | 2                     |                                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Agentes Antiarrítmicos</b>                                                        |                       |                            |
| <i>amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Pacerone)                              | 2                     |                            |
| <i>amiodarone oral tablet 400 mg</i>                                                 | 2                     |                            |
| <i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i> (Tikosyn)                   | 2                     |                            |
| <i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>                                  | 2                     |                            |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG                                                            | 3                     |                            |
| <i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (amiodarone)                      | 2                     |                            |
| <i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i>       | 2                     |                            |
| <i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>                                | 2                     |                            |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i>                                  | 2                     |                            |
| <b>Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos</b>                                        |                       |                            |
| <i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Tenormin)                          | 1                     |                            |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg</i> (Tenoretic 100)                 | 2                     |                            |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg</i> (Tenoretic 50)                   | 2                     |                            |
| <i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                           | 2                     |                            |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i> | 2                     |                            |
| <i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i> (Coreg)              | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>                                                     | 2                     |                            |
| <i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Toprol XL) | 1                     |                            |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i> (Lopressor)                                        | 1                     |                            |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 25 mg</i>                                                            | 1                     |                            |
| <i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Bystolic)                                      | 2                     |                            |
| <i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Inderal LA)       | 2                     |                            |
| <i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> (sotalol)                                       | 2                     |                            |
| <i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (sotalol)                                           | 2                     |                            |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (Sotalol AF)                                           | 2                     |                            |
| <i>sotalol oral tablet 240 mg</i> (Betapace)                                                            | 2                     |                            |
| <i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <b>Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio</b>                                                          |                       |                            |
| <i>cartia xt oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (diltiazem hcl)     | 2                     |                            |
| <i>diltiazem 24hr er 360 mg cap once-a-day dosage</i> (Tiadylt ER)                                      | 2                     |                            |
| <i>diltiazem 24hr er 420 mg cap</i> (Tiadylt ER)                                                        | 2                     |                            |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg</i>                          | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 180 mg, 360 mg, 420 mg</i> (Tiadylt ER)                         | 2                     |                                  |
| <i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (Cartia XT)                   | 2                     |                                  |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cardizem)                                                     | 2                     |                                  |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 90 mg</i>                                                                               | 2                     |                                  |
| <i>dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (diltiazem hcl)                            | 2                     |                                  |
| <i>taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> (diltiazem hcl)          | 2                     |                                  |
| <i>tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> (diltiazem hcl) | 2                     |                                  |
| <i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>                                          | 2                     |                                  |
| <i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i>                                                          | 4                     |                                  |
| <i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                                                    | 1                     |                                  |
| <i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>                                                 | 2                     |                                  |
| <b>Agentes Cardiovasculares, Varios</b>                                                                              |                       |                                  |
| CAMZYOS ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG                                                                      | 5                     | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML                                                                                     | 3                     | QL (600 per 30 days)             |
| <i>digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i>                                                             | 2                     |                                  |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (Digitek)                                           | 2                     |                                  |
| <i>digoxin oral tablet 62.5 mcg (0.0625 mg)</i> (Lanoxin)                                                            | 2                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>epinephrine injection auto-injector</i> (Auvi-Q)<br>0.15 mg/0.15 ml                           | 3                     | QL (4 per 30 days)               |
| <i>epinephrine injection auto-injector</i> (EpiPen Jr)<br>0.15 mg/0.3 ml                         | 2                     | QL (4 per 30 days)               |
| <i>epinephrine injection auto-injector</i><br>0.3 mg/0.3 ml                                      | 3                     | QL (4 per 30 days)               |
| <i>epinephrine injection auto-injector</i> (Auvi-Q)<br>0.3 mg/0.3 ml                             | 2                     | QL (4 per 30 days)               |
| <i>hydralazine oral tablet</i> 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg                                       | 1                     |                                  |
| <i>icatibant subcutaneous syringe</i> 30 mg/3 ml (Firazyr)                                       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>ivabradine oral tablet</i> 5 mg, 7.5 mg (Corlanor)                                            | 3                     | QL (60 per 30 days)              |
| <i>metyrosine oral capsule</i> 250 mg (Demser)                                                   | 5                     | NM; NDS                          |
| <i>ranolazine oral tablet extended release</i> 12 hr 1,000 mg                                    | 2                     | QL (60 per 30 days)              |
| <i>ranolazine oral tablet extended release</i> 12 hr 500 mg                                      | 2                     | QL (120 per 30 days)             |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG                                                          | 4                     | PA; QL (30 per 30 days)          |
| <b>Antagonistas De Receptores De Angiotensina Ii</b>                                             |                       |                                  |
| <i>candesartan oral tablet</i> 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg (Atacand)                                | 6                     |                                  |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet</i> 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg (Atacand HCT) | 6                     |                                  |
| ENTRESTO SPRINKLE ORAL PELLET 15-16 MG, 6-6 MG                                                   | 3                     | QL (240 per 30 days)             |
| <i>irbesartan oral tablet</i> 150 mg, 300 mg (Avapro)                                            | 6                     |                                  |
| <i>irbesartan oral tablet</i> 75 mg                                                              | 6                     |                                  |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet</i> 150-12.5 mg, 300-12.5 mg (Avalide)             | 6                     |                                  |
| <i>losartan oral tablet</i> 100 mg, 25 mg, 50 mg (Cozaar)                                        | 6                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> (Hyzaar)                                       | 6                     |                            |
| <i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar)                                                                        | 6                     |                            |
| <i>olmesartan-amlodipin-hcthiiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> (Tribenzor) | 6                     |                            |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> (Benicar HCT)                                  | 6                     |                            |
| <i>sacubitril-valsartan oral tablet 24-26 mg, 49-51 mg, 97-103 mg</i> (Entresto)                                                  | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>telmisartan oral tablet 20 mg</i>                                                                                              | 6                     |                            |
| <i>telmisartan oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Micardis)                                                                            | 6                     |                            |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i> (Micardis HCT)                                 | 6                     |                            |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Diovan)                                                                | 6                     |                            |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> (Diovan HCT)          | 6                     |                            |
| <b>Dihidropiridinas</b>                                                                                                           |                       |                            |
| <i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Norvasc)                                                                       | 1                     |                            |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg</i> (Lotrel)                                           | 6                     |                            |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 2.5-10 mg, 5-40 mg</i>                                                                      | 6                     |                            |
| <i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i> (Azor)                                              | 6                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i> (Exforge)                                            | 6                     |                            |
| <i>amlodipine-valsartan-hctiazid oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i> (Exforge HCT) | 2                     |                            |
| <i>felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                              | 2                     |                            |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg</i> (Procardia XL)                                                       | 2                     |                            |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 90 mg</i>                                                                             | 2                     |                            |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>                                                                    | 2                     |                            |
| <b>Dislipidémicos</b>                                                                                                                 |                       |                            |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg</i> (Caduet)                                                                 | 6                     |                            |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i> (Caduet)                           | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg</i>                                                            | 6                     |                            |
| <i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lipitor)                                                                  | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i> (Questran)                                                            | 2                     |                            |
| <i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i>                                                                              | 2                     |                            |
| <i>colesevelam oral powder in packet 3.75 gram</i> (WelChol)                                                                          | 2                     |                            |
| <i>colesevelam oral tablet 625 mg</i> (WelChol)                                                                                       | 2                     |                            |
| <i>colestipol oral packet 5 gram</i>                                                                                                  | 2                     |                            |
| <i>colestipol oral tablet 1 gram</i> (Colestid)                                                                                       | 2                     |                            |
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia)                                                                                            | 2                     | QL (30 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin 10-10)               | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin 10-20)               | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin 10-40)               | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin 10-80)               | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 43 mg, 67 mg</i> | 2                            |                                    |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor)          | 2                            |                                    |
| <i>fenofibrate oral tablet 120 mg, 40 mg, 54 mg</i>                             | 2                            |                                    |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg</i>                                           | 1                            |                                    |
| <i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i>                                    | 6                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL)         | 6                            |                                    |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid)                                   | 1                            |                                    |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 0.5 gram</i> (Vascepa)                          | 2                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 1 gram</i> (Vascepa)                            | 2                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                               | 6                            |                                    |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG                                                     | 3                            | QL (30 per 30 days)                |
| NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG                                                  | 3                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>niacin oral tablet 500 mg</i> (Niacor)                                       | 2                            |                                    |
| <i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>       | 2                            |                                    |
| <i>niacor oral tablet 500 mg</i> (niacin)                                       | 2                            |                                    |
| <i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> (Lovaza)                   | 2                            | ST; QL (120 per 30 days)           |
| <i>pitavastatin calcium oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i> (Livalo)               | 2                            | QL (30 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>pravastatin oral tablet 10 mg, 80 mg</i>                           | 6                     |                            |
| <i>pravastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i>                           | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i>                         | 2                     |                            |
| REPATHA PUSHTRONEX<br>SUBCUTANEOUS WEARABLE<br>INJECTOR 420 MG/3.5 ML | 3                     | QL (7 per 28 days)         |
| REPATHA SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>140 MG/ML           | 3                     | QL (6 per 28 days)         |
| REPATHA SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 140<br>MG/ML                  | 3                     | QL (6 per 28 days)         |
| <i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Crestor)   | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Zocor)            | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i>                            | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <b>Diuréticos</b>                                                     |                       |                            |
| <i>amiloride oral tablet 5 mg</i>                                     | 1                     |                            |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>              | 2                     |                            |
| <i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                      | 2                     |                            |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                        | 2                     |                            |
| <i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i>                         | 1                     |                            |
| <i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i>                          | 1                     |                            |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>        | 2                     |                            |
| <i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lasix)             | 1                     |                            |
| <i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i>                       | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                                                                                                     | 1                     |                                   |
| <i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i>                                                                                                                                                    | 1                     |                                   |
| <i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                | 2                     |                                   |
| <i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Aldactone)                                                                                                                               | 1                     |                                   |
| <i>spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg</i>                                                                                                                                       | 2                     |                                   |
| <i>tolvaptan (polycys kidney dis) oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Jynarque)                                                                                                                        | 5                     | PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>tolvaptan (polycys kidney dis) oral tablets, sequential 15 mg (am)/ 15 mg (pm), 30 mg (am)/ 15 mg (pm), 45 mg (am)/ 15 mg (pm), 60 mg (am)/ 30 mg (pm), 90 mg (am)/ 30 mg (pm)</i> (Jynarque) | 5                     | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| <i>torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                          | 1                     |                                   |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i>                                                                                                                                    | 1                     |                                   |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i>                                                                                                                           | 1                     |                                   |
| <b>Inhibidores De Enzima<br/>Convertidoras De Angiotensina</b>                                                                                                                                   |                       |                                   |
| <i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Lotensin)                                                                                                                                     | 6                     |                                   |
| <i>benazepril oral tablet 5 mg</i>                                                                                                                                                               | 6                     |                                   |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Lotensin HCT)                                                                                                | 6                     |                                   |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i>                                                                                                                                      | 6                     |                                   |
| <i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                                                                                                       | 6                     |                                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Vasotec)                                | 6                     |                            |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i> (Vaseretic)                                    | 6                     |                            |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i>                                               | 6                     |                            |
| <i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                                                        | 6                     |                            |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i>                                 | 6                     |                            |
| <i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Zestril)                         | 6                     |                            |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Zestoretic)          | 6                     |                            |
| <i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>                                                               | 6                     |                            |
| <i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                 | 6                     |                            |
| <i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Accupril)                                        | 6                     |                            |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>                        | 6                     |                            |
| <i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Altace)                                              | 6                     |                            |
| <i>ramipril oral capsule 10 mg</i>                                                                       | 6                     |                            |
| <i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>                                                         | 6                     |                            |
| <i>trandolapril-verapamil oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg</i> | 6                     |                            |
| <b>Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona</b>                                        |                       |                            |
| <i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Tekturna)                                                   | 2                     |                            |
| <i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Inspra)                                                      | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG                                                              | 3                     | PA; QL (30 per 30 days)    |
| <b>Vasodilatadores</b>                                                                                |                       |                            |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg</i>                                           | 2                     |                            |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 40 mg</i> (Isordil)                                               | 2                     |                            |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg</i> (Isordil Titrados)                                       | 2                     |                            |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                                                | 2                     |                            |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>                 | 1                     |                            |
| <i>minitran transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> (nitroglycerin)  | 2                     |                            |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>                                                            | 2                     |                            |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> (Nitrostat)                             | 2                     |                            |
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> (Nitro-Dur) | 2                     |                            |
| <b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>                                                  |                       |                            |
| <b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>                                                  |                       |                            |
| <i>alosetron oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Lotronex)                                                  | 2                     |                            |
| <i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> (Colazal)                                                      | 2                     |                            |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>budesonide rectal foam 2 mg/actuation</i> (Uceris)                                                 | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> (Cortenema)                                           | 2                     |                            |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 500 mg</i> (Pentasa)                                     | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i> (Apriso)             | 2                     |                                 |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 1.2 gram</i> (Lialda)              | 2                     | QL (120 per 30 days)            |
| <i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i> (Azulfidine)                                  | 2                     |                                 |
| <i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> (Azulfidine EN-tabs) | 4                     |                                 |
| <b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>                                          |                       |                                 |
| <b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>                                          |                       |                                 |
| <i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i>                                          | 2                     | QL (300 per 28 days)            |
| <i>alendronate oral tablet 10 mg</i>                                                  | 1                     | QL (30 per 30 days)             |
| <i>alendronate oral tablet 35 mg</i>                                                  | 1                     | QL (4 per 28 days)              |
| <i>alendronate oral tablet 70 mg</i> (Fosamax)                                        | 1                     | QL (4 per 28 days)              |
| <i>calcitonin (salmon) nasal spray, non-aerosol 200 unit/actuation</i>                | 2                     |                                 |
| <i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i>                                      | 2                     |                                 |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i> (Sensipar)                                 | 2                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i> (Sensipar)                                        | 5                     | NM; NDS; QL (120 per 30 days)   |
| <i>ibandronate oral tablet 150 mg</i>                                                 | 2                     | QL (1 per 28 days)              |
| NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE    | 5                     | PA; NM; NDS; QL (2 per 28 days) |
| OSENVELT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)                               | 5                     | PA; NM; NDS                     |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg</i> (Zemplar)                               | 2                     |                                 |
| <i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i>                                                | 2                     |                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| PROLIA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 60 MG/ML                                                                 | 3                     | QL (1 per 180 days)                      |
| RAYALDEE ORAL<br>CAPSULE,EXTENDED RELEASE<br>24 HR 30 MCG                                               | 3                     | QL (60 per 30 days)                      |
| STOBOCLO SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 60 MG/ML                                                               | 3                     | QL (1 per 180 days)                      |
| <i>teriparatide subcutaneous pen</i> (Bonsity)<br><i>injector 20 mcg/dose</i><br><i>(560mcg/2.24ml)</i> | 5                     | PA; NM; NDS; QL (2.48<br>per 28 days)    |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 80 MCG (3,120<br>MCG/1.56 ML)                                       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1.56<br>per 30 days)    |
| XGEVA SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70<br>MG/ML)                                              | 5                     | PA; NM; NDS                              |
| <b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>                                                                    |                       |                                          |
| <b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>                                                                    |                       |                                          |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nuvigil)                                  | 2                     | PA; QL (30 per 30 days)                  |
| BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG                                                          | 3                     | QL (30 per 30 days)                      |
| <i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> (Lunesta)                                               | 2                     | QL (30 per 30 days)                      |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg</i> (Provigil)                                                          | 2                     | PA; QL (30 per 30 days)                  |
| <i>modafinil oral tablet 200 mg</i> (Provigil)                                                          | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)                  |
| <i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> (Xyrem)                                                   | 5                     | PA; NM; LA; NDS; QL<br>(540 per 30 days) |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i>                                                                | 2                     | QL (30 per 30 days)                      |
| <i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Ambien)                                                        | 1                     | QL (30 per 30 days)                      |
| <i>zolpidem oral tablet,ext release multiphase 12.5 mg, 6.25 mg</i> (Ambien CR)                         | 2                     | QL (30 per 30 days)                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>                                                                        |                       |                                   |
| <b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>                                                                        |                       |                                   |
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>                                                         | 2                     | QL (60 per 30 days)               |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>                                                               | 2                     | QL (30 per 30 days)               |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG                                                                                    | 5                     | PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG                                                                                           | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG                                                                | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG, 24 MG                                                         | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG                                           | 5                     | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG                                                                 | 5                     | PA; NM; NDS; QL (210 per 30 days) |
| AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-30 MG, 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14) | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| AVONEX INTRAMUSCULAR PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5 ML                                                                | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)   |
| AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML                                                                     | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)   |
| BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG                                                                                  | 5                     | PA; NM; NDS; QL (15 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                 | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i> (Ampyra)                                        | 2                            | PA; QL (60 per 30 days)            |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> (Adderall XR)     | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 20 mg, 25 mg, 30 mg</i> (Adderall XR)    | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Adderall) | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg</i> (Tecfidera)                              | 5                            | PA; NM; NDS; QL (14 per 7 days)    |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i> (Tecfidera)            | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 240 mg</i> (Tecfidera)                              | 5                            | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| <i>fingolimod oral capsule 0.5 mg</i> (Gilenya)                                                               | 5                            | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (Glatopa)                                                     | 5                            | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (Glatopa)                                                     | 5                            | PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days)   |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (glatiramer)                                                     | 5                            | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (glatiramer)                                                     | 5                            | PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days)   |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Intuniv ER)                      | 2                            |                                    |
| INGREZZA INITIATION<br>PK(TARDIV) ORAL<br>CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)-<br>80 MG (21)                          | 5                            | PA; NM; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                           | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG                               | 5                            | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| INGREZZA SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 40 MG, 60 MG, 80 MG            | 5                            | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| KESIMPTA PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>20 MG/0.4 ML               | 5                            | PA; NM; NDS; QL (1.2 per 28 days)  |
| <i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>            | 1                            |                                    |
| <i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>                             | 1                            |                                    |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg</i> (Lithobid) | 2                            |                                    |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 450 mg</i>            | 2                            |                                    |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i>                         | 2                            |                                    |
| MAVENCLAD (10 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                            | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| MAVENCLAD (5 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| MAVENCLAD (6 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| MAVENCLAD (7 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| MAVENCLAD (8 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| MAVENCLAD (9 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| MAYZENT ORAL TABLET 0.25 MG                                             | 5                            | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days)  |
| MAYZENT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG                                          | 5                            | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (7 TABS)  | 3                     | PA                                |
| MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (12 TABS) | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml</i> (Methylin)          | 2                     | QL (900 per 30 days)              |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Ritalin)     | 2                     | QL (90 per 30 days)               |
| OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML                                   | 5                     | PA; NM; NDS; QL (20 per 180 days) |
| OCREVUS ZUNOVO SUBCUTANEOUS SOLUTION 920 MG-23,000 UNIT/23 ML           | 5                     | PA; NM; NDS; QL (23 per 180 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML                       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)   |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML         | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML                            | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)   |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML              | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i>                                       | 2                     |                                   |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG                       | 3                     | QL (60 per 30 days)               |
| SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)           | 3                     |                                   |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> (Xenazine)              | 5                     | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| VUMERITY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG                     | 5                     | PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Agentes Del Tracto Respiratorio</b>                                |                       |                                       |
| <b>Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros</b>                         |                       |                                       |
| <i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i>     | 2                     | PA BvD                                |
| ALYFTREK ORAL TABLET 10-50-125 MG                                     | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| ALYFTREK ORAL TABLET 4-20-50 MG                                       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)      |
| BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG              | 5                     | NM; NDS; QL (560 per 28 days)         |
| CINQAIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                 | 5                     | PA; NM; NDS                           |
| <i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i>       | 2                     | PA BvD                                |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML                       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)       |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 30 MG/ML                   | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)       |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG | 5                     | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG                                           | 5                     | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML                           | 5                     | PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG                                 | 5                     | PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML                                 | 5                     | PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML                              | 5                     | PA; NM; LA; NDS; QL (0.4 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG                                                                                                           | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG                                                                                                 | 5                     | PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i>                                                                                                     | 5                     | PA; NM; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet)                                                                                            | 5                     | PA; NM; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i>                                                                                                      | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| <i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet)                                                                                            | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp)                                                                                          | 2                     | QL (28 per 28 days)               |
| <i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp)                                                                                          | 2                     | QL (30 per 30 days)               |
| WINREVAIR SUBCUTANEOUS KIT 120 MG (60 MG X 2), 45 MG, 60 MG, 90 MG (45 MG X 2)                                                             | 5                     | PA; NM; NDS; QL (1 per 21 days)   |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML                                                                     | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG                                                                                                      | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML                                                                           | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| <b>Antiinflamatorios, Corticoesteroides</b>                                                                                                |                       |                                   |
| <b>Inhalados</b>                                                                                                                           |                       |                                   |
| ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION (fluticasone propion-salmeterol) | 3                     | QL (12 per 30 days)               |
| AIRSUPRA 90-80 MCG INHALER 90-80 MCG/ACTUATION                                                                                             | 3                     | QL (32.1 per 30 days)             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ARNUITY ELLIPTA (fluticasone furoate)<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 100 MCG/ACTUATION,<br>200 MCG/ACTUATION, 50<br>MCG/ACTUATION                    | 3                     | QL (30 per 30 days)             |
| BREO ELLIPTA INHALATION (fluticasone furoate-<br>BLISTER WITH DEVICE 100-25 vilanterol)<br>MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE                                       | 3                     | QL (60 per 30 days)             |
| BREO ELLIPTA INHALATION<br>BLISTER WITH DEVICE 50-25<br>MCG/DOSE                                                                                           | 3                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>breyna inhalation hfa aerosol inhaler</i> (budesonide-formoterol)<br><i>160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5<br/>mcg/actuation</i>                             | 2                     | QL (30.9 per 30 days)           |
| <i>budesonide inhalation suspension for</i> (Pulmicort)<br><i>nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2<br/>ml, 1 mg/2 ml</i>                                    | 2                     | PA BvD; QL (120 per 30<br>days) |
| <i>budesonide-formoterol inhalation hfa</i> (Breyna)<br><i>aerosol inhaler 160-4.5<br/>mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>                             | 2                     | QL (30.6 per 30 days)           |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa</i><br><i>aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i>                                                                   | 2                     | QL (12 per 30 days)             |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa</i><br><i>aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i>                                                                   | 2                     | QL (24 per 30 days)             |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa</i><br><i>aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i>                                                                    | 2                     | QL (21.2 per 30 days)           |
| <i>fluticasone propion-salmeterol</i> (Wixela Inhub)<br><i>inhalation blister with device 100-50<br/>mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50<br/>mcg/dose</i>    | 2                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>wixela inhub inhalation blister with</i> (fluticasone propion-<br><i>device 100-50 mcg/dose, 250-50 salmeterol)</i><br><i>mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> | 2                     | QL (60 per 30 days)             |
| <b>Antileucotrinicos</b>                                                                                                                                   |                       |                                 |
| <i>montelukast oral tablet 10 mg</i> (Singulair)                                                                                                           | 1                     |                                 |
| <i>montelukast oral tablet, chewable 4</i> (Singulair)<br><i>mg, 5 mg</i>                                                                                  | 2                     |                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg (Accolate)                                                                                   | 2                     |                                 |
| <b>Broncodilatadores</b>                                                                                                          |                       |                                 |
| AIRSUPRA INHALATION HFA<br>AEROSOL INHALER 90-80<br>MCG/ACTUATION                                                                 | 3                     | QL (32.1 per 30 days)           |
| albuterol sulfate inhalation hfa<br>aerosol inhaler 90 mcg/actuation (Ventolin HFA)                                               | 2                     | QL (17 per 30 days)             |
| albuterol sulfate inhalation hfa<br>aerosol inhaler 90 mcg/actuation<br>(nda020503)                                               | 2                     | QL (13.4 per 30 days)           |
| albuterol sulfate inhalation hfa<br>aerosol inhaler 90 mcg/actuation<br>(nda020983)                                               | 2                     | QL (36 per 30 days)             |
| albuterol sulfate inhalation solution<br>for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25<br>mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5<br>mg/0.5 ml | 2                     | PA BvD                          |
| ANORO ELLIPTA INHALATION<br>BLISTER WITH DEVICE 62.5-25<br>MCG/ACTUATION (umeclidinium-<br>vilanterol)                            | 3                     | QL (60 per 30 days)             |
| ATROVENT HFA INHALATION<br>HFA AEROSOL INHALER 17<br>MCG/ACTUATION                                                                | 4                     | QL (25.8 per 28 days)           |
| BREZTRI AEROSPHERE<br>INHALATION HFA AEROSOL<br>INHALER 160-9-4.8<br>MCG/ACTUATION                                                | 3                     | QL (10.7 per 30 days)           |
| COMBIVENT RESPIMAT<br>INHALATION MIST 20-100<br>MCG/ACTUATION                                                                     | 3                     | QL (8 per 30 days)              |
| ipratropium bromide inhalation<br>solution 0.02 %                                                                                 | 2                     | PA BvD                          |
| ipratropium-albuterol inhalation<br>solution for nebulization 0.5 mg-3<br>mg(2.5 mg base)/3 ml                                    | 2                     | PA BvD; QL (540 per 30<br>days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| SEREVENT DISKUS<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 50 MCG/DOSE                                          | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| SPIRIVA RESPIMAT<br>INHALATION MIST 1.25<br>MCG/ACTUATION                                                 | 3                     | QL (4 per 30 days)         |
| SPIRIVA RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5<br>MCG/ACTUATION                                                  | 3                     | QL (4 per 30 days)         |
| STIOLTO RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5-2.5<br>MCG/ACTUATION                                              | 3                     | QL (4 per 30 days)         |
| STRIVERDI RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5<br>MCG/ACTUATION                                                | 3                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>theophylline oral solution 80 mg/15<br/>ml</i>                                                         | 2                     |                            |
| <i>theophylline oral tablet extended<br/>release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300<br/>mg, 450 mg</i>             | 2                     |                            |
| <i>theophylline oral tablet extended<br/>release 24 hr 400 mg, 600 mg</i>                                 | 2                     |                            |
| <i>tiotropium bromide inhalation<br/>capsule, w/inhalation device 18 mcg</i> (Spiriva with<br>HandiHaler) | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| TRELEGY ELLIPTA<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-<br>62.5-25 MCG                 | 3                     | QL (60 per 30 days)        |

## Agentes Dentales Y Orales

### Agentes Dentales Y Orales

|                                                                                 |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <i>cevimeline oral capsule 30 mg</i> (Evoxac)                                   | 2 |  |
| <i>chlorhexidine gluconate mucous<br/>membrane mouthwash 0.12 %</i> (Periogard) | 1 |  |
| <i>denta 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium))                   | 1 |  |
| <i>dentagel dental gel 1.1 %</i> (fluoride (sodium))                            | 1 |  |
| <i>fluoride (sodium) dental gel 1.1 %</i> (DentaGel)                            | 1 |  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i> (PreviDent)                          | 1                     |                            |
| <i>perio gard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate)        | 1                     |                            |
| <i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Salagen (pilocarpine))             | 2                     |                            |
| <i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium))                          | 1                     |                            |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i> (Denta 5000 Plus Sensitive) | 1                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i> (Kourzeq)                         | 2                     |                            |
| <b>Agentes Dermatológicos</b>                                                       |                       |                            |
| <b>Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos</b>                                     |                       |                            |
| <i>ala-cort topical cream 1 %</i> (hydrocortisone)                                  | 2                     |                            |
| <i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i>                              | 2                     |                            |
| <i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>                             | 2                     |                            |
| <i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>                           | 2                     |                            |
| <i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>                                   | 2                     |                            |
| <i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>                                | 2                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>                                | 2                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>                               | 2                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i> (Diprolene (augmented))     | 2                     |                            |
| <i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>                                             | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>                                             | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>                                               | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical lotion 0.05 %</i> (Clobex)                                   | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i> (Clobex)                                  | 2                     |                            |
| <i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>                                   | 2                     |                            |
| <i>clobetasol-emollient topical foam 0.05 %</i> (Olux-E)                           | 2                     |                            |
| EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 %                                                       | 3                     |                            |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>                                           | 2                     |                            |
| <i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> (Synalar)                                | 2                     |                            |
| <i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> (Synalar)                             | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>                                           | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide topical cream 0.1 %</i> (Vanos)                                    | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide topical gel 0.05 %</i>                                             | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide topical ointment 0.05 %</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i>                                 | 2                     |                            |
| <i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i>                                 | 2                     |                            |
| <i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i>                              | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %</i> (Ala-Cort)                                 | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Procto-Med HC) | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i> (Anti-Itch (HC))                        | 1                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i>                                       | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i>                                 | 2                     |                            |
| <i>mometasone topical cream 0.1 %</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>mometasone topical ointment 0.1 %</i>                                           | 2                     |                            |
| <i>mometasone topical solution 0.1 %</i>                                           | 2                     |                            |
| <i>pimecrolimus topical cream 1 %</i> (Elidel)                                     | 2                     | QL (100 per 30 days)       |
| <i>procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 2                     |                            |
| <i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone)  | 2                     |                            |
| <i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 2                     |                            |
| <i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>                                   | 2                     | QL (100 per 30 days)       |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %</i>                        | 1                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.5 %</i> (Triderm)                       | 1                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i>                       | 2                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i>              | 2                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.05 %</i> (Trianex)                   | 2                     |                            |
| <b>Agentes Dermatológicos, Otros</b>                                               |                       |                            |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>                                | 2                     |                            |
| <i>acyclovir topical ointment 5 %</i> (Zovirax)                                    | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>ammonium lactate topical cream 12 %</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i> (AmLactin)                             | 2                     |                            |
| <i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i>                                        | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i>                                         | 2                     | QL (120 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i>                          | 2                     | QL (120 per 30 days)         |
| <i>fluorouracil topical cream 5 %</i> (Efudex)                         | 2                     |                              |
| <i>fluorouracil topical solution 2 %, 5 %</i>                          | 2                     |                              |
| <i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i>                           | 2                     | QL (24 per 30 days)          |
| ISOPROPYL ALCOHOL TOPICAL SWAB 70 %                                    | 1                     |                              |
| KLISYRI (250 MG) TOPICAL OINTMENT IN PACKET 1 %                        | 3                     | QL (5 per 5 days)            |
| <i>methoxsalen oral capsule, liqd-filled, rapid rel 10 mg</i>          | 5                     | NM; NDS                      |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %                                             | 5                     | NM; NDS; QL (60 per 28 days) |
| <i>podofilox topical solution 0.5 %</i>                                | 2                     |                              |
| SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM                                  | 4                     | QL (180 per 30 days)         |
| VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %                                           | 5                     | PA NSO; NM; NDS              |
| <i>zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (isotretinoin) | 2                     |                              |
| <b>Antibacterianos Dermatológicos</b>                                  |                       |                              |
| <i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i>                      | 2                     | QL (180 per 30 days)         |
| <i>clindamycin phosphate topical swab 1 %</i> (Clindacin ETZ)          | 2                     |                              |
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1-5 %</i>                  | 2                     |                              |
| <i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i>                  | 2                     |                              |
| <i>gentamicin topical cream 0.1 %</i>                                  | 2                     | QL (90 per 30 days)          |
| <i>gentamicin topical ointment 0.1 %</i>                               | 2                     | QL (120 per 30 days)         |
| <i>metronidazole topical cream 0.75 %</i> (Rosadan)                    | 2                     |                              |
| <i>metronidazole topical gel 0.75 %</i> (Rosadan)                      | 2                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                         |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>metronidazole topical gel 1 %</i>                                           | (Metrogel)                     | 2                     |                            |
| <i>mupirocin topical ointment 2 %</i>                                          | (Centany)                      | 1                     | QL (220 per 30 days)       |
| <i>neuac topical gel 1.2 % (1 % base) -5 %</i>                                 | (clindamycin-benzoyl peroxide) | 1                     |                            |
| <i>rosadan topical cream 0.75 %</i>                                            | (metronidazole)                | 2                     |                            |
| <i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i>                                   |                                | 2                     |                            |
| <i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i>                                   | (SSD)                          | 2                     |                            |
| <i>ssd topical cream 1 %</i>                                                   | (silver sulfadiazine)          | 4                     |                            |
| <b>Escabicidas Y Pediculicidas</b>                                             |                                |                       |                            |
| <i>malathion topical lotion 0.5 %</i>                                          | (Ovide)                        | 2                     |                            |
| <i>permethrin topical cream 5 %</i>                                            | (Elimite)                      | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <b>Retinoides Dermatológicos</b>                                               |                                |                       |                            |
| <i>adapalene topical cream 0.1 %</i>                                           | (Differin)                     | 2                     |                            |
| ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 %                                                  |                                | 4                     | PA                         |
| <i>tazarotene topical cream 0.1 %</i>                                          | (Tazorac)                      | 2                     |                            |
| <i>tretinoin topical cream 0.025 %</i>                                         | (Avita)                        | 2                     | PA                         |
| <i>tretinoin topical cream 0.05 %, 0.1 %</i>                                   | (Retin-A)                      | 2                     | PA                         |
| <b>Agentes Gastrointestinales</b>                                              |                                |                       |                            |
| <b>Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos</b>                              |                                |                       |                            |
| <i>amoxicil-clarithromy-lansopraz oral combo pack 500-500-30 mg</i>            |                                | 2                     |                            |
| <i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i>                                |                                | 2                     |                            |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg</i>       | (Acid Reducer (esomeprazole))  | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i>       | (Nexium)                       | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i> | (Nexium Packet)                | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i>        | (Nexium Packet)                | 2                     | ST; QL (60 per 30 days)    |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg</i>                                            | (Acid Controller)              | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>famotidine oral tablet 40 mg</i> (Pepcid)                                                 | 1                     |                            |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 15 mg</i> (Acid Reducer (lansoprazole)) | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 30 mg</i> (Prevacid)                    | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i> (Cytotec)                                    | 2                     |                            |
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                   | 1                     |                            |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (Protonix)                    | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 40 mg</i> (Protonix)                    | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>rabeprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (AcipHex)                      | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>sucralfate oral tablet 1 gram</i> (Carafate)                                              | 2                     |                            |
| <b>Agentes Gastrointestinales, Otros</b>                                                     |                       |                            |
| <i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i> (Carbaglu)                             | 5                     | PA; NM; NDS                |
| <i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)                                    | 2                     |                            |
| <i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i> (Gastrocrom)                                    | 2                     |                            |
| <i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i>                                                        | 2                     |                            |
| <i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i>                                                  | 2                     |                            |
| <i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i>                                                         | 2                     |                            |
| <i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i> (Lomotil)                             | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)                                       | 2                     |                            |
| <i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)                                      | 2                     |                            |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg</i> (Robinul)                                             | 2                     |                            |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg</i> (Robinul Forte)                                       | 2                     |                            |
| <i>kionex (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i>                               | 2                     |                            |
| <i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Constulose)                                    | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG                                 | 3                     | QL (30 per 30 days)              |
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM                                 | 3                     |                                  |
| <i>loperamide oral capsule 2 mg</i> (Anti-Diarrheal (loperamide))             | 2                     |                                  |
| <i>lubiprostone oral capsule 24 mcg</i> (Amitiza)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)              |
| <i>lubiprostone oral capsule 8 mcg</i> (Amitiza)                              | 2                     | QL (120 per 30 days)             |
| <i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>                             | 2                     |                                  |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Reglan)                    | 1                     |                                  |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG                                           | 3                     | QL (30 per 30 days)              |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral powder 15 gram</i>                       | 2                     |                                  |
| <i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i>                   | 2                     |                                  |
| <i>ursodiol oral capsule 200 mg, 400 mg</i> (Reltone)                         | 5                     | NM; NDS                          |
| <i>ursodiol oral capsule 300 mg</i>                                           | 2                     |                                  |
| <i>ursodiol oral tablet 250 mg</i>                                            | 2                     |                                  |
| <i>ursodiol oral tablet 500 mg</i> (URSO Forte)                               | 2                     |                                  |
| VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 1 GRAM, 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM         | 3                     |                                  |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG                                                    | 5                     | PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days) |
| <b>Enlaces De Fosfato</b>                                                     |                       |                                  |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i>                     | 2                     |                                  |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i>                      | 2                     |                                  |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram, 2.4 gram</i> (Renvela) | 2                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i> (Renvela)                                         | 2                     |                            |
| <i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg, 800 mg</i>                                                 | 2                     |                            |
| <b>Laxantes</b>                                                                                 |                       |                            |
| CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160 ML, 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/175 ML            | 3                     |                            |
| <i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram</i> (peg 3350-electrolytes)             | 2                     |                            |
| <i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> (peg 3350-electrolytes)             | 2                     |                            |
| <i>gavilyte-n oral recon soln 420 gram</i> (peg-electrolyte soln)                               | 2                     |                            |
| <i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> (GaviLyte-G)             | 2                     |                            |
| <i>peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram</i> (GaviLyte-N)                               | 2                     |                            |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram</i> (Suprep Bowel Prep Kit) | 3                     |                            |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)</i>          | 2                     |                            |
| SUTAB ORAL TABLET 1.479-0.188- 0.225 GRAM                                                       | 3                     |                            |
| <b>Agentes Genitourinarios</b>                                                                  |                       |                            |
| <b>Agentes Genitourinarios, Varios</b>                                                          |                       |                            |
| <i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg</i> (Uroxatral)                           | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i> (Avodart)                                                | 2                     |                            |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i> (Proscar)                                                   | 1                     |                            |
| <i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i>                                                           | 1                     |                            |
| <i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                           | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Antiespasmódicos, Urinario</b>                                                                                                         |                       |                            |
| <i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>                                                                         | 2                     |                            |
| <i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 4 mg, 8 mg</i> (Toviaz)                                                                | 2                     |                            |
| <i>flavoxate oral tablet 100 mg</i>                                                                                                       | 2                     |                            |
| MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG (mirabegron)                                                                    | 2                     |                            |
| <i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i>                                                                                           | 2                     |                            |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>                                                                                               | 2                     |                            |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>                                                           | 2                     |                            |
| <i>solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Vesicare)                                                                                     | 1                     |                            |
| <i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i>                                                                         | 2                     |                            |
| <i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                                                                                 | 2                     |                            |
| <i>trospium oral capsule, extended release 24hr 60 mg</i>                                                                                 | 2                     |                            |
| <i>trospium oral tablet 20 mg</i>                                                                                                         | 2                     |                            |
| <b>Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador</b>                                                                              |                       |                            |
| <b>Agentes Tiroideos Y Antitiroideos</b>                                                                                                  |                       |                            |
| <i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Euthyrox) | 1                     |                            |
| <i>levothyroxine oral tablet 300 mcg</i> (Levo-T)                                                                                         | 1                     |                            |
| <i>liomny oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (liothyronine)                                                                            | 2                     |                            |
| <i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (Liomny)                                                                            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                      | 1                     |                            |
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i>                                                       | 2                     |                            |
| <b>Andrógenos</b>                                                                               |                       |                            |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>                                               | 2                     |                            |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>                                                    | 2                     | PA                         |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> (Depo-Testosterone)        | 2                     | PA                         |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i>                                | 2                     | PA                         |
| <i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i>                                       | 2                     | PA; QL (5 per 28 days)     |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i> (Vogelxo)     | 2                     | PA; QL (300 per 30 days)   |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i> (AndroGel) | 2                     | PA; QL (150 per 30 days)   |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram)</i>                               | 2                     | PA; QL (300 per 30 days)   |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (50 mg/5 gram)</i> (Vogelxo)                      | 2                     | PA; QL (300 per 30 days)   |
| XYOSTED SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5 ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5 ML                    | 3                     | PA; QL (2 per 28 days)     |
| <b>Estrógenos Y Antiestrógenos</b>                                                              |                       |                            |
| <i>abigale lo oral tablet 0.5-0.1 mg</i> (estradiol-norethindrone acet)                         | 1                     |                            |
| <i>abigale oral tablet 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet)                              | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG                                                                   | 3                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                                                 | 1                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <i>estradiol transdermal patch</i> (Dotti)<br><i>semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>              | 2                     | PA-HRM; QL (8 per 28 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol transdermal patch weekly</i> (Climara)<br><i>0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> | 2                     | PA-HRM; QL (4 per 28 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)</i> (Estrace)                                                                                             | 2                     |                                                |
| <i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i> (Yuvaferm)                                                                                                         | 2                     | QL (18 per 28 days)                            |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i> (Abigale Lo)                                                                                   | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                     |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 1-0.5 mg</i> (Abigale)                                                                                        | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                     |
| <i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet)                                                                                         | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                     |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG, 1.25 MG (conjugated estrogens)                                                                    | 3                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                     |
| PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM                                                                                                                      | 3                     |                                                |
| PREMPHASE ORAL TABLET 0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14)                                                                                                      | 3                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                     |
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG                                                                                     | 3                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                     |
| <i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> (Evista)                                                                                                              | 2                     |                                                |
| <i>yuvaferm vaginal tablet 10 mcg</i> (estradiol)                                                                                                         | 2                     | QL (18 per 28 days)                            |
| <b>Glucocorticoides/Mineralocorticoides</b>                                                                                                               |                       |                                                |
| <i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i>                                                                                                            | 2                     |                                                |
| <i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i>                                                                          | 2                     |                                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>                            | 1                     |                                  |
| <i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i>                                                             | 2                     |                                  |
| <i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Cortef)                                         | 2                     |                                  |
| <i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml</i> (Depo-Medrol)                         | 2                     |                                  |
| <i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Medrol)                                      | 2                     |                                  |
| <i>methylprednisolone oral tablet 32 mg</i>                                                           | 2                     |                                  |
| <i>methylprednisolone oral tablets, dose pack 4 mg</i> (Medrol (Pak))                                 | 1                     |                                  |
| <i>prednisolone 15 mg/5 ml soln d/f 15 mg/5 ml (3 mg/ml)</i>                                          | 2                     | PA BvD                           |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i>                                                          | 2                     | PA BvD                           |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> | 2                     | PA BvD                           |
| <i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i>                                                             | 2                     | PA BvD                           |
| <i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>                                 | 1                     | PA BvD                           |
| <i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i>                | 2                     |                                  |
| <i>triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml</i> (Kenalog)                                | 2                     |                                  |
| <b>Pituitario</b>                                                                                     |                       |                                  |
| ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML                                                                       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (35 per 28 days) |
| ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 40 UNIT/0.5 ML                                              | 5                     | PA; NM; NDS; QL (15 per 30 days) |
| ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 UNIT/ML                                                  | 5                     | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| CORTROPHIN GEL INJECTION<br>GEL 80 UNIT/ML                                                                                                      | 5                     | PA; NM; NDS; QL (35 per 28 days)      |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>                                                                                     | 2                     |                                       |
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>                                                                              | 2                     |                                       |
| <i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> (DDAVP)                                                                                          | 2                     |                                       |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                                                                         | 5                     | PA; NM; NDS                           |
| <i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i> (Somatuline Depot)                                                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (0.5 per 28 days) |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG                                                                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG                                                                                                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG, 30 MG                                                                            | 5                     | PA; NM; NDS                           |
| LUPRON DEPOT-PED INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG                                                                                                | 5                     | PA; NM; NDS                           |
| LUTRATE DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 22.5 MG (leuprolide acetate (3 month))                                      | 4                     | PA NSO                                |
| NORDITROPIN FLEXPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML) | 5                     | PA; NM; NDS                           |
| <i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 200 mcg/ml</i>                                                                           | 2                     |                                       |
| <i>octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 50 mcg/ml, 500 mcg/ml</i> (Sandostatin)                                                    | 2                     |                                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG                                                          | 5                     | PA NSO; NM; NDS                       |
| ORILISSA ORAL TABLET 150 MG                                                         | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)      |
| ORILISSA ORAL TABLET 200 MG                                                         | 5                     | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG                                   | 5                     | PA; NM; NDS                           |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML) | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide) SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML                     | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (0.2 per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide) SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/0.3 ML                     | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (0.3 per 28 days) |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG                  | 5                     | PA; NM; NDS                           |
| <b>Progestinas</b>                                                                  |                       |                                       |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML                           | 3                     | QL (0.65 per 84 days)                 |
| <i>gallifrey oral tablet 5 mg</i> (norethindrone acetate)                           | 2                     |                                       |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)        | 2                     |                                       |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)           | 2                     |                                       |
| <i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera)                | 1                     |                                       |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i>   | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)            |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i> (Gallifrey)                           | 2                     |                                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium)                                       | 2                     |                                        |
| <b>Agentes Inmunológicos</b>                                                                                  |                       |                                        |
| <b>Agentes Inmunológicos</b>                                                                                  |                       |                                        |
| ACTEMRA ACTPEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>162 MG/0.9 ML                                                  | 5                     | PA; NM; NDS                            |
| ACTEMRA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 200 MG/10 ML (20<br>MG/ML), 400 MG/20 ML (20<br>MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML) | 5                     | PA; NM; NDS                            |
| ACTEMRA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 162 MG/0.9 ML                                                                 | 5                     | PA; NM; NDS                            |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 220 MG                                                                    | 5                     | PA; NM; NDS                            |
| ASTAGRAF XL ORAL (tacrolimus)<br>CAPSULE,EXTENDED RELEASE<br>24HR 0.5 MG, 1 MG                                | 4                     | PA BvD                                 |
| ASTAGRAF XL ORAL (tacrolimus)<br>CAPSULE,EXTENDED RELEASE<br>24HR 5 MG                                        | 5                     | PA BvD; NM; NDS                        |
| <i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran)                                                                | 2                     | PA BvD                                 |
| <i>azathioprine sodium injection recon<br/>soln 100 mg</i>                                                    | 2                     | PA BvD                                 |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 200 MG/ML                                                              | 5                     | PA; NM; NDS; QL (8<br>per 28 days)     |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 200 MG/ML                                                                    | 5                     | PA; NM; NDS; QL (8<br>per 28 days)     |
| BESREMI SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 500 MCG/ML                                                                    | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(2 per 28 days) |
| CIMZIA POWDER FOR RECONST<br>SUBCUTANEOUS KIT 400 MG<br>(200 MG X 2 VIALS)                                    | 5                     | PA; NM; NDS                            |
| CIMZIA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 400 MG/2 ML (200<br>MG/ML X 2)                                             | 5                     | PA; NM; NDS                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| COSENTYX (2 SYRINGES)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 150<br>MG/ML                                                             | 5                     | PA; NM; NDS                |
| COSENTYX PEN (2 PENS)<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>150 MG/ML                                                        | 5                     | PA; NM; NDS                |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 75 MG/0.5 ML                                                                          | 5                     | PA; NM; NDS                |
| COSENTYX UNOREADY PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>300 MG/2 ML                                                      | 5                     | PA; NM; NDS                |
| <i>cyclosporine intravenous solution</i> (Sandimmune)<br>250 mg/5 ml                                                   | 2                     | PA BvD                     |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i> (Gengraf)<br>100 mg, 25 mg                                                   | 2                     | PA BvD                     |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i><br>50 mg                                                                     | 2                     | PA BvD                     |
| <i>cyclosporine modified oral solution</i> (Gengraf)<br>100 mg/ml                                                      | 2                     | PA BvD                     |
| <i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25</i> (Sandimmune)<br><i>mg</i>                                                  | 2                     | PA BvD                     |
| CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC- (adalimumab-adbm)<br>HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40<br>MG/0.8 ML     | 5                     | PA; NM; NDS                |
| CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS- (adalimumab-adbm)<br>UV SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40<br>MG/0.8 ML      | 5                     | PA; NM; NDS                |
| CYLTEZO(CF) PEN (adalimumab-adbm)<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML                       | 5                     | PA; NM; NDS                |
| CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS (adalimumab-adbm)<br>SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20<br>MG/0.4 ML, 40 MG/0.4 ML, 40<br>MG/0.8 ML | 5                     | PA; NM; NDS                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| DUPIXENT PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML                              | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| DUPIXENT SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 100<br>MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300<br>MG/2 ML            | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)                                                 | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 25 MG (1 ML)                                                        | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 25 MG/0.5 ML                                                          | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50<br>MG/ML (1 ML)                                 | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| ENBREL SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>50 MG/ML (1 ML)                                      | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| <i>everolimus (immunosuppressive) oral (Zortress)</i><br><i>tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i> | 5                     | PA BvD; NM; NDS                                  |
| GAMUNEX-C INJECTION<br>SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %)                                                   | 5                     | PA BvD; NM; NDS                                  |
| <i>engraf oral capsule 100 mg, 25 mg (cyclosporine modified)</i>                                      | 2                     | PA BvD                                           |
| <i>engraf oral solution 100 mg/ml (cyclosporine modified)</i>                                         | 2                     | PA BvD                                           |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS<br>START SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                        | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| HUMIRA PEN PSOR-UEVITS-<br>ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                      | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                                              | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML                                                       | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS<br>STARTER SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80<br>MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML       | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-<br>HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                                  | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC<br>UC SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                                   | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-<br>ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40<br>MG/0.4 ML               | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| HUMIRA(CF) PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML                                  | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20<br>MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML                             | 5                     | PA; NM; NDS; Only<br>NDCs starting with<br>00074 |
| <i>infliximab intravenous recon soln</i> (Remicade)<br>100 mg                                                  | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| KINERET SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 100 MG/0.67 ML                                                                 | 5                     | PA; NM; NDS                                      |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava)                                                            | 2                     |                                                  |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> (CellCept Intravenous)<br><i>intravenous recon soln 500 mg</i>              | 2                     | PA BvD                                           |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule</i> (CellCept)<br>250 mg                                                 | 2                     | PA BvD                                           |
| <i>mycophenolate mofetil oral</i> (CellCept)<br><i>suspension for reconstitution 200</i><br><i>mg/ml</i>       | 5                     | PA BvD; NM; NDS                                  |
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet</i> (CellCept)<br>500 mg                                                  | 2                     | PA BvD                                           |
| <i>mycophenolate sodium oral</i> (Myfortic)<br><i>tablet, delayed release (dr/ec) 180</i><br><i>mg, 360 mg</i> | 2                     | PA BvD                                           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                                                                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NIKTIMVO INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML                                                                                                                                         | 5                            | PA NSO; NM; NDS                    |
| NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG                                                                                                                                          | 5                            | PA BvD; NM; NDS                    |
| ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG                                                                                                                           | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML                                                                                                                         | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML                                                                                                           | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG                                                                                                                                                | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG(19)                                                      | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| OTEZLA XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 75 MG                                                                                                                             | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML (tacrolimus)                                                                                                                              | 4                            | PA BvD                             |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG                                                                                                                                   | 4                            | PA BvD                             |
| RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML | 4                            | ST                                 |
| REZUROCK ORAL TABLET 200 MG                                                                                                                                                    | 5                            | PA NSO; NM; NDS                    |
| RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1 MG/ML                                                                                                                                                | 5                            | PA; NM; NDS; QL (360 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| RINVOQ ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 15<br>MG, 30 MG, 45 MG                                  | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| SELARSDI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 130 MG/26 ML                                                        | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| SELARSDI SUBCUTANEOUS (ustekinumab-aekn)<br>SYRINGE 45 MG/0.5 ML                                     | 3                     | PA                                   |
| SELARSDI SUBCUTANEOUS (ustekinumab-aekn)<br>SYRINGE 90 MG/ML                                         | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>                                                               | 5                     | PA BvD; NM; NDS                      |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2<br/>mg</i>                                                  | 2                     | PA BvD                               |
| SKYRIZI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 60 MG/ML                                                             | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 150 MG/ML                                                       | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.83<br>ML                                          | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 150MG/1.66ML(75<br>MG/0.83 ML X2)                                | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS<br>WEARABLE INJECTOR 180<br>MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360<br>MG/2.4 ML (150 MG/ML) | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| STELARA INTRAVENOUS (ustekinumab)<br>SOLUTION 130 MG/26 ML                                           | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| STELARA SUBCUTANEOUS (ustekinumab)<br>SOLUTION 45 MG/0.5 ML                                          | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| STELARA SUBCUTANEOUS (ustekinumab)<br>SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90<br>MG/ML                              | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1<br/>mg, 5 mg</i> (Prograf)                                      | 2                     | PA BvD                               |
| TAVNEOS ORAL CAPSULE 10<br>MG                                                                        | 5                     | PA; NM; NDS; QL (180<br>per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                       | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| TREMFYA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20 ML (10 MG/ML)                                                | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| TREMFYA ONE-PRESS SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML                                              | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| TREMFYA PEN INDUCTION PK(2PEN) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML                                | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| TREMFYA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML                                                   | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2 ML                                                 | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| TYENNE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML                                         | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| TYENNE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML) | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| TYENNE SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML                                                           | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML                                                                       | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG                                                                     | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG                                          | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| YESINTEK INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML                                                          | 5                            | PA; NM; NDS                        |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML                                                         | 3                            | PA                                 |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML                                                          | 3                            | PA                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| YESINTEK SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 90 MG/ML                                                                       | 5                     | PA; NM; NDS                |
| YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC-<br>HS SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML (adalimumab-aaty)             | 5                     | PA; NM; NDS                |
| YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR, KIT 40 MG/0.4 ML, 80<br>MG/0.8 ML (adalimumab-aaty) | 5                     | PA; NM; NDS                |
| YUFLYMA(CF) SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 20 MG/0.2 ML, 40<br>MG/0.4 ML (adalimumab-aaty)                         | 5                     | PA; NM; NDS                |
| <b>Vacunas</b>                                                                                                  |                       |                            |
| ABRYSVO (PF)<br>INTRAMUSCULAR RECON SOLN<br>120 MCG/0.5 ML                                                      | 6                     | \$0 copay                  |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML                                                           | 6                     |                            |
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML                | 6                     | \$0 copay                  |
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 2<br>LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML                   | 6                     | \$0 copay                  |
| AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 120 MCG/0.5<br>ML                                 | 6                     | \$0 copay                  |
| BCG VACCINE, LIVE (PF)<br>PERCUTANEOUS SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 50 MG                                   | 6                     | \$0 copay                  |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5<br>ML                                                      | 6                     | \$0 copay                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML                         | 6                            | \$0 copay                          |
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-<br>8-5 LF-MCG-LF/0.5ML                           | 6                            | \$0 copay                          |
| DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC)<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-<br>LF/0.5ML    | 6                            |                                    |
| DENG VAXIA (PF)<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION<br>10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML | 6                            | QL (3 per 365 days)                |
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>20 MCG/ML                                      | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 20<br>MCG/ML                                         | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG/0.5 ML                           | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>0.5 ML                                        | 6                            | \$0 copay                          |
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5<br>ML                                           | 6                            | \$0 copay                          |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML                                     | 6                            | \$0 copay                          |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 720 ELISA UNIT/0.5 ML                                   | 6                            |                                    |
| HEPLISAV-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 20<br>MCG/0.5 ML                                    | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                              | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML                     | 6                            |                                    |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF)<br>INTRAMUSCULAR RECON SOLN<br>2.5 UNIT         | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| INFANRIX (DTAP) (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-<br>58-10 LF-MCG-LF/0.5ML | 6                            |                                    |
| IPOL INJECTION SUSPENSION<br>40-8-32 UNIT/0.5 ML                           | 6                            | \$0 copay                          |
| IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 6 MCG/0.5 ML                          | 6                            | \$0 copay                          |
| JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION 0.5X TO 3.95X<br>10EXP8 UNIT/0.5   | 6                            | \$0 copay                          |
| KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5<br>ML          | 6                            |                                    |
| MENACTRA (PF)<br>INTRAMUSCULAR SOLUTION 4<br>MCG/0.5 ML                    | 6                            | \$0 copay                          |
| MENQUADFI (PF)<br>INTRAMUSCULAR SOLUTION 10<br>MCG/0.5 ML                  | 6                            | \$0 copay                          |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 10-5<br>MCG/0.5 ML        | 6                            | \$0 copay                          |
| M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 1,000-12,500<br>TCID50/0.5 ML     | 6                            | \$0 copay                          |
| MRESVIA (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 50<br>MCG/0.5 ML                     | 6                            | \$0 copay                          |
| PEDIARIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML   | 6                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                         | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| PEDVAX HIB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SOLUTION<br>7.5 MCG/0.5 ML                                           | 6                            |                                    |
| PENBRAYA (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 5-120<br>MCG/0.5 ML                                                | 6                            | \$0 copay                          |
| PENBRAYA MENACWY<br>COMPONENT(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 5<br>MCG/0.5 ML   | 6                            | \$0 copay                          |
| PENBRAYA MENB COMPONENT<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 120 MCG/0.5 ML                               | 6                            | \$0 copay                          |
| PENMENVY MEN A-B-C-W-Y<br>(PF) INTRAMUSCULAR KIT 0.5<br>ML                                            | 6                            | \$0 copay                          |
| PENMENVY MENACWY<br>COMPONENT(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 10-5<br>MCG       | 6                            | \$0 copay                          |
| PENMENVY MENB COMPONENT<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5<br>ML                    | 6                            | \$0 copay                          |
| PENTACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 15 LF<br>UNIT-20 MCG-5 LF/0.5 ML, 15LF-<br>20MCG-5LF- 62 DU/0.5 ML | 6                            |                                    |
| PREHEVBRIO (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>10 MCG/ML                                              | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2-<br>3.3CCID50/0.5ML        | 6                            | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3-<br>3.99 TCID50/0.5 | 6                            |                                    |
| QUADRACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML                    | 6                            |                                    |
| QUADRACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 15<br>LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML                       | 6                            |                                    |
| RABAVERT (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT                       | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| RECOMBIVAX HB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5<br>MCG/0.5 ML        | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| RECOMBIVAX HB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML                         | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION<br>10EXP6 CCID50 /1.5 ML                                               | 6                            |                                    |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 10EXP6<br>CCID50/ML                              | 6                            |                                    |
| ROTATEQ VACCINE ORAL<br>SOLUTION 2 ML                                                          | 6                            |                                    |
| SHINGRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 50<br>MCG/0.5 ML               | 6                            | \$0 copay; QL (2 per 365<br>days)  |
| TDVAX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML                                           | 6                            | \$0 copay                          |
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML                         | 6                            | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                              | <b>Nivel del Medicamento</b>      | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2<br>LF UNIT/0.5 ML                                | 6                                 | \$0 copay                          |
| TETANUS,DIPHThERIA TOX<br>PED(PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5<br>ML       | 6                                 |                                    |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML                                           | 6                                 |                                    |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML                                            | 6                                 | \$0 copay                          |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 120 MCG/0.5 ML                                           | 6                                 | \$0 copay                          |
| TWINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 720<br>ELISA UNIT- 20 MCG/ML                         | 6                                 | \$0 copay                          |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 25 MCG/0.5 ML                                          | 6                                 | \$0 copay                          |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 25 MCG/0.5 ML                                           | (typhoid vi polysacch<br>vaccine) | \$0 copay                          |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML                                      | 6                                 |                                    |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 50 UNIT/ML                                          | 6                                 | \$0 copay                          |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML                                         | 6                                 |                                    |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50 UNIT/ML                                             | 6                                 | \$0 copay                          |
| VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 1,350<br>UNIT/0.5 ML         | 6                                 | \$0 copay                          |
| VAXCHORA VACCINE ORAL<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 4X10EXP8 TO<br>2X 10EXP9 CF UNIT | 6                                 | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| VIMKUNYA INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 40 MCG/0.8 ML                                                                                     | 6                     | \$0 copay                  |
| VIVOTIF ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 2 BILLION<br>UNIT                                                                 | 6                     | \$0 copay                  |
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10 EXP4.74<br>UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74<br>UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL) | 6                     | \$0 copay                  |
| <b>Agentes Oftálmicos</b>                                                                                                           |                       |                            |
| <b>Agentes Antiglaucoma</b>                                                                                                         |                       |                            |
| <i>acetazolamide oral capsule, extended<br/>release 500 mg</i>                                                                      | 2                     |                            |
| <i>acetazolamide oral tablet 125 mg,<br/>250 mg</i>                                                                                 | 2                     |                            |
| <i>acetazolamide sodium injection<br/>recon soln 500 mg</i>                                                                         | 2                     |                            |
| <i>betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5<br/>%</i>                                                                                   | 2                     |                            |
| <i>bimatoprost ophthalmic (eye) drops<br/>0.03 %</i>                                                                                | 2                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops (Alphagan P)<br/>0.1 %, 0.15 %</i>                                                            | 2                     |                            |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops<br/>0.2 %</i>                                                                                 | 2                     |                            |
| <i>brimonidine-timolol ophthalmic (eye) (Combigan)<br/>drops 0.2-0.5 %</i>                                                          | 2                     |                            |
| <i>brinzolamide ophthalmic (eye) (Azopt)<br/>drops,suspension 1 %</i>                                                               | 2                     |                            |
| <i>carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %</i>                                                                                         | 2                     |                            |
| <i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops<br/>2 %</i>                                                                                   | 2                     |                            |
| <i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) (Cosopt)<br/>drops 22.3-6.8 mg/ml</i>                                                       | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>latanoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Xalatan)<br>0.005 %                         | 1                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops</i><br>0.5 %                                     | 2                     |                            |
| LUMIGAN OPTHALMIC (EYE)<br>DROPS 0.01 %                                                | 3                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| <i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>                            | 2                     |                            |
| RHOPRESSA OPTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %                                                 | 3                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| ROCKLATAN OPTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %                                           | 3                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| SIMBRINZA OPTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %                                     | 3                     |                            |
| <i>tafluprost (pf) ophthalmic (eye) dropperette 0.0015 %</i> (Zioptan (PF))            | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i>                            | 1                     |                            |
| <i>timolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Betimol)                                  | 1                     |                            |
| <i>travoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Travatan Z)<br>0.004 %                       | 2                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| VYZULTA OPTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 %                                                  | 4                     | QL (5 per 30 days)         |
| <b>Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta</b>                                   |                       |                            |
| <b>Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>                        |                       |                            |
| <i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i>                                             | 2                     |                            |
| <i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i>                              | 2                     |                            |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (Polycin) | 2                     |                            |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>                                  | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>                                        | 2                     | QL (7.5 per 7 days)        |
| <i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i>                                                 | 2                     | QL (3.5 per 4 days)        |
| <i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i>                                                       | 2                     |                            |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>                                                                  | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i>                                                        | 2                     |                            |
| <i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Vigamox)                                                      | 2                     |                            |
| NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %                                                                   | 4                     |                            |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (Neo-Polycin HC)       | 2                     |                            |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (Neo-Polycin)      | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i> (Maxitrol) | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i>                     | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i>                      | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>                           | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>                                   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (neomycin-bacitracin-poly-hc)  | 2                     |                                  |
| <i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (neomycin-bacitracin-polymyxin) | 2                     |                                  |
| <i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> (Ocuflox)                                                    | 2                     |                                  |
| <i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i>                                                                    | 2                     |                                  |
| <i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (bacitracin-polymyxin b)                     | 2                     |                                  |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i>                           | 1                     |                                  |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i>                                                    | 2                     |                                  |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i>                                                 | 2                     |                                  |
| <i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i>                              | 2                     |                                  |
| <i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>                                                             | 1                     |                                  |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>                                | 2                     |                                  |
| <i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>                                                             | 2                     |                                  |
| XDEMVI OPTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %                                                                        | 5                     | PA; NM; NDS; QL (10 per 42 days) |
| ZIRGAN OPTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %                                                                          | 4                     |                                  |
| ZYLET OPTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 %                                                           | 3                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                |                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>     |                          |                       |                            |
| ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 %                         | (loteprednol etabonate)  | 3                     | ST                         |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.07 %</i>                        | (Prolensa)               | 2                     |                            |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.075 %</i>                       | (BromSite)               | 2                     |                            |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.09 %</i>                        |                          | 2                     |                            |
| <i>cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette 0.05 %</i>               | (Restasis)               | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>    |                          | 2                     |                            |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>                 |                          | 2                     |                            |
| <i>difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>                    | (Durezol)                | 2                     |                            |
| EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 %                      |                          | 3                     | QL (8.3 per 14 days)       |
| <i>flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>           |                          | 2                     | QL (50 per 25 days)        |
| <i>fluocinolone acetone oil otic (ear) drops 0.01 %</i>               | (DermOtic Oil)           | 2                     |                            |
| <i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %</i>        | (FML Liquifilm)          | 4                     |                            |
| <i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i>              |                          | 2                     |                            |
| <i>fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation</i> | (24 Hour Allergy Relief) | 1                     | QL (16 per 30 days)        |
| ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %                        |                          | 3                     |                            |
| INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 %                        |                          | 3                     | QL (5.6 per 14 days)       |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>                         | (Acular)                 | 2                     | QL (10 per 25 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE)<br>OINTMENT 0.5 %                                              | 3                     | QL (3.5 per 14 days)       |
| LOTEMAX SM OPHTHALMIC<br>(EYE) DROPS,GEL 0.38 %                                         | 3                     | QL (5 per 16 days)         |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel 0.5 %</i> (Lotemax)                 | 2                     | QL (10 per 14 days)        |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %</i> (Alrex)            | 2                     | ST                         |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.5 %</i>                    | 2                     | QL (15 per 19 days)        |
| <i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i> (Allergy Nasal (mometasone)) | 2                     | QL (34 per 30 days)        |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i> (Pred Forte)          | 4                     |                            |
| XIIDRA OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPPERETTE 5 %                                              | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| <b>Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios</b>                                 |                       |                            |
| <i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Isopto Atropine)                            | 2                     |                            |
| <i>azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %)</i>                               | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>azelastine nasal spray,non-aerosol 205.5 mcg (0.15 %)</i> (Astepro Allergy)          | 2                     | QL (30 per 25 days)        |
| <i>azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>epinastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i>                      | 2                     | QL (30 per 28 days)        |
| <i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i>                      | 2                     | QL (15 per 10 days)        |
| MIEBO (PF) OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS 100 %                                              | 3                     | QL (12 per 28 days)        |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Eye Allergy Itch-Redness Rlf)          | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> (Advanced Eye Relief (olopatad)) | 2                     |                                   |
| <b>Agentes Terapeúticos Misceláneos</b>                                          |                       |                                   |
| <b>Agentes Terapeúticos Misceláneos</b>                                          |                       |                                   |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML                                   | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| BAQSIMI NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 3 MG/ACTUATION                                  | 3                     |                                   |
| <i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> (Cystadane)                              | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| <i>buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>                   | 1                     |                                   |
| COSENTYX INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                           | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| <i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> (Proglycem)                            | 2                     |                                   |
| <i>glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram</i> (Endari)             | 5                     | PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML       | 3                     |                                   |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML         | 3                     |                                   |
| GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML                                          | 3                     |                                   |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg</i>                             | 1                     |                                   |
| <i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i>                  | 2                     |                                   |
| <i>mesna oral tablet 400 mg</i> (Mesnex)                                         | 5                     | NM; NDS                           |
| <i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)</i> (Rectiv)                        | 2                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i> (Mestinon)                       | 2                     |                                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                                       | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG                                                                 | 3                     | QL (30 per 30 days)                  |
| VEOZAH ORAL TABLET 45 MG                                                                  | 4                     | PA; QL (30 per 30 days)              |
| VOWST ORAL CAPSULE                                                                        | 5                     | PA; NM; NDS; QL (12 per 30 days)     |
| ZEGALOGUE AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML                    | 3                     |                                      |
| ZEGALOGUE SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.6<br>MG/0.6 ML                                | 3                     |                                      |
| <b>Agentes Vasodilatadores</b>                                                            |                       |                                      |
| <b>Agentes Vasodilatadores</b>                                                            |                       |                                      |
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG                                    | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)     |
| <i>alyq oral tablet 20 mg</i> (tadalafil (pulm. hypertension))                            | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)              |
| <i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i> (Tracleer)                                    | 5                     | PA; NM; LA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG                                                                 | 5                     | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Revatio)                         | 2                     | PA; QL (360 per 30 days)             |
| <i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Viagra)                               | 1                     | EX; CB (6 EA per 30 days)            |
| <i>tadalafil oral tablet 2.5 mg</i>                                                       | 2                     | PA                                   |
| <i>tadalafil oral tablet 5 mg</i> (Cialis)                                                | 2                     | PA                                   |
| UPTRAVI INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 1,800 MCG                                               | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG                                                               | 5                     | PA; NM; NDS; QL (240 per 30 days)    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 200 MCG (140)- 800 MCG<br>(60)                                             | 5                     | PA; NM; NDS                          |
| <b>Analgésicos</b>                                                                                           |                       |                                      |
| <b>Agentes Antiinflamatorios No<br/>Esteroides</b>                                                           |                       |                                      |
| <i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200<br/>mg, 400 mg, 50 mg</i> (Celebrex)                                   | 2                     | QL (60 per 30 days)                  |
| <i>diclofenac epolamine transdermal<br/>patch 12 hour 1.3 %</i> (Flector)                                    | 4                     | PA; QL (60 per 30 days)              |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 50<br/>mg</i>                                                            | 2                     | QL (120 per 30 days)                 |
| <i>diclofenac sodium oral tablet<br/>extended release 24 hr 100 mg</i>                                       | 2                     |                                      |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed<br/>release (dr/ec) 25 mg</i>                                      | 2                     |                                      |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed<br/>release (dr/ec) 50 mg</i>                                      | 2                     | QL (120 per 30 days)                 |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed<br/>release (dr/ec) 75 mg</i>                                      | 2                     | QL (60 per 30 days)                  |
| <i>diclofenac sodium topical drops 1.5<br/>%</i>                                                             | 2                     | QL (300 per 30 days)                 |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> (Arthritis Pain<br>(diclofenac))                                    | 2                     | QL (1000 per 30 days)                |
| <i>diclofenac sodium topical solution in<br/>metered-dose pump 20 mg/gram<br/>/actuation(2 %)</i> (Pennsaid) | 5                     | PA; NM; NDS; QL (224<br>per 28 days) |
| <i>diclofenac-misoprostol oral<br/>tablet,ir, delayed rel,biphasic 50-200<br/>mg-mcg</i> (Arthrotec 50)      | 2                     |                                      |
| <i>diclofenac-misoprostol oral<br/>tablet,ir, delayed rel,biphasic 75-200<br/>mg-mcg</i> (Arthrotec 75)      | 2                     |                                      |
| <i>etodolac oral capsule 200 mg, 300<br/>mg</i>                                                              | 2                     |                                      |
| <i>etodolac oral tablet 400 mg</i> (Lodine)                                                                  | 2                     |                                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <i>etodolac oral tablet 500 mg</i>                                                                                      | 2                     |                                                      |
| <i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i> (Lurbiro)                                                                        | 2                     |                                                      |
| <i>ibu oral tablet 400 mg</i> (ibuprofen)                                                                               | 1                     | QL (240 per 30 days)                                 |
| <i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (ibuprofen)                                                                       | 1                     |                                                      |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i> (IBU)                                                                               | 1                     | QL (240 per 30 days)                                 |
| <i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (IBU)                                                                       | 1                     |                                                      |
| <i>indomethacin oral capsule 25 mg, 50 mg</i>                                                                           | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years)                           |
| <i>ketorolac oral tablet 10 mg</i>                                                                                      | 2                     | PA-HRM; QL (20 per 30 days); AGE (Max 64 Years)      |
| <i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>                                                                              | 1                     |                                                      |
| <i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>                                                                            | 2                     |                                                      |
| <i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg</i>                                                                              | 1                     |                                                      |
| <i>naproxen oral tablet 500 mg</i> (Naprosyn)                                                                           | 1                     |                                                      |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 375 mg</i> (EC-Naprosyn)                                               | 2                     |                                                      |
| <i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>                                                                              | 2                     |                                                      |
| <b>Analgésicos, Varios</b>                                                                                              |                       |                                                      |
| <i>acetaminophen-codeine 300-30 mg/12.5 ml cup inner 300 mg-30 mg /12.5 ml</i>                                          | 1                     | NM; QL (4500 per 30 days)                            |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i>                                                               | 1                     | NM; QL (4500 per 30 days)                            |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>                                                           | 2                     | NM; QL (360 per 30 days)                             |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>                                                                      | 2                     | NM; QL (180 per 30 days)                             |
| <i>buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour, 7.5 mcg/hour</i> (Butrans) | 2                     | NM; QL (4 per 28 days)                               |
| <i>butalbital-acetaminop-caf-cod oral capsule 50-325-40-30 mg</i>                                                       | 2                     | PA-HRM; NM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                      | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b>                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-300-40 mg</i> (Fioricet)                          | 2                            | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-325-40 mg</i>                                     | 2                            | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i>                                      | 2                            | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg</i> (oxycodone-acetaminophen)                                     | 2                            | NM; QL (180 per 30 days)                         |
| <i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (oxycodone-acetaminophen)                          | 2                            | NM; QL (360 per 30 days)                         |
| <i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i> (oxycodone-acetaminophen)                                    | 2                            | NM; QL (240 per 30 days)                         |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> | 5                            | PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days)                |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i>                                         | 2                            | PA; QL (120 per 30 days)                         |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i>   | 2                            | NM; QL (10 per 30 days)                          |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-300 mg/15 ml, 10-325 mg/15 ml</i>                    | 2                            | QL (2700 per 30 days)                            |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml</i>                                    | 2                            | NM; QL (2700 per 30 days)                        |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg</i>                                 | 2                            | NM; QL (180 per 30 days)                         |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg</i>                                              | 2                            | NM; QL (240 per 30 days)                         |
| <i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Dilaudid)                                       | 2                            | NM; QL (180 per 30 days)                         |
| <i>methadone oral tablet 10 mg</i>                                                                 | 2                            | NM; QL (120 per 30 days)                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                             | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>methadone oral tablet 5 mg</i>                                         | 2                            | NM; QL (180 per 30 days)           |
| <i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i>          | 2                            | PA; NM; QL (180 per 30 days)       |
| <i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i>                                  | 2                            | NM; QL (700 per 30 days)           |
| <i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                        | 2                            | NM; QL (300 per 30 days)           |
| MORPHINE ORAL TABLET 15 MG                                                | 4                            | NM; QL (180 per 30 days)           |
| MORPHINE ORAL TABLET 30 MG                                                | 4                            | NM; QL (120 per 30 days)           |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg</i>               | 2                            | NM; QL (60 per 30 days)            |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i> (MS Contin)     | 2                            | NM; QL (90 per 30 days)            |
| <i>morphine oral tablet extended release 60 mg</i> (MS Contin)            | 2                            | NM; QL (60 per 30 days)            |
| <i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>                                        | 2                            | NM; QL (180 per 30 days)           |
| <i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                  | 2                            | NM; QL (180 per 30 days)           |
| <i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Roxicodone)                    | 2                            | NM; QL (120 per 30 days)           |
| <i>oxycodone oral tablet 20 mg</i>                                        | 2                            | NM; QL (120 per 30 days)           |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i> (Endocet)            | 2                            | NM; QL (180 per 30 days)           |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (Endocet) | 2                            | NM; QL (360 per 30 days)           |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i> (Endocet)           | 2                            | NM; QL (240 per 30 days)           |
| <i>tramadol oral tablet 50 mg</i>                                         | 1                            | NM; QL (240 per 30 days)           |
| <i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>                     | 2                            | NM; QL (300 per 30 days)           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Anestésicos</b>                                                                 |                       |                                   |
| <b>Anestesia Local</b>                                                             |                       |                                   |
| <i>dermacinrx lidocan 5% patch outer</i> (lidocaine)                               | 2                     | PA; QL (90 per 30 days)           |
| <i>glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (lidocaine hcl)               | 2                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (Glydo)               | 2                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (DermacinRx Lidocan)         | 2                     | PA; QL (90 per 30 days)           |
| <i>lidocaine topical ointment 5 %</i>                                              | 2                     | PA; QL (240 per 30 days)          |
| <i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> (lidocaine hcl)              | 2                     |                                   |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i>                                | 2                     | PA; QL (30 per 30 days)           |
| <i>lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (lidocaine)                | 2                     | PA; QL (90 per 30 days)           |
| ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 %                                      | 3                     | PA; QL (90 per 30 days)           |
| <b>Antagonistas De Metales Pesados</b>                                             |                       |                                   |
| <b>Antagonistas De Metales Pesados</b>                                             |                       |                                   |
| <i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu Sprinkle) | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| <i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu)                      | 2                     | PA                                |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg</i> (Depen Titratabs)                          | 5                     | PA; NM; NDS                       |
| <i>trientine oral capsule 250 mg</i> (Syprine)                                     | 5                     | PA; NM; NDS; QL (240 per 30 days) |
| <b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>                                |                       |                                   |
| <b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>                                |                       |                                   |
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> (Cleocin)                           | 2                     |                                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75 %</i> (Vandazole)<br><i>(37.5mg/5 gram)</i>                       | 2                     |                                        |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>                                                       | 2                     |                                        |
| <i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i>                                                        | 2                     |                                        |
| <b>Antibacterianos</b>                                                                              |                       |                                        |
| <b>Aminoglicósidos</b>                                                                              |                       |                                        |
| <i>amikacin injection solution 500 mg/2 ml</i>                                                      | 2                     |                                        |
| ARIKAYCE INHALATION<br>SUSPENSION FOR<br>NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML                                 | 5                     | PA; NM; NDS; QL<br>(235.2 per 28 days) |
| <i>gentamicin injection solution 40 mg/ml</i>                                                       | 2                     |                                        |
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i>                                  | 2                     |                                        |
| <i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml</i>                        | 2                     |                                        |
| <i>neomycin oral tablet 500 mg</i>                                                                  | 2                     |                                        |
| <i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i>                                                 | 5                     | NM; NDS                                |
| TOBI PODHALER INHALATION<br>CAPSULE, W/INHALATION<br>DEVICE 28 MG                                   | 5                     | NM; NDS; QL (224 per 28 days)          |
| <i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> (Tobi)<br><i>inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i> | 5                     | PA BvD; NM; NDS                        |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>                                     | 2                     |                                        |
| <b>Antibacteriales, Misceláneos</b>                                                                 |                       |                                        |
| <i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Cleocin HCl)                             | 2                     |                                        |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (4 ml), 150 (mg/ml) (6 ml)</i>              | 2                     |                                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>clindamycin phosphate injection</i> (Cleocin)<br><i>solution 150 mg/ml</i>                                     | 2                     |                                  |
| <i>colistin (colistimethate na) injection</i> (Coly-Mycin M<br><i>recon soln 150 mg</i> Parenteral)               | 5                     | NM; NDS                          |
| <i>daptomycin intravenous recon soln</i><br><i>350 mg, 500 mg</i>                                                 | 5                     | NM; NDS                          |
| <i>linezolid in dextrose 5% intravenous</i> (Zyvox)<br><i>piggyback 600 mg/300 ml</i>                             | 2                     |                                  |
| <i>linezolid oral suspension for</i> (Zyvox)<br><i>reconstitution 100 mg/5 ml</i>                                 | 5                     | NM; NDS                          |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i>                                                                               | 2                     |                                  |
| <i>methenamine hippurate oral tablet 1</i><br><i>gram</i>                                                         | 2                     |                                  |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> (Metro I.V.)<br><i>intravenous piggyback 500 mg/100</i><br><i>ml</i>        | 2                     |                                  |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg,</i><br><i>500 mg</i>                                                         | 1                     |                                  |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral</i><br><i>capsule 100 mg, 50 mg</i>                                           | 2                     | QL (120 per 30 days)             |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral</i> (Macrobid)<br><i>capsule 100 mg</i>                                    | 2                     | QL (60 per 30 days)              |
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>                                                                            | 2                     |                                  |
| <i>vancomycin intravenous recon soln</i><br><i>1,000 mg, 1.25 gram, 10 gram, 5</i><br><i>gram, 500 mg, 750 mg</i> | 2                     |                                  |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin)                                                                  | 2                     | QL (56 per 14 days)              |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin)                                                                  | 2                     | QL (112 per 14 days)             |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG                                                                                        | 3                     | PA; QL (9 per 30 days)           |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG                                                                                        | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <b>Antibióticos B-Lactam Misceláneos</b>                                                                          |                       |                                  |
| <i>aztreonam injection recon soln 1</i> (Azactam)<br><i>gram, 2 gram</i>                                          | 2                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| CAYSTON INHALATION<br>SOLUTION FOR NEBULIZATION<br>75 MG/ML                           | 5                     | PA; NM; LA; NDS            |
| <i>ertapenem injection recon soln 1<br/>gram</i>                                      | 2                     |                            |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous<br/>recon soln 250 mg</i>                          | 2                     |                            |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous</i> (Primaxin IV)<br><i>recon soln 500 mg</i>      | 2                     |                            |
| <i>meropenem intravenous recon soln 1<br/>gram, 500 mg</i>                            | 2                     |                            |
| <i>meropenem intravenous recon soln 2<br/>gram</i>                                    | 4                     |                            |
| <b>Cefalosporinas</b>                                                                 |                       |                            |
| <i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500<br/>mg</i>                                       | 2                     |                            |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>                                                 | 2                     |                            |
| <i>cefadroxil oral suspension for<br/>reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5<br/>ml</i> | 2                     |                            |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram,<br/>10 gram, 500 mg</i>                     | 2                     |                            |
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>cefdinir oral suspension for<br/>reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5<br/>ml</i>   | 2                     |                            |
| <i>cefepime injection recon soln 1 gram,<br/>2 gram</i>                               | 2                     |                            |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1<br/>gram, 10 gram, 2 gram</i>                   | 2                     |                            |
| <i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200<br/>mg</i>                                     | 2                     |                            |
| <i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                           | 2                     |                            |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1</i> (Tazicef)<br><i>gram, 2 gram, 6 gram</i>    | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>   | 2                     |                              |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                               | 2                     |                              |
| <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>                              | 2                     |                              |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i>                | 2                     |                              |
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                     | 1                     |                              |
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>     | 2                     |                              |
| <i>tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (ceftazidime)          | 2                     |                              |
| TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG                                     | 5                     | NM; NDS                      |
| <b>Macrólidos</b>                                                                 |                       |                              |
| <i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i> (Zithromax)                     | 2                     |                              |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i>                | 2                     |                              |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> (Zithromax)    | 2                     |                              |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack), 600 mg</i>          | 1                     |                              |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zithromax)                        | 1                     |                              |
| <i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 2                     |                              |
| <i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                  | 2                     |                              |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG (fidaxomicin)                                          | 5                     | NM; NDS; QL (20 per 10 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> (E.E.S. Granules)       | 2                     |                              |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 400 mg/5 ml</i> (EryPed 400)            | 2                     |                              |
| <i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                                            | 2                     |                              |
| <i>fidaxomicin oral tablet 200 mg</i> (Difacid)                                                           | 5                     | NM; NDS; QL (20 per 10 days) |
| <b>Penicilinas</b>                                                                                        |                       |                              |
| <i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                                            | 1                     |                              |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>  | 1                     |                              |
| <i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>                                                             | 1                     |                              |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>                                                   | 2                     |                              |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i>    | 2                     |                              |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i> (Augmentin)        | 2                     |                              |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i> (Augmentin ES-600) | 2                     |                              |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 875-125 mg</i>                                     | 2                     |                              |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i> (Augmentin)                                     | 2                     |                              |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i>                           | 2                     |                              |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>                                                                     | 2                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg</i>                            | 2                     |                            |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i> (Unasyn)              | 2                     |                            |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML     | 4                     |                            |
| <i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                                 | 2                     |                            |
| EXTENCILLINE INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT, 2.4 MILLION UNIT      | 4                     |                            |
| LENTOCILIN S INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT                        | 4                     |                            |
| <i>naftcillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>                                   | 2                     |                            |
| <i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit</i> (Pfizerpen-G)                 | 2                     |                            |
| <i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i>        | 2                     |                            |
| <i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                           | 2                     |                            |
| <i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                         | 1                     |                            |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i> | 2                     |                            |
| <b>Quinolonas</b>                                                                                |                       |                            |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Cipro)                                      | 1                     |                            |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i>                                                      | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i>                  | 2                     |                            |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>              | 2                     |                            |
| <i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i>                                                           | 2                     |                            |
| <i>levofloxacin oral tablet 250 mg</i>                                                                   | 1                     |                            |
| <i>levofloxacin oral tablet 500 mg, 750 mg</i>                                                           | 1                     |                            |
| <i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag sub, p/f, inner</i>                                                    | 2                     |                            |
| <i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i>                                                                   | 2                     |                            |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i> (Avelox in NaCl (iso-osmotic)) | 2                     |                            |
| <b>Sulfonamidas</b>                                                                                      |                       |                            |
| <i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>                                                                   | 2                     |                            |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i> (Sulfatrim)                          | 2                     |                            |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i> (Bactrim)                                     | 1                     |                            |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i> (Bactrim DS)                                 | 1                     |                            |
| <b>Tetraciclinas</b>                                                                                     |                       |                            |
| <i>demeclocycline oral tablet 150 mg, 300 mg</i>                                                         | 2                     |                            |
| <i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i> (doxycycline hyclate)                                      | 2                     |                            |
| <i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i> (Doxy-100)                                      | 2                     |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg</i>                                                           | 2                     |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 50 mg</i> (Morgidox)                                                 | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 150 mg, 20 mg, 75 mg</i>          | 2                     |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 50 mg</i> (Targadox)                      | 2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i> (Mondoxyne NL)            | 2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 150 mg</i>                           | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i>                            | 2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 75 mg</i> (Mondoxyne NL)             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i> | 2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg</i> (Avidoxy)                  | 2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 50 mg</i>                             | 2                     |                            |
| <i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>                         | 2                     |                            |
| <i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                              | 2                     |                            |
| <i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> (Tygacil)                    | 5                     | NM; NDS                    |

## Anticonceptivos

| Anticonceptivos                                             |                                 |   |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                  | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 |  |
| <i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>               | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 |  |
| <i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>            | (norethindrone-ethin estradiol) | 2 |  |
| <i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> |                                 | 2 |  |
| <i>amethyst (28) oral tablet 90-20 mcg (28)</i>             | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 |  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                  |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                    | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                               | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                   | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                       | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>            | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>     | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                                 | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                   | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>           | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>             | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>  | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>      | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>camila oral tablet 0.35 mg</i>                                       | (norethindrone (contraceptive))  | 2                     |                            |
| <i>chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                         | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                          | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 2                     |                            |
| <i>cyclafem 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                       | (norethindrone-ethin estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>cyclafem 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>            |                                  | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                        |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                      | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                              | (norethindrone-ethin estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                   |                                  | 2                     |                            |
| <i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i>                                          | (norethindrone (contraceptive))  | 2                     |                            |
| <i>desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (Azurette (28))                  | 2                     |                            |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                 | (Apri)                           | 2                     |                            |
| <i>dolishale oral tablet 90-20 mcg (28)</i>                                   | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>elimest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                                      | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 2                     |                            |
| <i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>                               | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 2                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>emoquette oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                     | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>emzahh oral tablet 0.35 mg</i>                                             | (norethindrone (contraceptive))  | 2                     |                            |
| <i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>                            | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 2                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>                    | (levonorg-eth estrad triphasic)  | 2                     |                            |
| <i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                       | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>errin oral tablet 0.35 mg</i>                                              | (norethindrone (contraceptive))  | 2                     |                            |
| <i>estarylla oral tablet 0.25-0.035 mg</i>                                    | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                  | (Kelnor 1/35 (28))               | 2                     |                            |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg</i>                  | (Valtya)                         | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (EluRyng)                                    | 2                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mcg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                      | 2                     |                            |
| <i>feirza oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>femynor oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                                          | 1                     |                            |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)                         | 2                     |                            |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)              | 2                     |                            |
| <i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)                  | 2                     |                            |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol)                                   | 2                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>heather oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                                  | 2                     |                            |
| <i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                   | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>incassia oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                                 | 2                     |                            |
| <i>introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                 | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                                            | 2                     |                            |
| <i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                                 | 2                     |                            |
| <i>jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                   | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                                             | 2                     |                            |
| <i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                                 | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                  |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                          | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>    | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>        | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>               | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>             | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                         | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i>                         | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                            | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| KYLEENA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 17.5 MCG/24 HR (5 YRS) 19.5 MG |                                  | 4                     |                            |
| <i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                      | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                          | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>               | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>    | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>        | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>larissia oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                               | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                                | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>         | (levonorg-eth estrad triphasic)  | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                  |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i>          | (Balcoltra)                      | 2                     |                            |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                          | (Afirmelle)                      | 2                     |                            |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                           | (Altavera (28))                  | 2                     |                            |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 90-20 mcg (28)</i>                         | (Amethyst (28))                  | 2                     |                            |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (Iclevia)                        | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>         | (Enpresse)                       | 2                     |                            |
| <i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                               | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| LILETTA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 20.4 MCG/24 HR (8 YRS) 52 MG                   |                                  | 3                     |                            |
| <i>lillow (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                             | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                                      | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 2                     |                            |
| <i>luizza oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg</i>                                    | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>luteria (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                                           | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>lyleq oral tablet 0.35 mg</i>                                                        | (norethindrone (contraceptive))  | 2                     |                            |
| <i>lyza oral tablet 0.35 mg</i>                                                         | (norethindrone (contraceptive))  | 2                     |                            |
| <i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                           | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>meleya oral tablet 0.35 mg</i>                                                       | (norethindrone (contraceptive))  | 2                     |                            |
| <i>microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                                | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                            |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                              | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>microgestin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>                   | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>        | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>            | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>mili oral tablet 0.25-0.035 mg</i>                                             | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| MIRENA INTRAUTERINE<br>INTRAUTERINE DEVICE 21<br>MCG/24HR (UP TO 8 YRS) 52 MG     |                                  | 4                     |                            |
| <i>mono-lynyah oral tablet 0.25-0.035 mg</i>                                      | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| NEXPLANON SUBDERMAL<br>IMPLANT 68 MG                                              |                                  | 3                     |                            |
| <i>norelgestromin-ethin.estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>   | (Xulane)                         | 2                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg</i>                          | (Camila)                         | 2                     |                            |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>      | (Aurovela Fe 1-20 (28))          | 2                     |                            |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>    | (Aurovela Fe 1.5/30 (28))        | 2                     |                            |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>  | (Tilia Fe)                       | 2                     |                            |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i>     | (Tri-Lo-Estarylla)               | 2                     |                            |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> | (Tri-Estarylla)                  | 2                     |                            |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-0.035 mg</i>                   | (Estarylla)                      | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                             |                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>norlyda oral tablet 0.35 mg</i>                                 | (norethindrone<br>(contraceptive))    | 1                     |                            |
| <i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i>              |                                       | 2                     |                            |
| <i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                   | (norethindrone-ethin<br>estradiol)    | 2                     |                            |
| <i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>        |                                       | 2                     |                            |
| <i>nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                     | (norethindrone-ethin<br>estradiol)    | 2                     |                            |
| <i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>          |                                       | 2                     |                            |
| <i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                            | (norgestimate-ethinyl<br>estradiol)   | 2                     |                            |
| <i>orquidea oral tablet 0.35 mg</i>                                | (norethindrone<br>(contraceptive))    | 2                     |                            |
| <i>pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>       | (desog-<br>e.estradiol/e.estradiol)   | 2                     |                            |
| <i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                  |                                       | 2                     |                            |
| <i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                            | (norethindrone-ethin<br>estradiol)    | 2                     |                            |
| <i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                          | (levonorgestrel-ethinyl<br>estradiol) | 2                     |                            |
| <i>previfem oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                         | (norgestimate-ethinyl<br>estradiol)   | 1                     |                            |
| <i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                     | (desogestrel-ethinyl<br>estradiol)    | 2                     |                            |
| <i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (levonorgestrel-ethinyl<br>estradiol) | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i>                                | (norethindrone<br>(contraceptive))    | 2                     |                            |
| <i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>       | (desog-<br>e.estradiol/e.estradiol)   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| SKYLA INTRAUTERINE<br>INTRAUTERINE DEVICE 14<br>MCG/24 HR (3 YRS) 13.5 MG                             | 4                     |                            |
| <i>sprintec (28) oral tablet 0.25-0.035 mg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                       | 2                     |                            |
| <i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                               | 2                     |                            |
| <i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)           | 2                     |                            |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)           | 2                     |                            |
| <i>tri femynor oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)        | 2                     |                            |
| <i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)     | 2                     |                            |
| <i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)      | 2                     |                            |
| <i>tri-lynyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)        | 2                     |                            |
| <i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)      | 2                     |                            |
| <i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)         | 2                     |                            |
| <i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)           | 2                     |                            |
| <i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)       | 2                     |                            |
| <i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)          | 2                     |                            |
| <i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)          | 2                     |                            |
| <i>tri-previfem (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                               |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>       | (levonorg-eth estrad triphasic)  | 2                     |                            |
| <i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i>        | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i>       | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                         | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 2                     |                            |
| <i>valtya oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg</i>                   | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                              | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>         | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>          | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>vylibra oral tablet 0.25-0.035 mg</i>                             | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>xarah fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>           | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>              | (norelgestromin-ethin.estradiol) | 2                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>              | (norelgestromin-ethin.estradiol) | 2                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>zovia 1/35e (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                      | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                       | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 2                     |                            |
| <b>Anticonvulsivos</b>                                               |                                  |                       |                            |
| <b>Anticonvulsivos</b>                                               |                                  |                       |                            |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML                             |                                  | 3                     | QL (80 per 30 days)        |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                      |                                  | 3                     | QL (600 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, (brivaracetam)<br>100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG                                        | 3                     | QL (60 per 30 days)                      |
| <i>carbamazepine oral capsule, er</i> (Carbatrol)<br><i>multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg,</i><br><i>300 mg</i>    | 2                     |                                          |
| <i>carbamazepine oral suspension 100</i> (Tegretol)<br><i>mg/5 ml</i>                                            | 2                     |                                          |
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i> (Tegretol)                                                               | 2                     |                                          |
| <i>carbamazepine oral tablet extended</i> (Tegretol XR)<br><i>release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400</i><br><i>mg</i> | 2                     |                                          |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable</i><br><i>100 mg, 200 mg</i>                                              | 2                     |                                          |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi)                                                                 | 2                     | QL (480 per 30 days)                     |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi)                                                                  | 2                     | QL (60 per 30 days)                      |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250<br>MG                                                                                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(360 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500<br>MG                                                                                  | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN<br>PACKET 250 MG                                                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(360 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN<br>PACKET 500 MG                                                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| <i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20</i><br><i>mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i>                                     | 4                     |                                          |
| <i>divalproex oral capsule, delayed rel</i> (Depakote Sprinkles)<br><i>sprinkle 125 mg</i>                       | 2                     |                                          |
| <i>divalproex oral tablet extended</i> (Depakote ER)<br><i>release 24 hr 250 mg, 500 mg</i>                      | 2                     |                                          |
| <i>divalproex oral tablet, delayed</i> (Depakote)<br><i>release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500</i><br><i>mg</i>     | 2                     |                                          |
| ELEPSIA XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR<br>1,000 MG                                                     | 5                     | ST; NM; NDS; QL (90<br>per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ELEPSIA XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR<br>1,500 MG                        | 5                     | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION<br>100 MG/ML                                                | 5                     | PA NSO; NM; NDS                   |
| <i>epitol oral tablet 200 mg</i> (carbamazepine)                                    | 2                     |                                   |
| <i>eslicarbazepine oral tablet 200 mg, 400 mg</i> (Aptiom)                          | 5                     | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>eslicarbazepine oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Aptiom)                          | 5                     | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin)                                  | 2                     |                                   |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin)                            | 2                     |                                   |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i>                                        | 2                     |                                   |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol)                              | 2                     |                                   |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2<br>MG/ML                                                 | 5                     | PA NSO; NM; NDS                   |
| <i>fosphephenytoin injection solution 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml</i> (Cerebyx) | 2                     |                                   |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION<br>0.5 MG/ML                                                | 5                     | ST; NM; NDS; QL (720 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin)                           | 2                     | QL (360 per 30 days)              |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin)                                   | 2                     | QL (270 per 30 days)              |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin)                             | 2                     | QL (2160 per 30 days)             |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin)                                    | 2                     | QL (180 per 30 days)              |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin)                                    | 2                     | QL (120 per 30 days)              |
| <i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat)                        | 2                     | QL (200 per 5 days)               |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat)                                   | 2                     | QL (1200 per 30 days)             |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat)                | 2                     | QL (60 per 30 days)               |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Subvenite)            | 1                     |                                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                    | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> (Lamictal)                      | 2                            |                                    |
| <i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Lamictal ODT)       | 2                            |                                    |
| <i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i> (Keppra)                                   | 2                            |                                    |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> (Keppra)                                            | 2                            |                                    |
| <i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Keppra)                       | 2                            |                                    |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i> (Keppra XR)               | 2                            |                                    |
| <i>levetiracetam oral tablet for suspension 250 mg</i> (Spritam)                                 | 2                            | ST                                 |
| LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG                                        | 4                            | QL (10 per 30 days)                |
| <i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> (Celontin)                                               | 2                            |                                    |
| NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)                                            | 4                            | QL (10 per 30 days)                |
| <i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> (Trileptal)                          | 2                            |                                    |
| <i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Trileptal)                              | 2                            |                                    |
| <i>perampanel oral tablet 10 mg, 12 mg, 8 mg</i> (Fycompa)                                       | 5                            | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>perampanel oral tablet 2 mg</i> (Fycompa)                                                     | 2                            | ST; QL (30 per 30 days)            |
| <i>perampanel oral tablet 4 mg, 6 mg</i> (Fycompa)                                               | 5                            | ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| <i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                                            | 2                            | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years)     |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> | 2                            | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years)     |
| <i>phenytek oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (phenytoin sodium extended)                          | 4                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Dilantin-125)                         | 2                     |                                      |
| <i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> (Dilantin Infatabs)                    | 2                     |                                      |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i> (Dilantin Extended)            | 2                     |                                      |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Phenytek)             | 2                     |                                      |
| <i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>                               | 2                     |                                      |
| <i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i>                                | 2                     |                                      |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Lyrica) | 2                     | QL (90 per 30 days)                  |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> (Lyrica)                              | 2                     | QL (60 per 30 days)                  |
| <i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> (Lyrica)                                   | 2                     | QL (900 per 30 days)                 |
| <i>primidone oral tablet 125 mg</i>                                                 | 2                     |                                      |
| <i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i> (Mysoline)                               | 2                     |                                      |
| <i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i> (Banzel)                                 | 5                     | ST; NM; NDS                          |
| <i>rufinamide oral tablet 200 mg</i> (Banzel)                                       | 2                     | ST                                   |
| <i>rufinamide oral tablet 400 mg</i> (Banzel)                                       | 5                     | ST; NM; NDS                          |
| SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG                                                | 5                     | PA BvD; NM; NDS                      |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG, 500 MG, 750 MG                         | 4                     | ST                                   |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG (levetiracetam)                           | 4                     | ST                                   |
| <i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (lamotrigine)            | 1                     |                                      |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG                                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>                               | 2                     |                                      |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i> (Topamax)                     | 2                     |                                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 50 mg</i>                                                                                           | 2                     |                                       |
| <i>topiramate oral solution 25 mg/ml</i> (Eprontia)                                                                                      | 2                     | ST                                    |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Topamax)                                                                     | 1                     |                                       |
| <i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>                                                                     | 2                     |                                       |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>                                                                          | 2                     |                                       |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>                                                                                                 | 2                     |                                       |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 5                     | NM; NDS; QL (10 per 30 days)          |
| <i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> (Vigadrone)                                                                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> (Vigadrone)                                                                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin)                                                                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral tablet 500 mg</i> (vigabatrin)                                                                                         | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin)                                                                                | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)                                       | 3                     | QL (56 per 28 days)                   |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG                                                                                                  | 3                     | QL (30 per 30 days)                   |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG                                                                                                        | 3                     | QL (60 per 30 days)                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | 3                     |                                        |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML                                                                                      | 4                     |                                        |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Zonegran)                                                                   | 2                     |                                        |
| <i>zonisamide oral capsule 50 mg</i>                                                                                      | 2                     |                                        |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                                                                           | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (1080 per 30 days) |
| <b>Antidepresivos</b>                                                                                                     |                       |                                        |
| <b>Antidepresivos</b>                                                                                                     |                       |                                        |
| <i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                               | 2                     |                                        |
| <i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                                 | 2                     |                                        |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG                                                                       | 5                     | ST; NM; NDS                            |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i>                                                                            | 2                     |                                        |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i> (Wellbutrin XL)                                    | 2                     |                                        |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> (Wellbutrin SR)                           | 2                     |                                        |
| <i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i>                                                                                | 2                     |                                        |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg</i> (Celexa)                                                                              | 1                     | QL (120 per 30 days)                   |
| <i>citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg</i> (Celexa)                                                                       | 1                     | QL (30 per 30 days)                    |
| <i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Anafranil)                                                          | 2                     |                                        |
| <i>desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg</i> (Norpramin)                                                                   | 2                     |                                        |
| <i>desipramine oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                                               | 2                     |                                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet</i> (Pristiq)<br><i>extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2                     | QL (30 per 30 days)                  |
| <i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                      | 2                     |                                      |
| <i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i>                                                                    | 2                     |                                      |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG                                    | 4                     | ST; QL (60 per 30 days)              |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG                                                  | 4                     | ST; QL (30 per 30 days)              |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>                                  | 2                     | QL (60 per 30 days)                  |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR                                         | 5                     | ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i>                                                         | 2                     |                                      |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Lexapro)                                        | 1                     |                                      |
| EXXUA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18.2 MG, 36.3 MG, 54.5 MG, 72.6 MG                                 | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| EXXUA ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 18.2 MG (32 TABS)                                                 | 5                     | PA NSO; NM; NDS                      |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)-40 MG (26)                                            | 4                     | ST                                   |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG                                     | 4                     | ST; QL (30 per 30 days)              |
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg</i> (Prozac)                                                        | 1                     |                                      |
| <i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i>                                                                        | 1                     |                                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                                        | 2                     |                                |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                         | 2                     |                                |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                       | 2                     |                                |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG                                                                   | 4                     |                                |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg (Remeron)</i>                                       | 2                     |                                |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i>                                                | 2                     |                                |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg (Remeron SolTab)</i>         | 2                     |                                |
| <i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>                         | 2                     |                                |
| <i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg (Pamelor)</i>                      | 1                     |                                |
| <i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i>                                               | 2                     |                                |
| <i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml (Paxil)</i>                                    | 2                     | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg (Paxil)</i>                        | 1                     | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg (Paxil CR)</i> | 2                     |                                |
| <i>perphenazine-amitriptyline oral tablet 2-10 mg, 2-25 mg, 4-10 mg, 4-25 mg, 4-50 mg</i>   | 2                     |                                |
| <i>phenelzine oral tablet 15 mg (Nardil)</i>                                                | 2                     |                                |
| <i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                | 2                     |                                |
| RALDESY ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                                              | 4                     | PA NSO; QL (1200 per 30 days)  |
| <i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml (Zoloft)</i>                                        | 2                     |                                |
| <i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg (Zoloft)</i>                                 | 1                     |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 28 MG, 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)             | 5                     | PA NSO; NM; NDS                      |
| <i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i> (Parnate)                                        | 2                     |                                      |
| <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i>                                | 1                     |                                      |
| <i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                     | 2                     |                                      |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG                                                 | 3                     | QL (30 per 30 days)                  |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> (Effexor XR)                | 2                     | QL (30 per 30 days)                  |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i> (Effexor XR)        | 2                     | QL (90 per 30 days)                  |
| <i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>                       | 2                     |                                      |
| <i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Viibryd)                               | 2                     | QL (30 per 30 days)                  |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG                                                        | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 14 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG                                                               | 5                     | PA NSO; NM; NDS; QL (14 per 14 days) |
| <b>Antifúngicos</b>                                                                       |                       |                                      |
| <b>Antifúngicos</b>                                                                       |                       |                                      |
| ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML                                                    | 4                     | PA BvD                               |
| <i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i>                                          | 2                     | PA BvD                               |
| <i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i> (AmBisome) | 5                     | PA BvD; NM; NDS                      |
| <i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i> (Ciclodan)                                         | 2                     | QL (180 per 30 days)                 |
| <i>ciclopirox topical solution 8 %</i> (Ciclodan)                                         | 2                     | QL (19.8 per 30 days)                |
| <i>ciclopirox topical suspension 0.77 %</i> (Loprox (as olamine))                         | 2                     | QL (180 per 30 days)                 |
| <i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i>                                          | 2                     |                                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>clotrimazole topical cream 1 %</i> (Antifungal<br>(clotrimazole))                    | 2                     |                            |
| <i>clotrimazole topical solution 1 %</i> (Athlete's Foot<br>(clotrimazole))             | 2                     |                            |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i>                                | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG                                                   | 5                     | PA; NM; NDS                |
| <i>econazole nitrate topical cream 1 %</i>                                              | 2                     | QL (170 per 30 days)       |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> | 2                     |                            |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml</i>                          | 2                     |                            |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution 40 mg/ml</i> (Diflucan)               | 2                     |                            |
| <i>fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i>                            | 2                     |                            |
| <i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Ancobon)                                | 5                     | NM; NDS                    |
| <i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i>                               | 2                     |                            |
| <i>griseofulvin microsize oral tablet 500 mg</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 165 mg, 250 mg</i>                   | 2                     |                            |
| <i>itraconazole oral capsule 100 mg</i> (Sporanox)                                      | 2                     |                            |
| <i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i>                                                  | 2                     |                            |
| <i>ketoconazole topical cream 2 %</i>                                                   | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i>                                                 | 2                     | QL (360 per 30 days)       |
| <i>miconazole intravenous recon soln 100 mg, 50 mg</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin)                               | 2                     | QL (60 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i>                                       | 2                     |                            |
| <i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i>                                       | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i>                                    | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nyamyc)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i>                      | 2                     |                            |
| <i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg</i>                       | 5                     | PA; NM; NDS                |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>                                             | 1                     |                            |
| <i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i> (Vfend IV)                          | 5                     | PA BvD; NM; NDS            |
| <i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Vfend) | 5                     | PA; NM; NDS                |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i>                                         | 2                     |                            |
| <b>Antihistamínicos</b>                                                               |                       |                            |
| <b>Antihistamínicos</b>                                                               |                       |                            |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                | 2                     |                            |
| <i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i> (24HR Allergy Relief)                          | 1                     |                            |
| <b>Antimicobacteriales</b>                                                            |                       |                            |
| <b>Antimicobacteriales</b>                                                            |                       |                            |
| <i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i>                                           | 1                     |                            |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG                                                            | 4                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>                                                                 | 2                     |                               |
| <i>rifabutin oral capsule 150 mg</i>                                                                   | 2                     |                               |
| <i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i> (Rifadin)                                                | 2                     |                               |
| <i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>                                                            | 2                     |                               |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG                                                                      | 5                     | PA; NM; NDS                   |
| TRECATOR ORAL TABLET 250 MG                                                                            | 4                     |                               |
| <b>Antivirales (Sitémico)</b>                                                                          |                       |                               |
| <b>Antirretrovirales</b>                                                                               |                       |                               |
| <i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen)                                                        | 2                     |                               |
| <i>abacavir oral tablet 300 mg</i>                                                                     | 2                     |                               |
| <i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>                                                      | 2                     |                               |
| APRETUDE INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 600 MG/3 ML (200 MG/ML) (cabotegravir)             | 5                     | NM; NDS; QL (24 per 365 days) |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG                                                                            | 5                     | NM; NDS                       |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg</i>                                                                  | 2                     |                               |
| <i>atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Reyataz)                                                | 2                     |                               |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG                                                        | 5                     | NM; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML | 5                     | NM; NDS                       |
| <i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)</i>                 | 5                     | NM; NDS; QL (24 per 365 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>cabotegravir intramuscular (Apretude)</i><br><i>suspension, extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml)</i> | 5                            | NM; NDS; QL (24 per 365 days)  |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG                                                                               | 5                            | NM; NDS                        |
| <i>darunavir oral tablet 600 mg, 800 mg (Prezista)</i>                                                      | 5                            | NM; NDS                        |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG                                                                        | 5                            | NM; NDS                        |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG                                                                    | 5                            | NM; NDS                        |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg, 400 mg</i>                                       | 2                            |                                |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG                                                                                | 5                            | NM; NDS                        |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG                                                                                   | 5                            | NM; NDS                        |
| EDURANT PED ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2.5 MG                                                               | 5                            | NM; NDS                        |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg</i>                                                                 | 2                            |                                |
| <i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>                                                                         | 2                            |                                |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i>                                          | 5                            | NM; NDS                        |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 400-300-300 mg</i>                        | 5                            | NM; NDS                        |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 600-300-300 mg (Symfi)</i>                | 5                            | NM; NDS                        |
| <i>emtricitabine oral capsule 200 mg (Emtriva)</i>                                                          | 2                            |                                |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg (Truvada)</i>               | 5                            | NM; NDS                        |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg (Truvada)</i>                                       | 2                            |                                |
| <i>emtricitabine-rilpivirine-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 200-25-300 mg (Complera)</i>         | 5                            | NM; NDS                        |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                                                              | 4                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML)                      | 4                     |                            |
| <i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence)           | 5                     | NM; NDS                    |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG                                      | 5                     | NM; NDS                    |
| <i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i>                            | 5                     | NM; NDS                    |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG                               | 5                     | NM; NDS                    |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG                              | 5                     | NM; NDS                    |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG                                        | 4                     |                            |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG                                    | 5                     | NM; NDS                    |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG                             | 5                     | NM; NDS                    |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG                                       | 5                     | NM; NDS                    |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG                              | 5                     | NM; NDS                    |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG                               | 3                     |                            |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG                                        | 5                     | NM; NDS                    |
| KALETRA ORAL SOLUTION 400-100 MG/5 ML (lopinavir-ritonavir)        | 4                     | QL (480 per 30 days)       |
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> (Epivir)                  | 2                     |                            |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>                               | 2                     |                            |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Epivir)              | 2                     |                            |
| <i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i>                | 2                     |                            |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                    | 4                     |                            |
| <i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i> (Kaletra) | 2                     | QL (480 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i> (Kaletra)                                                     | 2                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i> (Kaletra)                                                     | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Selzentry)                                                        | 5                     | NM; NDS                    |
| <i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i>                                                                   | 2                     | QL (1200 per 30 days)      |
| <i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>                                                                           | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>                                                    | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i>                                                    | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG                                                                            | 4                     |                            |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML                                                                                  | 4                     |                            |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG                                                                               | 5                     | NM; NDS                    |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG                                                                                    | 5                     | NM; NDS                    |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 675-150 MG, 800-150 MG-MG                                                                | 5                     | NM; NDS                    |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML                                                                             | 5                     | NM; NDS                    |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG, 75 MG                                                                             | 5                     | NM; NDS                    |
| RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                                         | 4                     |                            |
| REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG                                                                            | 5                     | NM; NDS                    |
| <i>rilpivirine intramuscular suspension, extended release 600 mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml (300 mg/ml)</i> | 5                     | NM; NDS                    |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg</i> (Norvir)                                                                   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| RUKOBIA ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 12 HR 600<br>MG                           | 5                            | NM; NDS                            |
| SELZENTRY ORAL SOLUTION<br>20 MG/ML                                               | 5                            | NM; NDS                            |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25<br>MG                                                    | 3                            |                                    |
| SELZENTRY ORAL TABLET 75<br>MG                                                    | 5                            | NM; NDS                            |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg,<br/>30 mg, 40 mg</i>                      | 2                            |                                    |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-<br>150-200-300 MG                                       | 5                            | NM; NDS                            |
| SUNLENCA ORAL TABLET 300<br>MG, 300 MG (4-TABLET PACK),<br>300 MG (5-TABLET PACK) | 5                            | NM; NDS                            |
| SUNLENCA SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 309 MG/ML                                       | 5                            | PA BvD; NM; NDS                    |
| SYM TUZA ORAL TABLET 800-<br>150-200-10 MG                                        | 5                            | NM; NDS                            |
| TEMIXYS ORAL TABLET 300-300<br>MG                                                 | 5                            | NM; NDS                            |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral (Viread)<br/>tablet 300 mg</i>              | 2                            |                                    |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG                                                         | 4                            |                                    |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG,<br>50 MG                                               | 5                            | NM; NDS                            |
| TIVICAY PD ORAL TABLET FOR<br>SUSPENSION 5 MG                                     | 5                            | NM; NDS                            |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-<br>300 MG                                             | 5                            | NM; NDS; QL (30 per<br>30 days)    |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET<br>FOR SUSPENSION 60-5-30 MG                               | 4                            |                                    |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300-<br>150-300 MG                                           | 5                            | NM; NDS                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML) | 5                     | NM; NDS                          |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG                                | 5                     | NM; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG                      | 5                     | NM; NDS                          |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)              | 5                     | NM; NDS                          |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG                | 5                     | NM; NDS                          |
| VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG                               | 4                     |                                  |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir)         | 2                     |                                  |
| <i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir)         | 2                     |                                  |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>                     | 2                     |                                  |
| <b>Antivirales Hcv</b>                                   |                       |                                  |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG               | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG                 | 5                     | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG                            | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 (sofosbuvir-velpatasvir) MG  | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG              | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG                 | 5                     | PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days) |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG                            | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 (ledipasvir-sofosbuvir) MG    | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG                        | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Antivirales, Varios</b>                                                                           |                       |                                  |
| LIVTENCITY ORAL TABLET 200 MG                                                                        | 5                     | PA; NM; NDS                      |
| <i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu)                                                      | 2                     | QL (84 per 180 days)             |
| <i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu)                                                      | 2                     | QL (48 per 180 days)             |
| <i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu)                                                      | 2                     | QL (42 per 180 days)             |
| <i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu)                              | 2                     | QL (540 per 180 days)            |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (10)- 100 MG (10)                                             | 2                     | QL (20 per 5 days)               |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (6)- 100 MG (5)                                               | 2                     | QL (11 per 28 days)              |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG                                           | 2                     | QL (30 per 5 days)               |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG                                                                  | 5                     | PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days) |
| RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION                                      | 4                     | QL (60 per 180 days)             |
| <b>Interferones</b>                                                                                  |                       |                                  |
| INTRON A INJECTION RECON SOLN 10 MILLION UNIT (1 ML), 18 MILLION UNIT (1 ML), 50 MILLION UNIT (1 ML) | 5                     | NM; NDS                          |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML                                                             | 5                     | PA; NM; NDS                      |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML                                                          | 5                     | PA; NM; NDS                      |
| <b>Nucleósidos Y Nucleótidos</b>                                                                     |                       |                                  |
| <i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>                                                                 | 1                     |                                  |
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax)                                               | 2                     |                                  |
| <i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>                                                          | 2                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>                                       | 2                     | PA BvD                           |
| <i>adefovir oral tablet 10 mg</i> (Hepsera)                                                 | 2                     |                                  |
| <i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Baraclude)                                       | 2                     |                                  |
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>                                       | 2                     |                                  |
| <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>                                                         | 2                     |                                  |
| <i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i> (Valtrex)                                    | 2                     |                                  |
| <i>valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml</i> (Valcyte)                                    | 5                     | NM; NDS                          |
| <i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i> (Valcyte)                                          | 2                     |                                  |
| <b>Cofactores Enzimáticos/Otros</b>                                                         |                       |                                  |
| <b>Cofactores Enzimáticos/Otros</b>                                                         |                       |                                  |
| MIPLYFFA ORAL CAPSULE 124 MG, 47 MG, 62 MG, 93 MG                                           | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <b>Dispositivos</b>                                                                         |                       |                                  |
| <b>Dispositivos</b>                                                                         |                       |                                  |
| 1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     | PA; ST                           |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 2                     | PA; ST                           |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 2                     | PA; ST                           |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM 31G STRL,SINGLE-USE,SHRT 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2                     | PA; ST                           |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                       | 2                     | PA; ST                           |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     | PA; ST                           |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 2                     | PA; ST                           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                      |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ABOUTTIME PEN NEEDLE<br>NEEDLE 30 GAUGE X 5/16", 31<br>GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X<br>5/16", 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                                 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"                                                 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                                 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"                                                 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16                                                         | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS SYR 0.3 ML<br>29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS SYR 0.5 ML<br>29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML<br>30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16                                                      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE PEN NDL 12.7MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"                                                              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM<br>33G 33 GAUGE X 5/32"                                                             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM<br>31G 31 GAUGE X 3/16"                                                            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM<br>31G 31 GAUGE X 5/16"                                                            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ALCOHOL 70% SWABS                                                                                           | (Alcohol Pads)                    | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, (alcohol swabs)<br>MEDICATED                           | 1                            | PA; ST                             |
| ALCOHOL PREP SWABS (alcohol swabs)<br>TOPICAL PADS, MEDICATED                     | 1                            | PA; ST                             |
| ALCOHOL WIPES TOPICAL (alcohol swabs)<br>PADS, MEDICATED                          | 1                            | PA; ST                             |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"            | 2                            | PA; ST                             |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"            | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID DUO PRO NDL 31G (pen needle, diabetic,<br>5MM 31 GAUGE X 3/16" safety)  | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY<br>SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                          | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PEN NEEDLE (pen needle, diabetic,<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety) | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PRO PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                                 | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML<br>31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                    | 2                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID SYR 1 ML<br>31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                        | 2                            | PA; ST                             |
| AUTOSHIELD DUO PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| BD AUTOSHIELD DUO NDL<br>5MMX30G 30 GAUGE X 3/16"                                 | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                             | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                           | 2                            | PA; ST                             |
| BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2" (OTC) 30 X 1/2 "                                                               | 2                            | PA; ST                             |
| BD INS SYR 0.3 ML 8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                    | 2                            | PA; ST                             |
| BD INS SYR UF 0.3 ML 12.7MMX30G 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                     | 2                            | PA; ST                             |
| BD INS SYR UF 0.5 ML 12.7MMX30G NOT FOR RETAIL SALE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1" 1 ML 25 X 1"                                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX5/8" 1 ML 25 GAUGE X 5/8" (insulin syringe-needle u-100)                          | 2                            | PA; ST                             |
| BD INSULIN SYR 1 ML 26GX1/2" 1 ML 26 X 1/2"                                                               | 2                            | PA; ST                             |
| BD INSULIN SYR 1 ML 27GX12.7MM 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                        | 2                            | PA; ST                             |
| BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8" MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X 5/8" (insulin syringe-needle u-100)               | 2                            | PA; ST                             |
| BD INSULIN SYRINGE SLIP TIP SYRINGE 1 ML (insulin syringe needleless)                                     | 2                            | PA; ST                             |
| BD LO-DOSE ULTRA-FINE SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                       | 2                            | PA; ST                             |
| BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                                     | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G 13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                    | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                   | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G<br>8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                   | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G<br>13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                       | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFETYGLID INS 1 ML<br>6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                  | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE (insulin syringe-needle<br>27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8" u-100)        | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFTYGLD INS 0.3 ML<br>6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G<br>13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                    | 2                            | PA; ST                             |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML<br>6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                | 2                            | PA; ST                             |
| BD SINGLE USE SWAB (alcohol swabs)                                                           | 1                            | PA; ST                             |
| BD UF MICRO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>6MMX32G 32 GAUGE X 1/4"                     | 2                            | PA; ST                             |
| BD UF MINI PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>5MMX31G 31 GAUGE X 3/16"                     | 2                            | PA; ST                             |
| BD UF NANO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>4MMX32G 32 GAUGE X 5/32"                     | 2                            | PA; ST                             |
| BD UF ORIG PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2"                      | 2                            | PA; ST                             |
| BD UF SHORT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>8MMX31G 31 GAUGE X 5/16"                    | 2                            | PA; ST                             |
| BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                                  | 2                            | PA; ST                             |
| BD VEO INS SYRING 1 ML (insulin syringe-needle<br>6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64"   | 2                            | PA; ST                             |
| BD VEO INS SYRN 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64" | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                        |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BD VEO INS SYRN 0.5 ML<br>6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X 2 "                                  | (gauze bandage)                   | 1                     | PA; ST                     |
| CAREFINE PEN NEEDLE 12.7MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CAREFINE PEN NEEDLE 4MM<br>32G 32 GAUGE X 5/32"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CAREFINE PEN NEEDLE 5MM<br>32G 32 GAUGE X 3/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CAREFINE PEN NEEDLE 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"                | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CAREFINE PEN NEEDLE 8MM<br>30G 30 GAUGE X 5/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CAREFINE PEN NEEDLES 6MM<br>32G 32 GAUGE X 1/4"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CAREFINE PEN NEEDLES 8MM<br>31G 31 GAUGE X 5/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH ALCOHOL 70%<br>PREP PAD                             | (alcohol swabs)                   | 1                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                               |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| CARETOUCH SYR 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                         | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"                         | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16"                                      |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16"                                |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| CLICKFINE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32GX4MM, STERILE<br>32 GAUGE X 5/32"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ 0.3 ML 31G 15/64"<br>0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ 0.5 ML 31G 15/64"<br>1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>1/2"                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ INS 1 ML 31G<br>15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64"                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ INS 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.3<br>ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.5<br>ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5<br>ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                    |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| COMFORT EZ PEN NEEDLE<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"                         | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>4MM 32G SINGLE USE, MICRO<br>32 GAUGE X 5/32"   | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"                        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 31G MINI 31 GAUGE X<br>3/16"                | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI<br>32 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 33G 33 GAUGE X 3/16"                        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"                         | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"                         | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 33G 33 GAUGE X 1/4"                         | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 31G SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 32G 32 GAUGE X 5/16"                        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 33G 33 GAUGE X 5/16"                        |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                        |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G<br>4MM 31 GAUGE X 5/32"                        | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                        | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ SYR 0.3 ML<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                      |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3"           |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6"           |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G<br>4MM 31 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G<br>5MM 32 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                             | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>8MM 32 GAUGE X 5/16"                  | 2                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"                  | 2                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>6MM 33 GAUGE X 1/4"                   | 2                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33GX5MM 33 GAUGE X 3/16"                  | 2                            | PA; ST                             |
| CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X (gauze bandage)<br>2 "                                       | 1                            | PA; ST                             |
| CURITY ALCOHOL PREPS 2 (alcohol swabs)<br>PLY,MEDIUM                                      | 1                            | PA; ST                             |
| CURITY GAUZE PADS 2 X 2 " (gauze bandage)                                                 | 1                            | PA; ST                             |
| CURITY GAUZE SPONGES (12<br>PLY)-200/BAG 2 X 2 "                                          | 1                            | PA; ST                             |
| DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 (gauze bandage)<br>PLY, USP TYPE VII 2 X 2 "                      | 1                            | PA; ST                             |
| DERMACEA GAUZE 2"X2"<br>SPONGE 8 PLY 2 X 2 "                                              | 1                            | PA; ST                             |
| DERMACEA NON-WOVEN 2"X2"<br>SPNGE 2 X 2 "                                                 | 1                            | PA; ST                             |
| DROPLET 0.3 ML 29G<br>12.7MM(1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                               | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET 0.3 ML 30G<br>12.7MM(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X<br>1/2"                               | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET 0.5 ML<br>29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"                               | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET 0.5 ML<br>30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30<br>GAUGE X 1/2"                               | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE u-100)<br>X 1/2" | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| DROPLET INS 0.3 ML 30G<br>8MM(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.3 ML<br>30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)    | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.3 ML 31G<br>6MM(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                               | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.3 ML 31G<br>8MM(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.5 ML 29G<br>12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)    | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.5 ML 30G<br>12.7MM 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)    | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE<br>X 15/64"                                | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE<br>X 5/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE<br>X 15/64"                               | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE<br>X 5/16"                                | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X<br>15/64"                                | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2                            | PA; ST                             |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                  |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 0.5 ML 31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML 29G 12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"    | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30G 8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16"      | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2"    | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X 15/64"     |                                | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31G 6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16"      | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET MICRON 34G X 9/64" 34 GAUGE X 9/64"             |                                | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 29G 10MM 29 GAUGE X 3/8"             |                                | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2"             | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                      |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DROPLET PEN NEEDLE 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>5MM 32 GAUGE X 3/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>8MM 32 GAUGE X 5/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP<br>PADS                           | (alcohol swabs)                   | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G<br>6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"  |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G<br>6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G<br>8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G<br>6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"   |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G<br>8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16"    |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INSULN 1 ML 29G<br>12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"     |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"             |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"           |                                   | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                    |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"                                                                                                                           | (pen needle, diabetic, safety) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                                                                                                                            |                                | 2                     | PA; ST                     |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                                                                                           |                                | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2" 0.3 ML 31 X 1/2"                                                                                                                             |                                | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                                     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                                                                                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                                                                                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                                     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML 32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"                                                                                                                     |                                | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                                                                                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16                                                                                                                          | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"                                                                                                                         |                                | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT ALCOHOL 70% PAD                                                                                                                                              | (alcohol swabs)                | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                       |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EASY COMFORT INSULIN 1 ML<br>SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL 29G<br>4MM 29 GAUGE X 5/32"             |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL 29G<br>5MM 29 GAUGE X 3/16"             |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G<br>5MM 33 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G<br>6MM 33 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT SYR 0.5 ML 29G<br>8MM 1/2 ML 29 X5/16 "         | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT SYR 1 ML 29G<br>8MM 1 ML 29 GAUGE X 5/16        |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY GLIDE INS 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY GLIDE INS 0.5 ML<br>31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| EASY GLIDE INS 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                       | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic)<br>33G 33 GAUGE X 5/32"                                            | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 0.3 ML SYR (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"                          | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR (insulin syringe-needle<br>27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X u-100)<br>1/2"                          | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                                                         | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"                          | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                                        | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 1 ML SYR (insulin syringe-needle<br>27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X u-100)<br>1/2"                              | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                                | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                                | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PADS GAMMA-STERILIZED                                                     | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML<br>27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2"                                                             | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML<br>29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                             | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML<br>30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                             | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.3 (insulin syringe-needle<br>ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 u-100)<br>ML 31 GAUGE X 5/16" | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.5 (insulin syringe-needle<br>ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 u-100)<br>ML 31 GAUGE X 5/16" | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                         | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML RETRACTABLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)           | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML (insulin syringe needleless)                                           | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                                 | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                                | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                                 | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                                | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                                | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                                 | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                                | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                                | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                             | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G<br>5MM 29 GAUGE X 3/16"                                        | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G<br>8MM 29 GAUGE X 5/16"                                        | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                                        | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                                        | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 27G (insulin syringe-needle<br>16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8" u-100)       | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 28G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)     | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 29G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)     | 2                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1 ML (insulin syringe<br>needleless)                              | 2                            | PA; ST                             |
| EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G<br>6MM 30 GAUGE X 1/4"                                          | 2                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 29G (pen needle, diabetic)<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"                     | 2                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G (pen needle, diabetic)<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                     | 2                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G (pen needle, diabetic)<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                     | 2                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                     | 2                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                      | 2                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | 2                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                          |                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE 1/2 ML 29                            | (Ultilet Insulin Syringe)       | 2                     | PA; ST                     |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE         | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 2                     | PA; ST                     |
| EXEL U100 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE                           |                                 | 2                     | PA; ST                     |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"          | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"          | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| FREESTYLE PREC 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16              | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| FREESTYLE PREC 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16              | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "                               | (gauze bandage)                 | 1                     | PA; ST                     |
| GAUZE PADS 2"X2" STRL 2 X 2 "                                   | (Bordered Gauze)                | 1                     | PA; ST                     |
| GNP CLICKFINE 31G X 1/4" NDL 6MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 1/4"     | (pen needle, diabetic)          | 2                     | PA; ST                     |
| GNP CLICKFINE 31G X 5/16" NDL 8MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 5/16"   | (pen needle, diabetic)          | 2                     | PA; ST                     |
| GNP SIMPLI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                  | (pen needle, diabetic)          | 2                     | PA; ST                     |
| GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" |                                 | 2                     | PA; ST                     |
| GNP ULT CMFRT 0.5 ML 29GX1/2" 1/2 ML 29                         | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 30 GAUGE                    | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                  |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE            |                                | 2                     | PA; ST                     |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 7/16"    | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30                 | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| GS PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16"                | (1st Tier Unifine Pentips)     | 2                     | PA; ST                     |
| GS PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16"                | (1st Tier Unifine Pentips)     | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"         | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"         | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                      |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)           | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)           | 2                     | PA; ST                     |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"             |                                  | 2                     | PA; ST                     |
| HEB INCONTROL ALCOHOL 70% PADS                              | (alcohol swabs)                  | 1                     | PA; ST                     |
| INCONTROL PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"               | (pen needle, diabetic)           | 2                     | PA; ST                     |
| INCONTROL PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"               | (pen needle, diabetic)           | 2                     | PA; ST                     |
| INCONTROL PEN NEEDLE 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"               | (pen needle, diabetic)           | 2                     | PA; ST                     |
| INCONTROL PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"                | (pen needle, diabetic)           | 2                     | PA; ST                     |
| INCONTROL PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"               | (pen needle, diabetic)           | 2                     | PA; ST                     |
| INPEN (FOR HUMALOG) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN           |                                  | 3                     |                            |
| INPEN (NOVOLOG OR FIASP) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN      |                                  | 3                     |                            |
| INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 7/16"                  | (Ultra Comfort Insulin Syringe)  | 2                     | PA; ST                     |
| INSULIN SYR 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"      | (UltiCare Insuln Syr(half unit)) | 2                     | PA; ST                     |
| INSULIN SYR 0.5 ML 28G 12.7MM (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"  | (Comfort EZ Insulin Syringe)     | 2                     | PA; ST                     |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" (RX) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"   | (Comfort EZ Insulin Syringe)     | 2                     | PA; ST                     |
| INSULIN SYRING 0.5 ML 27G 1/2" INNER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" | (Easy Touch Insulin Syringe)     | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE (insulin syringe-needle u-100)                       | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe)        | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 29 (insulin syringe-needle u-100)                             | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe)        | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE                                                          | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 27G 1/2" INNER 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (Easy Touch Insulin Syringe)       | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8" (BD SafetyGlide Syringe)                 | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 28G 12.7MM (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)     | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (BD Eclipse Luer-Lok) | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe)           | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE NEEDLELESS SYRINGE 1 ML (Easy Touch Luer Lock Insulin)                      | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE (Ultilet Insulin Syringe)              | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)      | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE (Monoject Syringe)                     | 2                            | PA; ST                             |
| INSULIN U-500 SYRINGE-NEEDLE SYRINGE 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"                               | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN 30G ULTRAFIN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                         | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| INSUPEN 31G ULTRAFIN (pen needle, diabetic)<br>NEEDLE 31 GAUGE X 1/4"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32 GAUGE X 5/16"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>29GX12MM 29 GAUGE X 1/2"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE 31G 8MM (pen needle, diabetic)<br>31 GAUGE X 5/16"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                                         | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE 32G 6MM (pen needle, diabetic)<br>(RX) 32 GAUGE X 1/4"                                       | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| IV ANTISEPTIC WIPES (alcohol swabs)                                                                             | 1                            | PA; ST                             |
| KENDALL ALCOHOL 70% PREP (alcohol swabs)<br>PAD                                                                 | 1                            | PA; ST                             |
| LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 "                                                                                   | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH 31GX1/4" PEN (pen needle, diabetic)<br>NEEDLE 31 GAUGE X 1/4"                                        | 2                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 u-100)<br>, 1/2 ML 30 GAUGE | 2                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR (insulin syringe-needle<br>1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE u-100)<br>X 7/16"           | 2                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR<br>1 ML 29 GAUGE                                                                    | 2                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)                              | 2                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G (pen needle, diabetic)<br>29 GAUGE X 1/2"                                             | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                         | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)   | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)   | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)   | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)   | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)     | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)     | 2                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)   | 2                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30 X 5/16"                                       | 2                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                 | 2                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                    | 2                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                    | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE<br>1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1<br>ML 30 GAUGE X 5/16"             | 2                            | PA; ST                             |
| MAXICOMFORT II PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                    | 2                            | PA; ST                             |
| MAXICOMFORT INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X u-100)<br>1/2" | 2                            | PA; ST                             |
| MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G (insulin syringe-needle<br>1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)        | 2                            | PA; ST                             |
| MAXICOMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle<br>27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 2                            | PA; ST                             |
| MAXI-COMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X u-100)<br>1/2"    | 2                            | PA; ST                             |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X<br>5MM 29 GAUGE X 3/16"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X<br>8MM 29 GAUGE X 5/16"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                       | 2                            | PA; ST                             |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                      | 2                            | PA; ST                             |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"                      | 2                            | PA; ST                             |
| MICRODOT READYGARD NDL (pen needle, diabetic,<br>31G 5MM OUTER 31 GAUGE X safety)<br>3/16"  | 2                            | PA; ST                             |
| MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 (1st Tier Unifine<br>GAUGE X 5/32" Pentips)                      | 2                            | PA; ST                             |
| MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 (CareFine Pen Needle)<br>GAUGE X 3/16"                           | 2                            | PA; ST                             |
| MINI PEN NEEDLE 32G 6MM 32 (CareFine Pen Needle)<br>GAUGE X 1/4"                            | 2                            | PA; ST                             |
| MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32 (Comfort EZ Pen<br>GAUGE X 5/16" Needles)                        | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                      |                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"                                    | (Advocate Pen Needle)           | 2                     | PA; ST                     |
| MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16"                                    | (Comfort EZ Pen Needles)        | 2                     | PA; ST                     |
| MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"                                     | (Comfort EZ Pen Needles)        | 2                     | PA; ST                     |
| MINI ULTRA-THIN II PEN NDL 31G STERILE 31 GAUGE X 3/16"                     | (pen needle, diabetic)          | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT 0.5 ML SYRN 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE                               | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2"                             | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                      | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSUL SYR U100 (OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                        | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML,29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"          | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSUL SYR U100 0.5 ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8"                           | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC)                               | (insulin syringes (disposable)) | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                   | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                         | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                   | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                           | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)      | 2                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR 1 ML (insulin syringe-needle 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 (insulin syringe-needle 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)        | 2                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                         | 2                            | PA; ST                             |
| MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)          | 2                            | PA; ST                             |
| MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)          | 2                            | PA; ST                             |
| MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)               | 2                            | PA; ST                             |
| MS INSULIN SYR 1 ML (Advocate Syringes) 31GX5/16" (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16            | 2                            | PA; ST                             |
| MS INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30 (Ultra Comfort Insulin Syringe)                     | 2                            | PA; ST                             |
| NANO 2 GEN PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"                   | 2                            | PA; ST                             |
| NANO PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                         | 2                            | PA; ST                             |
| NOVOFINE 30 NEEDLE                                                                      | 2                            | PA; ST                             |
| NOVOFINE 32G NEEDLES 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4"                             | 2                            | PA; ST                             |
| NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6"                                          | 2                            | PA; ST                             |
| NOVOTWIST NEEDLE 32 GAUGE X 1/5"                                                        | 2                            | PA; ST                             |
| OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2 PLUS) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                                      | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                                   | 3                            | QL (1 per 365 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                            | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD 5<br>INTRO(G6/LIBRE2PLUS)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                       | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD CLASSIC PDM<br>KIT(GEN 3)                                                 | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN<br>3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                            | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT<br>(GEN 4) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE                       | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN<br>4)                                                   | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                               | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| PC UNIFINE PENTIPS 8MM (pen needle, diabetic)<br>NEEDLE SHORT 31 GAUGE X<br>5/16" | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER (Embrace Pen Needle)<br>30 GAUGE X 3/16"                 | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30 (CareFine Pen Needle)<br>GAUGE X 5/16"                | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/16"                 | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 31G X 1/4" HRI 31 (1st Tier Unifine<br>GAUGE X 1/4" Pentips)           | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 6MM 31G 6MM 31 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 1/4"                  | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE, DIABETIC (1st Tier Unifine Pentips<br>NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" Plus)    | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLES 12MM 29G (pen needle, diabetic)<br>29GX12MM,STRL 29 GAUGE X<br>1/2"   | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLES 4MM 32G 32 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/32"                    | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                              | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| PEN NEEDLES 5MM 31G (pen needle, diabetic)<br>31GX5MM,STRL,MINI (OTC) 31<br>GAUGE X 3/16"  | 2                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLES 8MM 31G (pen needle, diabetic)<br>31GX8MM,STRL,SHORT (OTC) 31<br>GAUGE X 5/16" | 2                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 29G 1/2" (pen needle, diabetic)<br>29 GAUGE X 1/2"                      | 2                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31G 1/4" (pen needle, diabetic)<br>31 GAUGE X 1/4"                      | 2                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16" (pen needle, diabetic)<br>MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16"          | 2                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" (pen needle, diabetic)<br>SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16"         | 2                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32G 1/4" (pen needle, diabetic)<br>32 GAUGE X 1/4"                      | 2                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                | 2                            | PA; ST                             |
| PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 3/16"                        | 2                            | PA; ST                             |
| PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/32"                        | 2                            | PA; ST                             |
| PREFPLS INS SYR 1 ML (Advocate Syringes)<br>30GX5/16" (OTC) 1 ML 30 GAUGE<br>X 5/16        | 2                            | PA; ST                             |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4"<br>31 GAUGE X 1/4"                                             | 2                            | PA; ST                             |
| PREVENT PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                           | 2                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)       | 2                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)     | 2                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)     | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                  |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"          | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16         | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16         | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| PRO COMFORT ALCOHOL 70% PADS                            | (alcohol swabs)                | 1                     | PA; ST                     |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16"            | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G X 1/4" 32 GAUGE X 1/4"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| PRO COMFORT PEN NDL 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"            | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| PRO COMFORT PEN NDL 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| PRODIGY INS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| PRODIGY SYRNG 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| PRODIGY SYRNGE 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"         | (pen needle, diabetic, safety) | 2                     | PA; ST                     |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"          |                                | 2                     | PA; ST                     |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"         |                                | 2                     | PA; ST                     |
| PURE COMFORT ALCOHOL 70% PADS                           | (alcohol swabs)                | 1                     | PA; ST                     |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                             | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| PURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                    | 2                            | PA; ST                             |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>8MM 32 GAUGE X 5/16"                   | 2                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 15/32"                                        | 2                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G (Comfort Touch Pen<br>4MM 31 GAUGE X 5/32" Needle)               | 2                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 13/64"                                         | 2                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>6MM 31 GAUGE X 15/64"                                         | 2                            | PA; ST                             |
| RELION INS SYR 0.3 ML (Comfort EZ Insulin<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X Syringe)<br>15/64" | 2                            | PA; ST                             |
| RELION INS SYR 0.5 ML (Comfort EZ Insulin<br>31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X Syringe)<br>15/64" | 2                            | PA; ST                             |
| RELION INS SYR 1 ML (Comfort EZ Insulin<br>31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X Syringe)<br>15/64"  | 2                            | PA; ST                             |
| RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1<br>ML 29 GAUGE X 7/16"                                         | 2                            | PA; ST                             |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML<br>30 GAUGE X 5/16"           | 2                            | PA; ST                             |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"             | 2                            | PA; ST                             |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML<br>30 GAUGE X 5/16"           | 2                            | PA; ST                             |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1<br>ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28<br>GAUGE X 1/2"                 | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                                                         | 2                            | PA; ST                             |
| SAFETY PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (Comfort EZ PRO Safety Pen Ndl)                                                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| SAFETY PEN NEEDLE 5MM X 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)                                                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                                                                       | 2                            | PA; ST                             |
| SECURESAFE PEN NDL 30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X 5/16"                                                                                                         | 2                            | PA; ST                             |
| SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G 1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| SECURESAFE SYRNG 1 ML 29G 1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"                                                                                                              | 2                            | PA; ST                             |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"                                                                                                              | 2                            | PA; ST                             |
| SM ULT CFT 0.3 ML 31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                     | 2                            | PA; ST                             |
| STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage)                                                                                                                | 1                            | PA; ST                             |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                                                                                                              | 2                            | PA; ST                             |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                                                                             | 2                            | PA; ST                             |
| NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY (insulin syringe-needle u-100)                                                                                               | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                                                                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| SURE COMFORT 1 ML SYRINGE (insulin syringe-needle u-100)<br>1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE (insulin syringe-needle u-100)<br>0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                   | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE (insulin syringe-needle u-100)<br>INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT 30G PEN (pen needle, diabetic)<br>NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"                                                                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT ALCOHOL (alcohol swabs)<br>PREP PADS                                                                                                                        | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT INS 0.3 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"                                                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT INS 0.5 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"                                                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"                                                                                    | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"                                                                                           | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                                                                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                                                                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| SURE-FINE PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"                                                                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM (pen needle, diabetic)<br>31 GAUGE X 3/16"                                                                                                     | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                 |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM 31 GAUGE X 5/16"                                                             | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                         | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                                                      | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| SURE-JECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                              | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                   | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS                                                                            | (alcohol swabs)                | 1                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM (1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                                                 |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"                                                 |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                    | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                 |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2"                                              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16                                               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"                                                        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8"                                                        |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"                                                        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                                                      | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                                      | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"                                                        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16"                                                      | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                                                      | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TECHLITE PLUS PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                      | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1<br>ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML<br>28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1<br>ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8"                                                   | (Thinpro Insulin<br>Syringe)      | 2                     | PA; ST                     |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/2<br>ML 1/2 ML 30 X 3/8"                                                     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/3<br>ML 0.3 ML 30 X 3/8"                                                     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                                                                             |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TERUMO INS SYRNG U100-1/2 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"                                                                                                                                                | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 X 3/8"                                                                                                                                                                             | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 31 X 3/8"                                                                                                                                                                                                     |                                | 2                     | PA; ST                     |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8"                                                                                                                                                     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 31 X 3/8"                                                                                                                                                                                                     |                                | 2                     | PA; ST                     |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8"                                                                                                                                                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 31 X 3/8"                                                                                                                                                                                                         |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4"                                                                                                                                                                                                       | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                                                                                                                     | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                                                                                                                                                            | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                                                                                                            | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                              | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 32G<br>5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"                                 | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G (pen needle, diabetic,<br>5MM 31 GAUGE X 3/16" safety)          | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                                          | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                                         | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 30G 1/2"<br>0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                                     | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 30G<br>5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                   | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 31G<br>5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                                   | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)         | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PADS                                           | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                    | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX5MM 31 GAUGE X 3/16"                    | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                     | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>5MM 32 GAUGE X 3/16"                    | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                     | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                    | 2                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"                    | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                  |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"            | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"   |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS                           | (alcohol swabs)                | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT SFTY 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"    |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT PRO 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT SFTY 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT SFTY 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT SFTY 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"            | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                       |                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 28GX1/2"<br>1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 29GX1/2"<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" 1<br>ML 28 GAUGE X 1/2"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" 1<br>ML 29 GAUGE X 1/2"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16"<br>1 ML 30 GAUGE X 5/16          | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16          | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICAR INS 0.3 ML<br>31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X<br>1/4" | (insulin syr/ndl u100<br>half mark) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1<br>ML 31 GAUGE X 1/4"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 30G<br>8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (Advocate Syringes)                 | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G<br>6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"    | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   | (Advocate Syringes)                 | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                          |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTICARE INS SYR 0.5 ML 30G 8MM (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (Advocate Syringes)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"          | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G 8MM (OTC) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"   | (Advocate Syringes)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE INS SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"             | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                  | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"                     | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"                    | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"                   | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE PEN NEEDLES 4MM 32G MICRO, 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"    | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"                    | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM 30G 30 GAUGE X 3/16"                  |                                | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE SAFETY 0.5 ML 29GX1/2 (RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"      | (Comfort EZ Insulin Syringe)   | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 29G 12.7MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"           | (Comfort EZ Insulin Syringe)   | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"             | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)                | 2                            | PA; ST                             |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)                   | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G<br>12.7MM 1 ML 30 X 1/2"                                                     | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G<br>12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2"                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G<br>12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2"                                                  | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML<br>31G 8MM 1 ML 31 X 5/16"                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 29G<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"                                                     | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                                                       | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                                                        | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                                                       | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                       | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                                                        | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 X 5/16"                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML 31G<br>8MM 1/2 ML 31 X 5/16"                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| ULTILET ALCOHOL STERL (alcohol swabs)<br>SWAB                                                        | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                                          | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)           | 2                            | PA; ST                             |
| ULTILET PEN NEEDLE 29 GAUGE                                                                                                            | 2                            | PA; ST                             |
| ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                                                                     | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                                                    | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                                    | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                                                    | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE (insulin syringe-needle u-100)                                                            | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)                                                       | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                                                         | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                                                 | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                                                | 2                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                                                | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                       |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO PEN NEEDLES<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G<br>5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2"<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA THIN PEN NDL 32G X<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento             |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTRACARE INS 1 ML 30G X 5/16"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 1 ML 30GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 1 ML 31G X 5/16"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX1/4"      | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX3/16"     | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX5/16"     | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX1/4"      | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX3/16"     | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX5/32"     | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 33GX5/32"     | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE 0.3 ML 30G 12.7MM       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE 0.3 ML 31G 6MM (1/2)    |                                | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE 0.3 ML 31G 8MM (1/2)    |                                | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE 0.5 ML 30G 12.7MM       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE INS SYR 1 ML 31G 6MM    | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE INS SYR 1 ML 31G 8MM    | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE PEN NDL 29G 12.7MM      | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE PEN NEEDLE 31G 5MM      | (pen needle, diabetic)         | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                    |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTRA-FINE PEN NEEDLE 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"         | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE PEN NEEDLE 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"          | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE SYR 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE SYR 0.5 ML 31G<br>6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE SYR 0.5 ML 31G<br>8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-FINE SYR 1 ML 30G<br>12.7MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1<br>ML 31 GAUGE X 5/16      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G<br>0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G<br>0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G<br>0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G<br>0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"         | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM (pen needle, diabetic)<br>32 GAUGE X 5/32"                       | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 12MM 29G (pen needle, diabetic)<br>29GX12MM, STRL 29 GAUGE X<br>1/2"        | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 31GX3/16" (pen needle, diabetic)<br>31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE<br>X 3/16"   | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 32G 4MM 32 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/32"                          | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 1/4"                          | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/32"                        | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 1/4"                           | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS MAX (pen needle, diabetic)<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                    | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G<br>29 GAUGE                                                     | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2"                | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                   | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM<br>31 GAUGE X 1/4" | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" MINI 31 GAUGE X<br>3/16"           | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"          | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                   | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"                   | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                              | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                   | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"                                               | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"                                               | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)                | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                                                | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"                                               | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                               | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                            | PA; ST                             |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 2                            | PA; ST                             |
| VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2" SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            | PA; ST                             |
| VANISHPOINT INS 1 ML 30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X 3/16"                                       | 2                            | PA; ST                             |
| VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)           | 2                            | PA; ST                             |
| VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)         | 2                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| VERIFINE PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"                       | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                       | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                      | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                        | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X<br>5MM 32 GAUGE X 3/16"                     | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                     | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | (pen needle, diabetic)            | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G<br>4MM-SHARPS CONTAINER 32<br>GAUGE X 5/32" |                                   | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G<br>1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE SYRING 1 ML 31G<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G<br>5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     | PA; ST                     |
| VERSALON ALL PURPOSE<br>SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2<br>X 2 "         |                                   | 1                     | PA; ST                     |
| V-GO 20 DEVICE                                                        |                                   | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| V-GO 30 DEVICE                                                        |                                   | 3                     | QL (30 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                 |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| V-GO 40 DEVICE                                                         |                                  | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| WEBCOL ALCOHOL PREPS<br>20'S,LARGE                                     | (alcohol swabs)                  | 1                     | PA; ST                     |
| <b>Preparaciones De Reemplazo</b>                                      |                                  |                       |                            |
| <b>Preparaciones De Reemplazo</b>                                      |                                  |                       |                            |
| <i>d5 % (d-glucose)-0.9 % sodchlr intravenous parenteral solution</i>  | (d5 % and 0.9 % sodium chloride) | 2                     |                            |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>  | (D5 % (d-glucose)-0.9 % sodchlr) | 2                     |                            |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>     |                                  | 2                     |                            |
| <i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>           | (potassium chloride)             | 2                     |                            |
| <i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>           | (potassium chloride)             | 2                     |                            |
| <i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i>           | (potassium chloride)             | 2                     |                            |
| <i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i>           |                                  | 4                     |                            |
| <i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i>            |                                  | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml</i>                |                                  | 2                     | PA BvD                     |
| <i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i> |                                  | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>       |                                  | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq</i>          | (Klor-Con 10)                    | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 15 meq, 20 meq</i>  |                                  | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 8 meq</i>           | (Klor-Con 8)                     | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>     | (Klor-Con M10)                   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i> (Klor-Con M15)     | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i> (Klor-Con M20)     | 2                     |                            |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg)</i> (Urocit-K 10) | 2                     |                            |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 15 meq</i> (Urocit-K 15)            | 2                     |                            |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 5 meq (540 mg)</i>                  | 2                     |                            |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %</i>                  | 2                     |                            |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution</i>                          | 2                     |                            |
| <i>sodium chloride 0.9% solution mini-bag, single use</i>                             | 2                     |                            |
| <b>Productos Para La Tos Y Resfriado</b>                                              |                       |                            |
| <b>Productos Para La Tos Y Resfriado</b>                                              |                       |                            |
| <i>benzonatate oral capsule 100 mg, 200 mg</i>                                        | 1                     | EX                         |
| <b>Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen</b>                       |                       |                            |
| <b>Agentes Hematológicos, Varios</b>                                                  |                       |                            |
| <i>anagrelide oral capsule 0.5 mg</i> (Agrylin)                                       | 2                     |                            |
| <i>anagrelide oral capsule 1 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>                                             | 2                     |                            |
| <b>Anticoagulantes</b>                                                                |                       |                            |
| <i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg</i> (Pradaxa)              | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)                  | 3                     |                            |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG                                                            | 3                     | QL (60 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG                                                                                                     | 3                     | QL (74 per 30 days)             |
| ELIQUIS ORAL TABLET FOR<br>SUSPENSION 0.5 MG, 1.5 MG (0.5<br>MG X 3), 2 MG (0.5 MG X 4)                                      | 3                     | QL (960 per 30 days)            |
| ELIQUIS SPRINKLE ORAL<br>CAPSULE, SPRINKLE 0.15 MG                                                                           | 3                     | QL (120 per 30 days)            |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe</i> (Lovenox)<br><i>100 mg/ml, 150 mg/ml</i>                                              | 2                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe</i> (Lovenox)<br><i>120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i>                                       | 2                     | QL (48 per 30 days)             |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30</i> (Lovenox)<br><i>mg/0.3 ml</i>                                                      | 2                     | QL (18 per 30 days)             |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40</i> (Lovenox)<br><i>mg/0.4 ml</i>                                                      | 2                     | QL (24 per 30 days)             |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60</i> (Lovenox)<br><i>mg/0.6 ml</i>                                                      | 2                     | QL (36 per 30 days)             |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe</i> (Arixtra)<br><i>10 mg/0.8 ml</i>                                                    | 5                     | NM; NDS; QL (24 per<br>30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe</i> (Arixtra)<br><i>2.5 mg/0.5 ml</i>                                                   | 2                     | QL (15 per 30 days)             |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 5</i> (Arixtra)<br><i>mg/0.4 ml</i>                                                     | 5                     | NM; NDS; QL (12 per<br>30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe</i> (Arixtra)<br><i>7.5 mg/0.6 ml</i>                                                   | 5                     | NM; NDS; QL (18 per<br>30 days) |
| <i>heparin (porcine) injection solution</i><br><i>1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000</i><br><i>unit/ml, 5,000 unit/ml</i> | 2                     |                                 |
| <i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2</i> (warfarin)<br><i>mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg,</i><br><i>7.5 mg</i>         | 1                     |                                 |
| <i>rivaroxaban oral suspension for</i> (Xarelto)<br><i>reconstitution 1 mg/ml</i>                                            | 2                     | QL (600 per 30 days)            |
| <i>rivaroxaban oral tablet 2.5 mg</i> (Xarelto)                                                                              | 2                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2</i> (Jantoven)<br><i>mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg,</i><br><i>7.5 mg</i>         | 1                     |                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D<br>START ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 15 MG (42)- 20 MG (9) | 3                     |                                      |
| XARELTO ORAL SUSPENSION (rivaroxaban)<br>FOR RECONSTITUTION 1<br>MG/ML            | 3                     | QL (600 per 30 days)                 |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG, (rivaroxaban)<br>20 MG                                 | 3                     | QL (30 per 30 days)                  |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG, (rivaroxaban)<br>2.5 MG                                | 3                     | QL (60 per 30 days)                  |
| <b>Inhibidores De Agregación De<br/>Plaquetas</b>                                 |                       |                                      |
| <i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er<br/>multiphase 12 hr 25-200 mg</i>       | 2                     |                                      |
| BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, (ticagrelor)<br>90 MG                                 | 3                     |                                      |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>                                       | 2                     |                                      |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> (Plavix)                                     | 1                     |                                      |
| <i>dipyridamole oral tablet 50 mg, 75<br/>mg</i>                                  | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64<br>Years)        |
| <i>pentoxifylline oral tablet extended<br/>release 400 mg</i>                     | 2                     |                                      |
| <i>prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Effient)                            | 2                     | QL (30 per 30 days)                  |
| <i>ticagrelor oral tablet 60 mg, 90 mg</i> (Brilinta)                             | 2                     |                                      |
| <b>Modificadores De Formación De<br/>Sangre</b>                                   |                       |                                      |
| ALVAIZ ORAL TABLET 18 MG,<br>36 MG, 54 MG, 9 MG                                   | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| <i>eltrombopag olamine oral powder in</i> (Promacta)<br><i>packet 12.5 mg</i>     | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |
| <i>eltrombopag olamine oral powder in</i> (Promacta)<br><i>packet 25 mg</i>       | 5                     | PA; NM; NDS; QL (180<br>per 30 days) |
| <i>eltrombopag olamine oral tablet 12.5</i> (Promacta)<br><i>mg</i>               | 5                     | PA; NM; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |
| <i>eltrombopag olamine oral tablet 25</i> (Promacta)<br><i>mg</i>                 | 5                     | PA; NM; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025



| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>eltrombopag olamine oral tablet 50 mg, 75 mg</i> (Promacta)                                                                                                                          | 5                     | PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days) |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT                                                                                                                                             | 5                     | PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days) |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT                                                                                                                                             | 5                     | PA; NM; NDS; QL (20 per 30 days) |
| NEULASTA ONPRO SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML                                                                                                                   | 5                     | PA; NM; NDS                      |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML                                                                                                                                  | 5                     | PA; NM; NDS                      |
| NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML                                                                                                                            | 5                     | PA; NM; NDS                      |
| NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML                                                                                                                                               | 5                     | PA; NM; NDS                      |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML                                                               | 3                     | PA; QL (12 per 28 days)          |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML                                                                                                                                              | 3                     | PA; QL (4 per 28 days)           |
| <b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>                                                                                                                                                |                       |                                  |
| <b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>                                                                                                                                                |                       |                                  |
| CREON ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 - 60,000 UNIT, 24,000-76,000 - 120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT | 3                     |                                  |
| <i>javygtor oral tablet, soluble 100 mg</i> (sapropterin)                                                                                                                               | 5                     | PA; NM; NDS                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Orfadin)                                                                                                                                                                                                                      | 5                     | PA; NM; NDS                |
| ORFADIN ORAL SUSPENSION 4 MG/ML                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                     | PA; NM; NDS                |
| PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | PA BvD; NM; NDS            |
| <i>sapropterin oral tablet, soluble 100 mg</i> (Javygtor)                                                                                                                                                                                                                              | 5                     | PA; NM; NDS                |
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28 MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML                                                                                                                                                                                                     | 5                     | PA; NM; LA; NDS            |
| ZENPEP ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE (DR/EC) 10,000-32,000 - 42,000 UNIT, 15,000-47,000 - 63,000 UNIT, 20,000-63,000 - 84,000 UNIT, 25,000-79,000 - 105,000 UNIT, 3,000-10,000 - 14,000-UNIT, 40,000-126,000 - 168,000 UNIT, 5,000-17,000 - 24,000 UNIT, 60,000-189,600 - 252,600 UNIT | 3                     |                            |
| <b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            |
| <b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            |
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 2                     |                            |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 2                     |                            |
| <i>dantrolene oral capsule 25 mg</i> (Dantrium)                                                                                                                                                                                                                                        | 2                     |                            |
| <i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 2                     | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>tizanidine oral tablet 2 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     |                            |
| <i>tizanidine oral tablet 4 mg</i> (Zanaflex)                                                                                                                                                                                                                                          | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Vitaminas Y Minerales</b>                                                         |                       |                            |
| <b>Vitaminas Y Minerales</b>                                                         |                       |                            |
| <i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i>                                           | 2                     |                            |
| <i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i>                           | 2                     |                            |
| <i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg - 200 mg</i>                                   | 2                     |                            |
| <i>completenate tablet chew 29 mg iron-1 mg</i>                                      | 2                     |                            |
| <i>cyanocobalamin (vitamin b-12) injection solution</i> (Dodex)                      | 1                     | EX                         |
| <i>dodex injection solution 1,000 mcg/ml</i> (cyanocobalamin (vitamin b-12))         | 1                     | EX                         |
| <i>ergocalciferol (vitamin d2) oral capsule 1,250 mcg (50,000 unit)</i> (Vitamin D2) | 1                     | EX                         |
| <i>folic acid oral tablet 1 mg</i>                                                   | 1                     | EX                         |
| <i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i>                                | 2                     |                            |
| <i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i>                                            | 2                     |                            |
| <i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid)         | 2                     |                            |
| <i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i>                                                | 2                     |                            |
| <i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i>                                             | 2                     |                            |
| <i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i>                   | 2                     |                            |
| <i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i>                                                 | 2                     |                            |
| <i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i>                                             | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                 | <b>Nivel del Medicamento</b>          | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i>                     | 2                                     |                                    |
| <i>obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i> | 2                                     |                                    |
| <i>o-cal prenatal oral tablet 15 mg iron-1,000 mcg</i>                        | 2                                     |                                    |
| <i>pnv 29-1 oral tablet 29 mg iron- 1 mg</i>                                  | 2                                     |                                    |
| <i>pnv prenatal plus multivit tab gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg</i>       | (pnv,calcium 72-iron-folic acid)<br>2 |                                    |
| <i>pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg</i>                      | 2                                     |                                    |
| <i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i>                                          | 2                                     |                                    |
| <i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i>                                    | 2                                     |                                    |
| <i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i>                                 | 2                                     |                                    |
| <i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron-1 mg -430 mg</i>                        | 2                                     |                                    |
| <i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i>                                 | 2                                     |                                    |
| <i>prenal true combo pack 30 mg iron-1.4 mg-300 mg</i>                        | 2                                     |                                    |
| <i>prenaissance oral capsule 29-1.25-55-325 mg</i>                            | 2                                     |                                    |
| <i>prenaissance plus oral capsule 28-1-50-250 mg</i>                          | 2                                     |                                    |
| <i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i>                                            | 2                                     |                                    |
| <i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i>         | 2                                     |                                    |
| <i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>                           | 2                                     |                                    |
| <i>prenatal low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i>                         | 2                                     |                                    |
| <i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i>                        | (pnv,calcium 72-iron,carb-folic)<br>2 |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| Nombre del Medicamento                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2                     |                            |
| <i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i>                                                                | 2                     |                            |
| <i>preplus oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid)                        | 2                     |                            |
| <i>pretab oral tablet 29-1 mg</i>                                                                   | 2                     |                            |
| <i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg-320 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>                                                 | 2                     |                            |
| <i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i>                                                              | 2                     |                            |
| <i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i>                          | 2                     |                            |
| <i>virt-c dha oral capsule 35-1-200 mg</i>                                                          | 2                     |                            |
| <i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i>                                                | 2                     |                            |
| <i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>                                             | 2                     |                            |
| <i>virt-pn plus oral capsule 28-1-300 mg</i>                                                        | 2                     |                            |
| <i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i>                                                        | 2                     |                            |
| <i>vitafol nano oral tablet 18 mg iron- 1 mg</i>                                                    | 2                     |                            |
| <i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i>                                                        | 2                     |                            |
| <i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>vp-pnv-dha oral capsule 28 mg iron- 1 mg-200 mg</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>                                                | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

| <b>Nombre del Medicamento</b>                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>zatean-pn plus softigel 28-1-300 mg</i>           | 2                            |                                    |
| <i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i> | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este document.

12/01/2025

## ÍNDICE

|                                        |                                            |                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS 142           | ADVOCATE SYRINGES.....143                  | <i>amlodipine-atorvastatin</i> ..... 50      |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS..... 142 | <i>afirmelle</i> .....114                  | <i>amlodipine-benazepril</i> .....49         |
| <i>abacavir</i> ..... 135              | AIMOVIG AUTOINJECTOR... 31                 | <i>amlodipine-olmesartan</i> .....49         |
| <i>abacavir-lamivudine</i> .....135    | AIRSUPRA..... 63, 65                       | <i>amlodipine-valsartan</i> .....50          |
| ABELCET..... 132                       | AJOVY AUTOINJECTOR.....31                  | <i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i> ..50   |
| <i>abigale</i> ..... 76                | AJOVY SYRINGE.....32                       | <i>ammonium lactate</i> .....69              |
| <i>abigale lo</i> ..... 76             | AKEEGA.....3                               | <i>amoxapine</i> .....129                    |
| ABILIFY ASIMTUFII..... 36              | <i>ala-cort</i> ..... 67                   | <i>amoxicil-clarithromy-lansopraz</i> ..71   |
| ABILIFY MAINTENA..... 36, 37           | <i>albendazole</i> .....34                 | <i>amoxicillin</i> ..... 111                 |
| <i>abiraterone</i> ..... 3             | <i>albuterol sulfate</i> .....65           | <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> ..... 111 |
| <i>abirtega</i> .....3                 | ALCOHOL PADS.....144                       | <i>amphotericin b</i> .....132               |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE..143              | ALCOHOL PREP PADS..... 164                 | <i>amphotericin b liposome</i> ..... 132     |
| ABRYSVO (PF).....88                    | ALCOHOL PREP SWABS.....144                 | <i>ampicillin</i> ..... 111                  |
| <i>acamprosate</i> .....22             | ALCOHOL SWABS..... 143                     | <i>ampicillin sodium</i> ..... 112           |
| <i>acarbose</i> .....25                | ALCOHOL WIPES..... 144                     | <i>ampicillin-sulbactam</i> ..... 112        |
| <i>acebutolol</i> ..... 45             | ALECENSA..... 3                            | <i>anagrelide</i> .....191                   |
| <i>acetaminophen-codeine</i> .....103  | <i>alendronate</i> .....56                 | <i>anastrozole</i> ..... 3                   |
| <i>acetazolamide</i> ..... 94          | <i>alfuzosin</i> .....74                   | ANKTIVA.....3                                |
| <i>acetazolamide sodium</i> .....94    | <i>aliskiren</i> ..... 54                  | ANORO ELLIPTA.....65                         |
| <i>acetic acid</i> .....95             | <i>allopurinol</i> ..... 31                | <i>aprepitant</i> ..... 33                   |
| <i>acetylcysteine</i> .....62          | <i>alosetron</i> ..... 55                  | APRETUDE..... 135                            |
| <i>acitretin</i> .....69               | <i>alprazolam</i> .....23                  | <i>apri</i> ..... 115                        |
| ACTEMRA.....81                         | ALREX.....98                               | APTIVUS..... 135                             |
| ACTEMRA ACTPEN.....81                  | <i>altavera (28)</i> ..... 114             | AQINJECT PEN NEEDLE..... 144                 |
| ACTHAR.....78                          | ALTRENO.....71                             | ARCALYST.....81                              |
| ACTHAR SELFJECT..... 78                | ALUNBRIG.....3                             | AREXVY (PF)..... 88                          |
| ACTHIB (PF)..... 88                    | ALVAIZ..... 193                            | ARIKAYCE.....107                             |
| ACTIMMUNE.....100                      | <i>alyacen 1/35 (28)</i> ..... 114         | <i>aripiprazole</i> ..... 37                 |
| <i>acyclovir</i> ..... 69, 141         | <i>alyacen 7/7/7 (28)</i> ..... 114        | ARISTADA.....37                              |
| <i>acyclovir sodium</i> .....142       | ALYFTREK..... 62                           | ARISTADA INITIO.....37                       |
| ADACEL(TDAP                            | <i>alyq</i> ..... 101                      | <i>armodafinil</i> ..... 57                  |
| ADOLESN/ADULT)(PF)..... 88             | <i>amantadine hcl</i> ..... 35             | ARNUITY ELLIPTA.....64                       |
| <i>adapalene</i> .....71               | <i>amethyst (28)</i> ..... 114             | <i>asenapine maleate</i> ..... 37            |
| <i>adefovir</i> .....142               | <i>amikacin</i> .....107                   | <i>aspirin-dipyridamole</i> ..... 193        |
| ADEMPAS..... 101                       | <i>amiloride</i> .....52                   | ASSURE ID DUO PRO SFTY                       |
| <i>adrucil</i> .....3                  | <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> ...52 | PEN NDL..... 144                             |
| ADVAIR HFA.....63                      | <i>amiodarone</i> .....45                  | ASSURE ID DUO-SHIELD.... 144                 |
| ADVOCATE PEN NEEDLE... 143             | <i>amitriptyline</i> ..... 129             | ASSURE ID INSULIN                            |
|                                        | <i>amlodipine</i> ..... 49                 | SAFETY..... 144                              |



|                                      |     |                                     |          |                                          |      |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------|------------------------------------------|------|
| ASSURE ID PEN NEEDLE.....            | 144 | <i>bacitracin-polymyxin b</i> ..... | 95       | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> .. | 53   |
| ASSURE ID PRO PEN                    |     | <i>baclofen</i> .....               | 195      | <i>bendamustine</i> .....                | 4    |
| NEEDLE.....                          | 144 | <i>bal-care dha</i> .....           | 196      | BENDAMUSTINE.....                        | 4    |
| ASTAGRAF XL.....                     | 81  | <i>bal-care dha essential</i> ..... | 196      | BENDEKA.....                             | 4    |
| <i>atazanavir</i> .....              | 135 | <i>balsalazide</i> .....            | 55       | BENLYSTA.....                            | 81   |
| <i>atenolol</i> .....                | 45  | BALVERSA.....                       | 4        | <i>benzonatate</i> .....                 | 191  |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> ..... | 45  | BAQSIMI.....                        | 100      | <i>benztropine</i> .....                 | 35   |
| <i>atomoxetine</i> .....             | 58  | BCG VACCINE, LIVE (PF).....         | 88       | BESREMI.....                             | 81   |
| <i>atorvastatin</i> .....            | 50  | BD ALCOHOL SWABS.....               | 146      | <i>betaine</i> .....                     | 100  |
| <i>atovaquone</i> .....              | 34  | BD AUTOSHIELD DUO PEN               |          | <i>betamethasone dipropionate</i> .....  | 67   |
| <i>atovaquone-proguanil</i> .....    | 34  | NEEDLE.....                         | 144      | <i>betamethasone valerate</i> .....      | 67   |
| <i>atropine</i> .....                | 99  | BD ECLIPSE LUER-LOK.....            | 145      | <i>betamethasone, augmented</i> .....    | 67   |
| ATROVENT HFA.....                    | 65  | BD INSULIN SYRINGE.....             | 145      | BETASERON.....                           | 58   |
| <i>aubra eq</i> .....                | 115 | BD INSULIN SYRINGE                  |          | <i>betaxolol</i> .....                   | 94   |
| AUGTYRO.....                         | 3   | (HALF UNIT).....                    | 145      | <i>bethanechol chloride</i> .....        | 75   |
| <i>aurovela 1.5/30 (21)</i> .....    | 115 | BD INSULIN SYRINGE SLIP             |          | <i>bexarotene</i> .....                  | 4    |
| <i>aurovela 1/20 (21)</i> .....      | 115 | TIP.....                            | 145      | BEXSERO.....                             | 88   |
| <i>aurovela 24 fe</i> .....          | 115 | BD INSULIN SYRINGE                  |          | <i>bicalutamide</i> .....                | 4    |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i> ..... | 115 | ULTRA-FINE.....                     | 145      | BICILLIN L-A.....                        | 112  |
| <i>aurovela fe 1-20 (28)</i> .....   | 115 | BD LO-DOSE ULTRA-FINE..             | 145      | BIKTARVY.....                            | 135  |
| AUSTEDO.....                         | 58  | BD NANO 2ND GEN PEN                 |          | <i>bimatoprost</i> .....                 | 94   |
| AUSTEDO XR.....                      | 58  | NEEDLE.....                         | 145      | <i>bisoprolol fumarate</i> .....         | 45   |
| AUSTEDO XR TITRATION                 |     | BD SAFETYGLIDE INSULIN              |          | <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> .. | 45   |
| KT(WK1-4).....                       | 58  | SYRINGE.....                        | 145, 146 | BIZENGRI.....                            | 4    |
| AUTOSHIELD DUO PEN                   |     | BD SAFETYGLIDE SYRINGE              |          | <i>bleomycin</i> .....                   | 4    |
| NEEDLE.....                          | 144 | .....                               | 146      | <i>blisovi 24 fe</i> .....               | 115  |
| AUVELITY.....                        | 129 | BD ULTRA-FINE MICRO                 |          | <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i> .....      | 115  |
| <i>aviane</i> .....                  | 115 | PEN NEEDLE.....                     | 146      | <i>blisovi fe 1/20 (28)</i> .....        | 115  |
| AVMAPKI.....                         | 3   | BD ULTRA-FINE MINI PEN              |          | BOOSTRIX TDAP.....                       | 89   |
| AVMAPKI-FAKZYNJA.....                | 3   | NEEDLE.....                         | 146      | BORDERED GAUZE.....                      | 147  |
| AVONEX.....                          | 58  | BD ULTRA-FINE NANO PEN              |          | <i>bortezomib</i> .....                  | 4    |
| AXTLE.....                           | 3   | NEEDLE.....                         | 146      | BORUZU.....                              | 4    |
| <i>ayuna</i> .....                   | 115 | BD ULTRA-FINE ORIG PEN              |          | <i>bosentan</i> .....                    | 101  |
| AYVAKIT.....                         | 4   | NEEDLE.....                         | 146      | BOSULIF.....                             | 4, 5 |
| <i>azacitidine</i> .....             | 4   | BD ULTRA-FINE SHORT                 |          | BRAFTOVI.....                            | 5    |
| <i>azathioprine</i> .....            | 81  | PEN NEEDLE.....                     | 146      | BREO ELLIPTA.....                        | 64   |
| <i>azathioprine sodium</i> .....     | 81  | BD VEO INSULIN SYR                  |          | <i>breyana</i> .....                     | 64   |
| <i>azelastine</i> .....              | 99  | (HALF UNIT).....                    | 146      | BREZTRI AEROSPHERE.....                  | 65   |
| <i>azithromycin</i> .....            | 110 | BD VEO INSULIN SYRINGE              |          | BRILINTA.....                            | 193  |
| <i>aztreonam</i> .....               | 108 | UF.....                             | 146, 147 | <i>brimonidine</i> .....                 | 94   |
| <i>azurette (28)</i> .....           | 115 | BELSOMRA.....                       | 57       | <i>brimonidine-timolol</i> .....         | 94   |
| <i>bacitracin</i> .....              | 95  | <i>benazepril</i> .....             | 53       | <i>brinzolamide</i> .....                | 94   |

|                                          |          |                                          |         |                                           |                   |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------|
| BRIVIACT.....                            | 123, 124 | <i>carglumic acid</i> .....              | 72      | <i>clarithromycin</i> .....               | 110               |
| <i>bromfenac</i> .....                   | 98       | <i>carteolol</i> .....                   | 94      | CLENPIQ.....                              | 74                |
| <i>bromocriptine</i> .....               | 35       | <i>cartia xt</i> .....                   | 46      | CLICKFINE PEN NEEDLE                      |                   |
| BRONCHITOL.....                          | 62       | <i>carvedilol</i> .....                  | 45      | .....                                     | 148, 160          |
| BRUKINSA.....                            | 5        | CAYSTON.....                             | 109     | <i>clindamycin hcl</i> .....              | 107               |
| <i>budesonide</i> .....                  | 55, 64   | <i>cefaclor</i> .....                    | 109     | <i>clindamycin phosphate</i>              |                   |
| <i>budesonide-formoterol</i> .....       | 64       | <i>cefadroxil</i> .....                  | 109     | .....                                     | 70, 106, 107, 108 |
| <i>bumetanide</i> .....                  | 52       | <i>cefazolin</i> .....                   | 109     | <i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> ....  | 70                |
| <i>buprenorphine</i> .....               | 103      | <i>cefdinir</i> .....                    | 109     | CLINIMIX 6%-D5W                           |                   |
| <i>buprenorphine hcl</i> .....           | 22       | <i>cefepime</i> .....                    | 109     | (SULFITE-FREE).....                       | 43                |
| <i>buprenorphine-naloxone</i> .....      | 22, 23   | <i>cefixime</i> .....                    | 109     | CLINIMIX 8%-                              |                   |
| <i>bupropion hcl</i> .....               | 129      | <i>cefoxitin</i> .....                   | 109     | D10W(SULFITE-FREE).....                   | 44                |
| <i>bupropion hcl (smoking deter)</i> ... | 23       | <i>cefpodoxime</i> .....                 | 109     | CLINIMIX 8%-                              |                   |
| <i>buspirone</i> .....                   | 100      | <i>cefprozil</i> .....                   | 109     | D14W(SULFITE-FREE).....                   | 44                |
| <i>butalbital-acetaminop-caf-cod</i> ..  | 103      | <i>ceftazidime</i> .....                 | 109     | CLINIMIX E 8%-D10W                        |                   |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff</i> ..  | 104      | <i>ceftriaxone</i> .....                 | 110     | SULFITEFREE.....                          | 44                |
| CABENUVA.....                            | 135      | <i>cefuroxime axetil</i> .....           | 110     | CLINIMIX E 8%-D14W                        |                   |
| <i>cabergoline</i> .....                 | 35       | <i>cefuroxime sodium</i> .....           | 110     | SULFITEFREE.....                          | 44                |
| CABOMETYX.....                           | 5        | <i>celecoxib</i> .....                   | 102     | <i>clobazam</i> .....                     | 124               |
| <i>cabotegravir</i> .....                | 135, 136 | <i>cephalexin</i> .....                  | 110     | <i>clobetasol</i> .....                   | 67, 68            |
| <i>calcipotriene</i> .....               | 69, 70   | <i>cevimeline</i> .....                  | 66      | <i>clobetasol-emollient</i> .....         | 68                |
| <i>calcitonin (salmon)</i> .....         | 56       | <i>chateal eq (28)</i> .....             | 115     | <i>clomipramine</i> .....                 | 129               |
| <i>calcitriol</i> .....                  | 56       | <i>chlordiazepoxide hcl</i> .....        | 23      | <i>clonazepam</i> .....                   | 23, 24            |
| <i>calcium acetate(phosphat bind)</i> .. | 73       | <i>chlorhexidine gluconate</i> .....     | 66      | <i>clonidine</i> .....                    | 44                |
| CALQUENCE.....                           | 5        | <i>chloroquine phosphate</i> .....       | 34      | <i>clonidine hcl</i> .....                | 44                |
| CALQUENCE                                |          | <i>chlorpromazine</i> .....              | 37      | <i>clopidogrel</i> .....                  | 193               |
| (ACALABRUTINIB MAL).....                 | 5        | <i>chlorthalidone</i> .....              | 52      | <i>clorazepate dipotassium</i> .....      | 24                |
| <i>camila</i> .....                      | 115      | <i>cholestyramine (with sugar)</i> ..... | 50      | <i>clotrimazole</i> .....                 | 132, 133          |
| CAMZYOS.....                             | 47       | <i>cholestyramine light</i> .....        | 50      | <i>clotrimazole-betamethasone</i> ....    | 133               |
| <i>candesartan</i> .....                 | 48       | <i>ciclopirox</i> .....                  | 132     | <i>clozapine</i> .....                    | 38                |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid</i>    | 48       | <i>cilostazol</i> .....                  | 193     | <i>c-nate dha</i> .....                   | 196               |
| CAPLYTA.....                             | 37       | CIMDUO.....                              | 136     | COARTEM.....                              | 34                |
| CAPRELSA.....                            | 5        | <i>cimetidine hcl</i> .....              | 71      | COBENFY.....                              | 38                |
| <i>captopril</i> .....                   | 53       | CIMZIA.....                              | 81      | COBENFY STARTER PACK...                   | 38                |
| <i>carbamazepine</i> .....               | 124      | CIMZIA POWDER FOR                        |         | <i>colchicine</i> .....                   | 31                |
| <i>carbidopa-levodopa</i> .....          | 35       | RECONST.....                             | 81      | <i>colesevelam</i> .....                  | 50                |
| CAREFINE PEN NEEDLE.....                 | 147      | <i>cinacalcet</i> .....                  | 56      | <i>colestipol</i> .....                   | 50                |
| CARETOUCH ALCOHOL                        |          | CINQAIR.....                             | 62      | <i>colistin (colistimethate na)</i> ..... | 108               |
| PREP PAD.....                            | 147      | <i>ciprofloxacin hcl</i> .....           | 95, 112 | COMBIVENT RESPIMAT.....                   | 65                |
| CARETOUCH INSULIN                        |          | <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> ... | 113     | COMETRIQ.....                             | 5                 |
| SYRINGE.....                             | 147, 148 | <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> ....  | 96      | COMFORT EZ INSULIN                        |                   |
| CARETOUCH PEN NEEDLE.....                | 147      | <i>citalopram</i> .....                  | 129     | SYRINGE.....                              | 148, 149, 150     |

|                                      |            |                                           |                                            |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMFORT EZ PEN                       |            | <i>d5 % and 0.9 % sodium</i>              | <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> .....44 |
| NEEDLES.....                         | 149        | <i>chloride</i> .....                     | DIACOMIT.....                              |
| COMFORT EZ PRO SAFETY                |            | <i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> ..     | diazepam.....24, 124                       |
| PEN NDL.....                         | 149        | <i>dabigatran etexilate</i> .....         | diazepam intensol.....                     |
| COMFORT TOUCH PEN                    |            | <i>dalfampridine</i> .....                | diazoxide.....                             |
| NEEDLE.....                          | 150, 151   | <i>danazol</i> .....                      | diclofenac epolamine.....                  |
| <i>completenate</i> .....            | 196        | <i>dantrolene</i> .....                   | diclofenac potassium.....                  |
| <i>compro</i> .....                  | 33         | DANYELZA.....                             | diclofenac sodium.....98, 102              |
| <i>constulose</i> .....              | 72         | DANZITEN.....                             | diclofenac-misoprostol.....                |
| COPIKTRA.....                        | 5          | <i>dapsone</i> .....                      | dicloxacillin.....                         |
| CORLANOR.....                        | 47         | DAPTACEL (DTAP                            | dicyclomine.....                           |
| CORTROPHIN GEL.....                  | 79         | PEDIATRIC) (PF).....                      | didanosine.....                            |
| COSENTYX.....                        | 82, 100    | <i>daptomycin</i> .....                   | DIFICID.....                               |
| COSENTYX (2 SYRINGES).....           | 82         | <i>darunavir</i> .....                    | <i>difluprednate</i> .....                 |
| COSENTYX PEN (2 PENS).....           | 82         | <i>dasatinib</i> .....                    | digoxin.....                               |
| COSENTYX UNOREADY                    |            | <i>dasetta 1/35 (28)</i> .....            | dihydroergotamine.....                     |
| PEN.....                             | 82         | <i>dasetta 7/7/7 (28)</i> .....           | diltiazem hcl.....46, 47                   |
| COTELLIC.....                        | 5          | DATROWAY.....                             | dilt-xr.....                               |
| CREON.....                           | 194        | DAURISMO.....                             | dimethyl fumarate.....                     |
| CRESEMBA.....                        | 133        | <i>deblitane</i> .....                    | diphenoxylate-atropine.....                |
| <i>cromolyn</i> .....                | 62, 72, 99 | <i>decitabine</i> .....                   | dipyridamole.....                          |
| <i>cryselle (28)</i> .....           | 115        | DEFERASIROX.....                          | disulfiram.....                            |
| CURAD GAUZE PAD.....                 | 151        | DELSTRIGO.....                            | divalproex.....                            |
| CURITY ALCOHOL SWABS                 | 151        | <i>demeclocycline</i> .....               | dodex.....                                 |
| CURITY GAUZE.....                    | 151        | DENG VAXIA (PF).....                      | dofetilide.....                            |
| <i>cyanocobalamin (vitamin b-12)</i> | 196        | <i>denta 5000 plus</i> .....              | dolishale.....                             |
| <i>cyclafem 1/35 (28)</i> .....      | 115        | <i>dentagel</i> .....                     | donepezil.....                             |
| <i>cyclafem 7/7/7 (28)</i> .....     | 115        | DEPO-SUBQ PROVERA 104... 80               | dorzolamide.....                           |
| <i>cyclobenzaprine</i> .....         | 195        | DERMACEA.....                             | dorzolamide-timolol.....                   |
| <i>cyclophosphamide</i> .....        | 5, 6       | DERMACEA NON-WOVEN..                      | DOVATO.....                                |
| <i>cyclosporine</i> .....            | 82, 98     | <i>dermacinrx lidocan</i> .....           | doxazosin.....                             |
| <i>cyclosporine modified</i> .....   | 82         | DESCOVY.....                              | doxepin.....                               |
| CYLTEZO(CF).....                     | 82         | <i>desipramine</i> .....                  | doxorubicin, peg-liposomal.....            |
| CYLTEZO(CF) PEN.....                 | 82         | <i>desmopressin</i> .....                 | doxy-100.....                              |
| CYLTEZO(CF) PEN                      |            | <i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i> .... | doxycycline hyclate.....                   |
| CROHN'S-UC-HS.....                   | 82         | <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> .... | doxycycline monohydrate.....               |
| CYLTEZO(CF) PEN                      |            | <i>desvenlafaxine succinate</i> .....     | DRIZALMA SPRINKLE.....                     |
| PSORIASIS-UV.....                    | 82         | <i>dexamethasone</i> .....                | dronabinol.....                            |
| <i>cyred eq</i> .....                | 116        | <i>dexamethasone sodium</i>               | DROPLET INSULIN                            |
| <i>d5 % (d-glucose)-0.9 % sodchl</i> |            | <i>phosphate</i> .....78, 98              | SYR(HALF UNIT).....                        |
| .....                                | 190        | <i>dextroamphetamine-</i>                 | DROPLET INSULIN                            |
|                                      |            | <i>amphetamine</i> .....                  | SYRINGE.....                               |

|                                        |               |                                            |          |                                           |          |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| DROPLET MICRON PEN<br>NEEDLE.....      | 153           | EASY TOUCH<br>SHEATHLOCK INSULIN<br>.....  | 157, 158 | ENERGIX-B (PF).....                       | 89       |
| DROPLET PEN NEEDLE<br>.....            | 153, 154      | EASY TOUCH UNI-SLIP .....                  | 159      | ENERGIX-B PEDIATRIC (PF).....             | 89       |
| DROPSAFE ALCOHOL PREP<br>PADS.....     | 154           | <i>econazole nitrate</i> .....             | 133      | <i>enilloring</i> .....                   | 116      |
| DROPSAFE INSULIN<br>SYRINGE.....       | 154           | EDURANT.....                               | 136      | <i>enoxaparin</i> .....                   | 192      |
| DROPSAFE PEN NEEDLE.....               | 154           | EDURANT PED.....                           | 136      | <i>enpresse</i> .....                     | 116      |
| <i>droxidopa</i> .....                 | 44            | <i>efavirenz</i> .....                     | 136      | <i>enskyce</i> .....                      | 116      |
| DUAVEE.....                            | 76            | <i>efavirenz-emtricitabin-tenofov</i> ..   | 136      | <i>entacapone</i> .....                   | 35       |
| <i>duloxetine</i> .....                | 130           | <i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i> ..   | 136      | <i>entecavir</i> .....                    | 142      |
| DUPIXENT PEN.....                      | 83            | ELAHERE.....                               | 6        | ENTRESTO SPRINKLE.....                    | 48       |
| DUPIXENT SYRINGE.....                  | 83            | ELEPSIA XR.....                            | 124, 125 | <i>enulose</i> .....                      | 72       |
| <i>dutasteride</i> .....               | 74            | ELIGARD.....                               | 7        | EPCLUSA.....                              | 140      |
| EASY COMFORT ALCOHOL<br>PAD.....       | 155           | ELIGARD (3 MONTH).....                     | 6        | EPIDIOLEX.....                            | 125      |
| EASY COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....   | 155, 156      | ELIGARD (4 MONTH).....                     | 6        | <i>epinastine</i> .....                   | 99       |
| EASY COMFORT PEN<br>NEEDLES.....       | 156           | ELIGARD (6 MONTH).....                     | 6        | <i>epinephrine</i> .....                  | 48       |
| EASY COMFORT SAFETY<br>PEN NEEDLE..... | 155           | <i>elinest</i> .....                       | 116      | <i>epitol</i> .....                       | 125      |
| EASY GLIDE INSULIN<br>SYRINGE.....     | 156           | ELIQUIS.....                               | 191, 192 | EPIVIR HBV.....                           | 137      |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE..                | 157           | ELIQUIS DVT-PE TREAT<br>30D START.....     | 191      | EPKINLY.....                              | 7        |
| EASY TOUCH.....                        | 158           | ELIQUIS SPRINKLE.....                      | 192      | <i>eplerenone</i> .....                   | 54       |
| EASY TOUCH ALCOHOL<br>PREP PADS.....   | 157           | ELREXFIO.....                              | 7        | ERBITUX.....                              | 7        |
| EASY TOUCH FLIPLOCK<br>INSULIN.....    | 158           | <i>eltrombopag olamine</i> .....           | 193, 194 | <i>ergocalciferol (vitamin d2)</i> .....  | 196      |
| EASY TOUCH FLIPLOCK<br>SYRINGE.....    | 157           | <i>eluryng</i> .....                       | 116      | <i>ergoloid</i> .....                     | 25       |
| EASY TOUCH INSULIN<br>SAFETY SYR.....  | 157           | EMBRACE PEN NEEDLE.....                    | 159      | ERIVEDGE.....                             | 7        |
| EASY TOUCH INSULIN<br>SYRINGE.....     | 157, 158, 159 | EMCYT.....                                 | 7        | ERLEADA.....                              | 7        |
| EASY TOUCH LUER LOCK<br>INSULIN.....   | 158           | EMGALITY PEN.....                          | 32       | <i>erlotinib</i> .....                    | 7        |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE                  | 158           | EMGALITY SYRINGE.....                      | 32       | <i>errin</i> .....                        | 116      |
| EASY TOUCH SAFETY PEN<br>NEEDLE.....   | 159           | <i>emoquette</i> .....                     | 116      | <i>ertapenem</i> .....                    | 109      |
|                                        |               | EMRELIS.....                               | 7        | <i>erythromycin</i> .....                 | 96, 111  |
|                                        |               | EMSAM.....                                 | 130      | <i>erythromycin ethylsuccinate</i> .....  | 111      |
|                                        |               | <i>emtricitabine</i> .....                 | 136      | <i>erythromycin with ethanol</i> .....    | 70       |
|                                        |               | <i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i> ..... | 136      | ERZOFRI.....                              | 38       |
|                                        |               | <i>emtricitabine-tenofovir df</i> .....    | 136      | <i>escitalopram oxalate</i> .....         | 130      |
|                                        |               | EMTRIVA.....                               | 136      | <i>eslicarbazepine</i> .....              | 125      |
|                                        |               | <i>emzahn</i> .....                        | 116      | <i>esomeprazole magnesium</i> .....       | 71       |
|                                        |               | <i>enalapril maleate</i> .....             | 54       | <i>estarylla</i> .....                    | 116      |
|                                        |               | <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> ....  | 54       | <i>estradiol</i> .....                    | 76, 77   |
|                                        |               | ENBREL.....                                | 83       | <i>estradiol-norethindrone acet</i> ..... | 77       |
|                                        |               | ENBREL MINI.....                           | 83       | <i>eszopiclone</i> .....                  | 57       |
|                                        |               | ENBREL SURECLICK.....                      | 83       | <i>ethambutol</i> .....                   | 134      |
|                                        |               | <i>endocet</i> .....                       | 104      | <i>ethosuximide</i> .....                 | 125      |
|                                        |               |                                            |          | <i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> .... | 116      |
|                                        |               |                                            |          | <i>etodolac</i> .....                     | 102, 103 |
|                                        |               |                                            |          | <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> ... | 117      |

|                                           |        |                                             |            |                                            |             |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
| ETOPOPHOS.....                            | 7      | FIASP FLEXTOUCH U-100                       |            | FOTIVDA.....                               | 8           |
| <i>etoposide</i> .....                    | 7      | INSULIN.....                                | 28         | FREESTYLE PRECISION.....                   | 160         |
| <i>etravirine</i> .....                   | 137    | FIASP PENFILL U-100                         |            | FRUZAQLA.....                              | 8           |
| EUCRISA.....                              | 68     | INSULIN.....                                | 28         | <i>fulvestrant</i> .....                   | 8           |
| EULEXIN.....                              | 7      | FIASP U-100 INSULIN.....                    | 28         | <i>furosemide</i> .....                    | 52          |
| <i>everolimus (antineoplastic)</i> .....  | 7, 8   | <i>fidaxomicin</i> .....                    | 111        | FUZEON.....                                | 137         |
| <i>everolimus</i>                         |        | <i>finasteride</i> .....                    | 74         | FYARRO.....                                | 8           |
| <i>(immunosuppressive)</i> .....          | 83     | <i> fingolimod</i> .....                    | 59         | FYCOMPA.....                               | 125         |
| EVOTAZ.....                               | 137    | FINTEPLA.....                               | 125        | <i>gabapentin</i> .....                    | 125         |
| EXEL INSULIN.....                         | 160    | FIRMAGON KIT W                              |            | <i>galantamine</i> .....                   | 25          |
| <i>exemestane</i> .....                   | 8      | DILUENT SYRINGE.....                        | 8          | <i>gallifrey</i> .....                     | 80          |
| EXTENCILLINE.....                         | 112    | <i>flavoxate</i> .....                      | 75         | GAMUNEX-C.....                             | 83          |
| EXXUA.....                                | 130    | <i>flecainide</i> .....                     | 45         | GARDASIL 9 (PF).....                       | 89          |
| EYSUVIS.....                              | 98     | <i>floxuridine</i> .....                    | 8          | GAUZE BANDAGE.....                         | 160         |
| <i>ezetimibe</i> .....                    | 50     | <i>fluconazole</i> .....                    | 133        | GAUZE PAD.....                             | 160         |
| <i>ezetimibe-simvastatin</i> .....        | 51     | <i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> ....   | 133        | <i>gavilyte-c</i> .....                    | 74          |
| FAKZYNJA.....                             | 8      | <i>flucytosine</i> .....                    | 133        | <i>gavilyte-g</i> .....                    | 74          |
| <i>falmina (28)</i> .....                 | 117    | <i>fludrocortisone</i> .....                | 78         | <i>gavilyte-n</i> .....                    | 74          |
| <i>famciclovir</i> .....                  | 142    | <i>flunisolide</i> .....                    | 98         | GAVRETO.....                               | 8           |
| <i>famotidine</i> .....                   | 71, 72 | <i>fluocinolone</i> .....                   | 68         | <i>gefitinib</i> .....                     | 8           |
| FANAPT.....                               | 38     | <i>fluocinolone acetonide oil</i> .....     | 98         | <i>gemfibrozil</i> .....                   | 51          |
| FANAPT TITRATION PACK                     |        | <i>fluocinonide</i> .....                   | 68         | <i>generlac</i> .....                      | 72          |
| A.....                                    | 38     | <i>fluoride (sodium)</i> .....              | 66, 67     | <i>gengraf</i> .....                       | 83          |
| FANAPT TITRATION PACK                     |        | <i>fluorometholone</i> .....                | 98         | <i>gentak</i> .....                        | 96          |
| B.....                                    | 38     | <i>fluorouracil</i> .....                   | 8, 70      | <i>gentamicin</i> .....                    | 70, 96, 107 |
| FANAPT TITRATION PACK                     |        | <i>fluoxetine</i> .....                     | 130, 131   | <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> ..... | 107         |
| C.....                                    | 38     | <i>fluphenazine decanoate</i> .....         | 39         | <i>gentamicin sulfate (pf)</i> .....       | 107         |
| FARXIGA.....                              | 25     | <i>fluphenazine hcl</i> .....               | 39         | GENVOYA.....                               | 137         |
| FASENRA.....                              | 62     | <i>flurbiprofen</i> .....                   | 103        | GILOTRIF.....                              | 8           |
| FASENRA PEN.....                          | 62     | <i>flurbiprofen sodium</i> .....            | 98         | <i>glatiramer</i> .....                    | 59          |
| <i>febuxostat</i> .....                   | 31     | <i>flutamide</i> .....                      | 8          | <i>glatopa</i> .....                       | 59          |
| <i>feirza</i> .....                       | 117    | <i>fluticasone propionate</i> ....          | 64, 68, 98 | GLEOSTINE.....                             | 9           |
| <i>felbamate</i> .....                    | 125    | <i>fluticasone propion-salmeterol</i> ...64 |            | <i>glimepiride</i> .....                   | 30          |
| <i>felodipine</i> .....                   | 50     | <i>fluvastatin</i> .....                    | 51         | <i>glipizide</i> .....                     | 30, 31      |
| <i>femynor</i> .....                      | 117    | <i>fluvoxamine</i> .....                    | 131        | <i>glipizide-metformin</i> .....           | 31          |
| <i>fenofibrate</i> .....                  | 51     | <i>folic acid</i> .....                     | 196        | <i>glutamine (sickle cell)</i> .....       | 100         |
| <i>fenofibrate micronized</i> .....       | 51     | <i>folivane-ob</i> .....                    | 196        | <i>glyburide</i> .....                     | 31          |
| <i>fenofibrate nanocrystallized</i> ..... | 51     | <i>fondaparinux</i> .....                   | 192        | <i>glyburide micronized</i> .....          | 31          |
| <i>fentanyl</i> .....                     | 104    | <i>fosamprenavir</i> .....                  | 137        | <i>glyburide-metformin</i> .....           | 31          |
| <i>fentanyl citrate</i> .....             | 104    | <i>fosinopril</i> .....                     | 54         | <i>glycopyrrolate</i> .....                | 72          |
| <i>fesoterodine</i> .....                 | 75     | <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> ...54 |            | <i>glydo</i> .....                         | 106         |
| FETZIMA.....                              | 130    | <i>fosphenytoin</i> .....                   | 125        | GLYXAMBI.....                              | 25          |



|                                          |          |                                         |            |                                             |          |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------|
| GOMEKLI.....                             | 9        | HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS.....        | 84         | IMOVAX RABIES VACCINE (PF).....             | 90       |
| <i>griseofulvin microsize</i> .....      | 133      | HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC.....        | 84         | IMPAVIDO.....                               | 34       |
| <i>griseofulvin ultramicrosize</i> ..... | 133      | HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS.....     | 84         | <i>incassia</i> .....                       | 117      |
| <i>guanfacine</i> .....                  | 44, 59   | HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN.....     | 28         | INCONTROL ALCOHOL PADS.....                 | 162      |
| GVOKE.....                               | 100      | HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN.....     | 28         | INCONTROL PEN NEEDLE..                      | 162      |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK..                   | 100      | <i>hydralazine</i> .....                | 48         | INCRELEX.....                               | 79       |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE.....            | 100      | <i>hydrochlorothiazide</i> .....        | 52, 53     | <i>indapamide</i> .....                     | 53       |
| HAEGARDA.....                            | 194      | <i>hydrocodone-acetaminophen</i> ....   | 104        | <i>indomethacin</i> .....                   | 103      |
| <i>hailey 24 fe</i> .....                | 117      | <i>hydrocortisone</i> .....             | 55, 68, 78 | INFANRIX (DTAP) (PF).....                   | 90       |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28)</i> .....       | 117      | <i>hydrocortisone valerate</i> .....    | 69         | <i>infliximab</i> .....                     | 84       |
| <i>hailey fe 1/20 (28)</i> .....         | 117      | <i>hydrocortisone-acetic acid</i> ..... | 96         | INGREZZA.....                               | 60       |
| <i>halobetasol propionate</i> .....      | 68       | <i>hydromorphone</i> .....              | 104        | INGREZZA INITIATION PK(TARDIV).....         | 59       |
| <i>haloette</i> .....                    | 117      | <i>hydroxychloroquine</i> .....         | 34         | INGREZZA SPRINKLE.....                      | 60       |
| <i>haloperidol</i> .....                 | 39       | <i>hydroxyurea</i> .....                | 9          | INLEXZO.....                                | 10       |
| <i>haloperidol decanoate</i> .....       | 39       | <i>hydroxyzine hcl</i> .....            | 134        | INLURIYO.....                               | 10       |
| <i>haloperidol lactate</i> .....         | 39       | <i>hydroxyzine pamoate</i> .....        | 100        | INLYTA.....                                 | 10       |
| HARVONI.....                             | 140      | <i>ibandronate</i> .....                | 56         | INPEN (FOR HUMALOG) BLUE.....               | 162      |
| HAVRIX (PF).....                         | 89       | IBRANCE.....                            | 9          | INPEN (NOVOLOG OR FIASP) BLUE.....          | 162      |
| HEALTHWISE INSULIN SYRINGE.....          | 161      | IBTROZI.....                            | 9          | INQOVI.....                                 | 10       |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE                    | 161      | <i>ibu</i> .....                        | 103        | INREBIC.....                                | 10       |
| HEALTHY ACCENTS UNIFINE PENTIP.....      | 161, 162 | <i>ibuprofen</i> .....                  | 103        | <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> ..... | 28       |
| <i>heather</i> .....                     | 117      | <i>icatibant</i> .....                  | 48         | <i>insulin aspart u-100</i> .....           | 29       |
| <i>heparin (porcine)</i> .....           | 192      | <i>iclevia</i> .....                    | 117        | <i>insulin glargine-yfgn</i> .....          | 29       |
| HEPLISAV-B (PF).....                     | 89       | ICLUSIG.....                            | 9          | INSULIN SYR/NDL U100                        |          |
| HERCEPTIN HYLECTA.....                   | 9        | <i>icosapent ethyl</i> .....            | 51         | HALF MARK.....                              | 162      |
| HERNEXEOS.....                           | 9        | IDHIFA.....                             | 9          | INSULIN SYRINGE MICROFINE.....              | 145      |
| HERZUMA.....                             | 9        | <i>ifosfamide</i> .....                 | 9          | INSULIN SYRINGE NEEDLELESS.....             | 163      |
| HIBERIX (PF).....                        | 90       | ILEVRO.....                             | 98         | INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100                |          |
| HUMIRA.....                              | 83       | <i>imatinib</i> .....                   | 9          | 160, 162, 163, 168, 170, 172, 176, 180, 181 |          |
| HUMIRA PEN.....                          | 83       | IMBRUVICA.....                          | 10         | INSULIN U-500 SYRINGE-NEEDLE.....           | 163      |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START.....       | 83       | IMDELLTRA.....                          | 10         | INSUPEN PEN NEEDLE                          | 163, 164 |
| HUMIRA PEN PSOR- UVEITS-ADOL HS.....     | 83       | <i>imipenem-cilastatin</i> .....        | 109        | INTELENCE.....                              | 137      |
| HUMIRA(CF).....                          | 84       | <i>imipramine hcl</i> .....             | 131        |                                             |          |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER.....      | 84       | <i>imiquimod</i> .....                  | 70         |                                             |          |
| HUMIRA(CF) PEN.....                      | 84       | IMJUDO.....                             | 10         |                                             |          |
|                                          |          | IMKELDI.....                            | 10         |                                             |          |

|                                          |        |                                        |          |                                           |     |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----|
| INTRON A.....                            | 141    | <i>junel fe 1.5/30 (28)</i> .....      | 118      | LANTUS SOLOSTAR U-100                     |     |
| <i>introvale</i> .....                   | 117    | <i>junel fe 1/20 (28)</i> .....        | 118      | INSULIN.....                              | 29  |
| INVEGA HAFYERA.....                      | 39     | <i>junel fe 24</i> .....               | 118      | LANTUS U-100 INSULIN.....                 | 29  |
| INVEGA SUSTENNA.....                     | 39, 40 | JYLAMVO.....                           | 11       | <i>lapatinib</i> .....                    | 12  |
| INVEGA TRINZA.....                       | 40     | JYNNEOS (PF).....                      | 90       | <i>larin 1.5/30 (21)</i> .....            | 118 |
| INVELTYS.....                            | 98     | KALETRA.....                           | 137      | <i>larin 1/20 (21)</i> .....              | 118 |
| IPOL.....                                | 90     | KALYDECO.....                          | 62       | <i>larin 24 fe</i> .....                  | 118 |
| <i>ipratropium bromide</i> .....         | 65, 99 | <i>kariva (28)</i> .....               | 118      | <i>larin fe 1.5/30 (28)</i> .....         | 118 |
| <i>ipratropium-albuterol</i> .....       | 65     | <i>kelnor 1/35 (28)</i> .....          | 118      | <i>larin fe 1/20 (28)</i> .....           | 118 |
| <i>irbesartan</i> .....                  | 48     | <i>kelnor 1/50 (28)</i> .....          | 118      | <i>larissia</i> .....                     | 118 |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> .. | 48     | KERENDIA.....                          | 55       | <i>latanoprost</i> .....                  | 95  |
| ISENTRESS.....                           | 137    | KESIMPTA PEN.....                      | 60       | LAZCLUZE.....                             | 12  |
| ISENTRESS HD.....                        | 137    | <i>ketoconazole</i> .....              | 133      | <i>leflunomide</i> .....                  | 84  |
| <i>isibloom</i> .....                    | 117    | <i>ketorolac</i> .....                 | 98, 103  | <i>lenalidomide</i> .....                 | 12  |
| <i>isoniazid</i> .....                   | 134    | KEYTRUDA.....                          | 11       | LENTOCILIN S.....                         | 112 |
| ISOPROPYL ALCOHOL.....                   | 70     | KEYTRUDA QLEX.....                     | 11       | LENVIMA.....                              | 12  |
| <i>isosorbide dinitrate</i> .....        | 55     | KIMMTRAK.....                          | 11       | <i>lessina</i> .....                      | 118 |
| <i>isosorbide mononitrate</i> .....      | 55     | KINERET.....                           | 84       | <i>letrozole</i> .....                    | 12  |
| ITOVEBI.....                             | 10     | KINRIX (PF).....                       | 90       | <i>leucovorin calcium</i> .....           | 100 |
| <i>itraconazole</i> .....                | 133    | <i>kionex (with sorbitol)</i> .....    | 72       | LEUKERAN.....                             | 12  |
| IV PREP WIPES.....                       | 164    | KISQALI.....                           | 11       | <i>leuprolide</i> .....                   | 12  |
| <i>ivabradine</i> .....                  | 48     | KISQALI FEMARA CO-<br>PACK.....        | 11       | <i>leuprolide acetate (3 month)</i> ..... | 12  |
| <i>ivermectin</i> .....                  | 34     | KLISYRI (250 MG).....                  | 70       | <i>levetiracetam</i> .....                | 126 |
| IWILFIN.....                             | 10     | <i>klor-con m10</i> .....              | 190      | <i>levobunolol</i> .....                  | 95  |
| IXIARO (PF).....                         | 90     | <i>klor-con m15</i> .....              | 190      | <i>levocetirizine</i> .....               | 134 |
| JAKAFI.....                              | 10     | <i>klor-con m20</i> .....              | 190      | <i>levofloxacin</i> .....                 | 113 |
| <i>jantoven</i> .....                    | 192    | KLOXXADO.....                          | 23       | <i>levofloxacin in d5w</i> .....          | 113 |
| JANUMET.....                             | 25     | KOSELUGO.....                          | 11       | <i>levonest (28)</i> .....                | 118 |
| JANUMET XR.....                          | 26     | <i>kosher prenatal plus iron</i> ..... | 196      | <i>levonorgest-eth.estradiol-iron</i> ..  | 119 |
| JANUVIA.....                             | 26     | KRAZATI.....                           | 12       | <i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i> .... | 119 |
| JARDIANCE.....                           | 26     | <i>kurvelo (28)</i> .....              | 118      | <i>levonorg-eth estrad triphasic</i> .... | 119 |
| <i>javygtor</i> .....                    | 194    | KYLEENA.....                           | 118      | <i>levora-28</i> .....                    | 119 |
| JAYPIRCA.....                            | 10, 11 | KYNMOBI.....                           | 36       | <i>levothyroxine</i> .....                | 75  |
| JEMPERLI.....                            | 11     | <i>labetalol</i> .....                 | 46       | LEXIVA.....                               | 137 |
| <i>jencycla</i> .....                    | 117    | <i>lacosamide</i> .....                | 125      | LIBERVANT.....                            | 126 |
| JENTADUETO.....                          | 26     | <i>lactulose</i> .....                 | 72       | <i>lidocaine</i> .....                    | 106 |
| JENTADUETO XR.....                       | 26     | <i>lamivudine</i> .....                | 137      | <i>lidocaine hcl</i> .....                | 106 |
| <i>jolessa</i> .....                     | 117    | <i>lamivudine-zidovudine</i> .....     | 137      | <i>lidocaine viscous</i> .....            | 106 |
| <i>juleber</i> .....                     | 117    | <i>lamotrigine</i> .....               | 125, 126 | <i>lidocaine-prilocaine</i> .....         | 106 |
| JULUCA.....                              | 137    | <i>lanreotide</i> .....                | 79       | <i>lidocan iii</i> .....                  | 106 |
| <i>junel 1.5/30 (21)</i> .....           | 117    | <i>lansoprazole</i> .....              | 72       | LILETTA.....                              | 119 |
| <i>junel 1/20 (21)</i> .....             | 118    |                                        |          | <i>lillow (28)</i> .....                  | 119 |

|                                            |          |                                |          |                                         |          |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| <i>linezolid</i> .....                     | 108      | LUPRON DEPOT-PED.....          | 79       | MAXICOMFORT INSULIN                     |          |
| <i>linezolid in dextrose 5%</i> .....      | 108      | LUPRON DEPOT-PED (3            |          | SYRINGE.....                            | 166      |
| LINZESS.....                               | 73       | MONTH).....                    | 79       | MAXI-COMFORT INSULIN                    |          |
| <i>liomny</i> .....                        | 75       | <i>lurasidone</i> .....        | 40       | SYRINGE.....                            | 166      |
| <i>liothyronine</i> .....                  | 75       | <i>lutra (28)</i> .....        | 119      | MAXICOMFORT SAFETY                      |          |
| LISCO.....                                 | 164      | LUTRATE DEPOT (3               |          | PEN NEEDLE.....                         | 166      |
| <i>lisinopril</i> .....                    | 54       | MONTH).....                    | 79       | MAYZENT.....                            | 60       |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> .... | 54       | LYBALVI.....                   | 40       | MAYZENT STARTER(FOR                     |          |
| LITE TOUCH INSULIN PEN                     |          | <i>lyleq</i> .....             | 119      | 1MG MAINT).....                         | 61       |
| NEEDLES.....                               | 164, 165 | LYNOZYFIC.....                 | 13       | MAYZENT STARTER(FOR                     |          |
| LITE TOUCH INSULIN                         |          | LYNPARZA.....                  | 13       | 2MG MAINT).....                         | 61       |
| SYRINGE.....                               | 164, 165 | LYSODREN.....                  | 13       | <i>meclizine</i> .....                  | 33       |
| <i>lithium carbonate</i> .....             | 60       | LYTGOBI.....                   | 13       | <i>medroxyprogesterone</i> .....        | 80       |
| <i>lithium citrate</i> .....               | 60       | <i>lyza</i> .....              | 119      | <i>mefloquine</i> .....                 | 34       |
| LIVTENCITY.....                            | 141      | MAGELLAN INSULIN               |          | <i>megestrol</i> .....                  | 14, 80   |
| LOKELMA.....                               | 73       | SAFETY SYRNG.....              | 165, 166 | MEKINIST.....                           | 14       |
| <i>lomustine</i> .....                     | 12       | MAGELLAN SYRINGE.....          | 165      | MEKTOVI.....                            | 14       |
| LONSURF.....                               | 12       | <i>magnesium sulfate</i> ..... | 190      | <i>meleya</i> .....                     | 119      |
| <i>loperamide</i> .....                    | 73       | <i>malathion</i> .....         | 71       | <i>meloxicam</i> .....                  | 103      |
| <i>lopinavir-ritonavir</i> .....           | 137, 138 | <i>maraviroc</i> .....         | 138      | <i>memantine</i> .....                  | 25       |
| LOQTORZI.....                              | 12       | MARGENZA.....                  | 13       | MENACTRA (PF).....                      | 90       |
| <i>lorazepam</i> .....                     | 24       | <i>marlissa (28)</i> .....     | 119      | MENQUADFI (PF).....                     | 90       |
| <i>lorazepam intensol</i> .....            | 24       | <i>marnatal-f</i> .....        | 196      | MENVEO A-C-Y-W-135-DIP                  |          |
| LORBRENA.....                              | 12, 13   | MARPLAN.....                   | 131      | (PF).....                               | 90       |
| <i>losartan</i> .....                      | 48       | MATULANE.....                  | 14       | <i>mercaptopurine</i> .....             | 14       |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide</i> ....   | 49       | MAVENCLAD (10 TABLET           |          | <i>meropenem</i> .....                  | 109      |
| LOTEMAX.....                               | 99       | PACK).....                     | 60       | <i>mesalamine</i> .....                 | 55, 56   |
| LOTEMAX SM.....                            | 99       | MAVENCLAD (4 TABLET            |          | <i>mesna</i> .....                      | 100      |
| <i>loteprednol etabonate</i> .....         | 99       | PACK).....                     | 60       | <i>metformin</i> .....                  | 26       |
| <i>lovastatin</i> .....                    | 51       | MAVENCLAD (5 TABLET            |          | <i>methadone</i> .....                  | 104, 105 |
| <i>low-ogestrel (28)</i> .....             | 119      | PACK).....                     | 60       | <i>methazolamide</i> .....              | 95       |
| <i>loxapine succinate</i> .....            | 40       | MAVENCLAD (6 TABLET            |          | <i>methenamine hippurate</i> .....      | 108      |
| <i>lubiprostone</i> .....                  | 73       | PACK).....                     | 60       | <i>methimazole</i> .....                | 76       |
| <i>luizza</i> .....                        | 119      | MAVENCLAD (7 TABLET            |          | <i>methocarbamol</i> .....              | 195      |
| LUMAKRAS.....                              | 13       | PACK).....                     | 60       | <i>methotrexate sodium</i> .....        | 14       |
| LUMIGAN.....                               | 95       | MAVENCLAD (8 TABLET            |          | <i>methotrexate sodium (pf)</i> .....   | 14       |
| LUNSUMIO.....                              | 13       | PACK).....                     | 60       | <i>methoxsalen</i> .....                | 70       |
| LUPRON DEPOT.....                          | 13, 79   | MAVENCLAD (9 TABLET            |          | <i>methsuximide</i> .....               | 126      |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH)                     |          | PACK).....                     | 60       | <i>methylphenidate hcl</i> .....        | 61       |
| .....                                      | 13, 79   | MAXICOMFORT II PEN             |          | <i>methylprednisolone</i> .....         | 78       |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH). 13                 |          | NEEDLE.....                    | 166      | <i>methylprednisolone acetate</i> ..... | 78       |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH). 13                 |          |                                |          | <i>metoclopramide hcl</i> .....         | 73       |



|                                          |                  |                                          |         |                                          |         |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| <i>metolazone</i> .....                  | 53               | MONOJECT SYRINGE.....                    | 167     | <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> ..... | 96      |
| <i>metoprolol succinate</i> .....        | 46               | MONOJECT ULTRA                           |         | <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> ..  | 96      |
| <i>metoprolol tartrate</i> .....         | 46               | COMFORT INSULIN.....                     | 183     | <i>neomycin-polymyxin b-</i>             |         |
| <i>metronidazole</i> .....               | 70, 71, 107, 108 | <i>mono-lyyah</i> .....                  | 120     | <i>dexameth</i> .....                    | 96      |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> .. | 108              | <i>montelukast</i> .....                 | 64      | <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>     | 96      |
| <i>metyrosine</i> .....                  | 48               | <i>morphine</i> .....                    | 105     | <i>neomycin-polymyxin-hc</i> .....       | 96      |
| <i>micafungin</i> .....                  | 133              | MORPHINE.....                            | 105     | <i>neo-polycin</i> .....                 | 97      |
| <i>miconazole-3</i> .....                | 133              | <i>morphine concentrate</i> .....        | 105     | <i>neo-polycin hc</i> .....              | 97      |
| MICRODOT INSULIN PEN                     |                  | MOUNJARO.....                            | 26      | NERLYNX.....                             | 14      |
| NEEDLE.....                              | 166              | MOVANTIK.....                            | 73      | <i>neuac</i> .....                       | 71      |
| MICRODOT READYGARD                       |                  | <i>moxifloxacin</i> .....                | 96, 113 | NEULASTA ONPRO.....                      | 194     |
| PEN NEEDLE.....                          | 166              | <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i>    | 113     | <i>nevirapine</i> .....                  | 138     |
| <i>microgestin 1.5/30 (21)</i> .....     | 119              | <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> .. | 113     | <i>newgen</i> .....                      | 196     |
| <i>microgestin 1/20 (21)</i> .....       | 120              | MRESVIA (PF).....                        | 90      | NEXLETOL.....                            | 51      |
| <i>microgestin 24 fe</i> .....           | 120              | MULTAQ.....                              | 45      | NEXLIZET.....                            | 51      |
| <i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i> .....  | 120              | <i>mupirocin</i> .....                   | 71      | NEXPLANON.....                           | 120     |
| <i>microgestin fe 1/20 (28)</i> .....    | 120              | MVASI.....                               | 14      | <i>niacin</i> .....                      | 51      |
| <i>midodrine</i> .....                   | 44               | <i>mycophenolate mofetil</i> .....       | 84      | <i>niacor</i> .....                      | 51      |
| MIEBO (PF).....                          | 99               | <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> ..... | 84      | NICOTROL NS.....                         | 23      |
| <i>mifepristone</i> .....                | 26               | <i>mycophenolate sodium</i> .....        | 84      | <i>nifedipine</i> .....                  | 50      |
| <i>mili</i> .....                        | 120              | <i>mynatal</i> .....                     | 196     | NIKTIMVO.....                            | 85      |
| <i>mimvey</i> .....                      | 77               | <i>mynatal advance</i> .....             | 196     | <i>nilutamide</i> .....                  | 14      |
| MINI ULTRA-THIN II.....                  | 167              | <i>mynatal plus</i> .....                | 196     | NINLARO.....                             | 14      |
| <i>minitran</i> .....                    | 55               | <i>mynatal-z</i> .....                   | 196     | <i>nitazoxanide</i> .....                | 35      |
| <i>minocycline</i> .....                 | 114              | <i>mynate 90 plus</i> .....              | 196     | <i>nitisinone</i> .....                  | 195     |
| <i>minoxidil</i> .....                   | 55               | MYRBETRIQ.....                           | 75      | <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> ..... | 108     |
| MIPLYFFA.....                            | 142              | <i>nabumetone</i> .....                  | 103     | <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i>    |         |
| MIRENA.....                              | 120              | <i>nafcilin</i> .....                    | 112     | .....                                    | 108     |
| <i>mirtazapine</i> .....                 | 131              | <i>naloxone</i> .....                    | 23      | <i>nitroglycerin</i> .....               | 55, 100 |
| <i>misoprostol</i> .....                 | 72               | <i>naltrexone</i> .....                  | 23      | <i>niva-plus</i> .....                   | 196     |
| <i>mitoxantrone</i> .....                | 14               | NANO 2ND GEN PEN                         |         | NIVESTYM.....                            | 194     |
| M-M-R II (PF).....                       | 90               | NEEDLE.....                              | 168     | NORDITROPIN FLEXPPO.....                 | 79      |
| <i>m-natal plus</i> .....                | 196              | NANO PEN NEEDLE.....                     | 168     | <i>norelgestromin-ethin.estradiol</i> .. | 120     |
| <i>modafinil</i> .....                   | 57               | <i>naproxen</i> .....                    | 103     | <i>norethindrone (contraceptive)</i> ..  | 120     |
| MODEYSO.....                             | 14               | <i>naratriptan</i> .....                 | 32      | <i>norethindrone acetate</i> .....       | 80      |
| <i>moexipril</i> .....                   | 54               | NATACYN.....                             | 96      | <i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> .. | 120     |
| <i>molindone</i> .....                   | 40               | <i>nateglinide</i> .....                 | 26      | <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> .. | 120     |
| <i>mometasone</i> .....                  | 69, 99           | NATPARA.....                             | 56      | <i>norlyda</i> .....                     | 121     |
| MONOJECT INSULIN                         |                  | NAYZILAM.....                            | 126     | <i>nortrel 1/35 (21)</i> .....           | 121     |
| SAFETY SYRING.....                       | 167, 168         | <i>nebivolol</i> .....                   | 46      | <i>nortrel 1/35 (28)</i> .....           | 121     |
| MONOJECT INSULIN                         |                  | <i>nefazodone</i> .....                  | 131     | <i>nortrel 7/7/7 (28)</i> .....          | 121     |
| SYRINGE.....                             | 167, 168         | <i>neomycin</i> .....                    | 107     | <i>nortriptyline</i> .....               | 131     |

|                                         |     |                                             |         |                                       |                              |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------|
| NORVIR.....                             | 138 | <i>olanzapine</i> .....                     | 40, 41  | <i>orquidea</i> .....                 | 121                          |
| NOVOFINE 30.....                        | 168 | <i>olmesartan</i> .....                     | 49      | ORSERDU.....                          | 15                           |
| NOVOFINE 32.....                        | 168 | <i>olmesartan-amlodipin-hcthiazid</i> ..... | 49      | <i>oseltamivir</i> .....              | 141                          |
| NOVOFINE PLUS.....                      | 168 | <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> ..... | 49      | OSENVELT.....                         | 56                           |
| NOVOLIN 70/30 U-100                     |     | <i>olopatadine</i> .....                    | 99, 100 | OTEZLA.....                           | 85                           |
| INSULIN.....                            | 29  | <i>omega-3 acid ethyl esters</i> .....      | 51      | OTEZLA STARTER.....                   | 85                           |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN                   |     | <i>omeprazole</i> .....                     | 72      | OTEZLA XR.....                        | 85                           |
| U-100.....                              | 29  | OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2                       |         | <i>oxandrolone</i> .....              | 76                           |
| NOVOLIN N FLEXPEN.....                  | 29  | PLUS).....                                  | 168     | <i>oxcarbazepine</i> .....            | 126                          |
| NOVOLIN N NPH U-100                     |     | OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO                       |         | <i>oxybutynin chloride</i> .....      | 75                           |
| INSULIN.....                            | 29  | KT(GEN5).....                               | 168     | <i>oxycodone</i> .....                | 105                          |
| NOVOLIN R FLEXPEN.....                  | 29  | OMNIPOD 5 G6-G7 PODS                        |         | <i>oxycodone-acetaminophen</i> .....  | 105                          |
| NOVOLIN R REGULAR U100                  |     | (GEN 5).....                                | 169     | OZEMPIC.....                          | 27                           |
| INSULIN.....                            | 30  | OMNIPOD 5                                   |         | <i>pacerone</i> .....                 | 45                           |
| NOVOTWIST.....                          | 168 | INTRO(G6/LIBRE2PLUS).....                   | 169     | <i>paclitaxel protein-bound</i> ..... | 15                           |
| NUBEQA.....                             | 14  | OMNIPOD CLASSIC PDM                         |         | <i>paliperidone</i> .....             | 41                           |
| NUCALA.....                             | 62  | KIT(GEN 3).....                             | 169     | PANRETIN.....                         | 70                           |
| NULOJIX.....                            | 85  | OMNIPOD CLASSIC PODS                        |         | <i>pantoprazole</i> .....             | 72                           |
| NUPLAZID.....                           | 40  | (GEN 3).....                                | 169     | <i>paricalcitol</i> .....             | 56                           |
| NURTEC ODT.....                         | 32  | OMNIPOD DASH INTRO KIT                      |         | <i>paroxetine hcl</i> .....           | 131                          |
| <i>nyamyc</i> .....                     | 133 | (GEN 4).....                                | 169     | PAXLOVID.....                         | 141                          |
| <i>nylia 1/35 (28)</i> .....            | 121 | OMNIPOD DASH PDM KIT                        |         | <i>pazopanib</i> .....                | 16                           |
| <i>nylia 7/7/7 (28)</i> .....           | 121 | (GEN 4).....                                | 169     | PEDIARIX (PF).....                    | 90                           |
| <i>nymyo</i> .....                      | 121 | OMNIPOD DASH PODS                           |         | PEDVAX HIB (PF).....                  | 91                           |
| <i>nystatin</i> .....                   | 134 | (GEN 4).....                                | 169     | <i>peg 3350-electrolytes</i> .....    | 74                           |
| <i>nystatin-triamcinolone</i> .....     | 134 | ONAPGO.....                                 | 36      | PEGASYS.....                          | 141                          |
| <i>nystop</i> .....                     | 134 | <i>ondansetron</i> .....                    | 33      | <i>peg-electrolyte soln</i> .....     | 74                           |
| NYVEPRIA.....                           | 194 | <i>ondansetron hcl</i> .....                | 33      | PEMAZYRE.....                         | 16                           |
| <i>obstetrix dha</i> .....              | 197 | ONTRUZANT.....                              | 15      | <i>pemetrexed disodium</i> .....      | 16                           |
| <i>obstetrix dha prenatal duo</i> ..... | 197 | ONUREG.....                                 | 15      | PEMRYDI RTU.....                      | 16                           |
| <i>o-cal prenatal</i> .....             | 197 | OPDIVO.....                                 | 15      | PEN NEEDLE.....                       | 169, 170                     |
| OCREVUS.....                            | 61  | OPDIVO QVANTIG.....                         | 15      | PEN NEEDLE, DIABETIC                  |                              |
| OCREVUS ZUNOVO.....                     | 61  | OPDUALAG.....                               | 15      | .....                                 | 150, 161, 166, 167, 169, 172 |
| <i>octreotide acetate</i> .....         | 79  | OPIPZA.....                                 | 41      | PEN NEEDLE, DIABETIC,                 |                              |
| ODEFSEY.....                            | 138 | OPSUMIT.....                                | 101     | SAFETY.....                           | 173                          |
| ODOMZO.....                             | 15  | ORENCIA.....                                | 85      | PENBRAYA (PF).....                    | 91                           |
| OFEV.....                               | 63  | ORENCIA (WITH MALTOSE).....                 | 85      | PENBRAYA MENACWY                      |                              |
| <i>ofloxacin</i> .....                  | 97  | ORENCIA CLICKJECT.....                      | 85      | COMPONENT(PF).....                    | 91                           |
| OGIVRI.....                             | 15  | ORFADIN.....                                | 195     | PENBRAYA MENB                         |                              |
| OGSIVEO.....                            | 15  | ORGOVYX.....                                | 80      | COMPONENT (PF).....                   | 91                           |
| OJEMDA.....                             | 15  | ORILISSA.....                               | 80      | <i>penicillamine</i> .....            | 106                          |
| OJJAARA.....                            | 15  | ORKAMBI.....                                | 63      | <i>penicillin g potassium</i> .....   | 112                          |

|                                         |        |                                             |          |                                              |          |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| <i>penicillin g procaine</i> .....      | 112    | <i>podofilox</i> .....                      | 70       | <i>previfem</i> .....                        | 121      |
| <i>penicillin v potassium</i> .....     | 112    | <i>polycin</i> .....                        | 97       | PREVYMIS.....                                | 141      |
| PENMENVY MEN A-B-C-W-<br>Y (PF).....    | 91     | <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> ....   | 97       | PREZCOBIX.....                               | 138      |
| PENMENVY MENACWY<br>COMPONENT(PF).....  | 91     | POMALYST.....                               | 16       | PREZISTA.....                                | 138      |
| PENMENVY MENB<br>COMPONENT (PF).....    | 91     | <i>portia 28</i> .....                      | 121      | PRIFTIN.....                                 | 134      |
| PENTACEL (PF).....                      | 91     | <i>posaconazole</i> .....                   | 134      | PRIMAQUINE.....                              | 35       |
| <i>pentamidine</i> .....                | 35     | <i>potassium chloride</i> .....             | 190, 191 | <i>primidone</i> .....                       | 127      |
| PENTIPS PEN NEEDLE.....                 | 170    | <i>potassium citrate</i> .....              | 191      | PRIORIX (PF).....                            | 91       |
| <i>pentoxifylline</i> .....             | 193    | <i>pr natal 400</i> .....                   | 197      | PRO COMFORT ALCOHOL<br>PADS.....             | 171      |
| <i>perampanel</i> .....                 | 126    | <i>pr natal 400 ec</i> .....                | 197      | PRO COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....          | 170, 171 |
| <i>perindopril erbumine</i> .....       | 54     | <i>pr natal 430</i> .....                   | 197      | PRO COMFORT PEN<br>NEEDLE.....               | 171      |
| <i>periogard</i> .....                  | 67     | <i>pr natal 430 ec</i> .....                | 197      | <i>probenecid</i> .....                      | 31       |
| <i>permethrin</i> .....                 | 71     | <i>pramipexole</i> .....                    | 36       | <i>probenecid-colchicine</i> .....           | 31       |
| <i>perphenazine</i> .....               | 41     | <i>prasugrel hcl</i> .....                  | 193      | PROCALAMINE 3%.....                          | 44       |
| <i>perphenazine-amitriptyline</i> ..... | 131    | <i>pravastatin</i> .....                    | 52       | <i>prochlorperazine</i> .....                | 33       |
| PERSERIS.....                           | 41     | <i>praziquantel</i> .....                   | 35       | <i>prochlorperazine edisylate</i> ... 33, 41 |          |
| <i>phenelzine</i> .....                 | 131    | <i>prazosin</i> .....                       | 44       | <i>prochlorperazine maleate</i> .....        | 33       |
| <i>phenobarbital</i> .....              | 126    | <i>prednisolone</i> .....                   | 78       | <i>procto-med hc</i> .....                   | 69       |
| <i>phenytek</i> .....                   | 126    | <i>prednisolone acetate</i> .....           | 99       | <i>proctosol hc</i> .....                    | 69       |
| <i>phenytoin</i> .....                  | 127    | <i>prednisolone sodium phosphate</i> . 78   |          | <i>proctozone-hc</i> .....                   | 69       |
| <i>phenytoin sodium</i> .....           | 127    | <i>prednisone</i> .....                     | 78       | PRODIGY INSULIN<br>SYRINGE.....              | 171      |
| <i>phenytoin sodium extended</i> .....  | 127    | <i>pregabalin</i> .....                     | 127      | <i>progesterone micronized</i> .....         | 81       |
| PIFELTRO.....                           | 138    | PREHEVBRIO (PF).....                        | 91       | PROGRAF.....                                 | 85       |
| <i>pilocarpine hcl</i> .....            | 67, 95 | PREMARIN.....                               | 77       | PROLIA.....                                  | 57       |
| <i>pimecrolimus</i> .....               | 69     | PREMPRO.....                                | 77       | <i>promethazine</i> .....                    | 33, 34   |
| <i>pimozide</i> .....                   | 41     | <i>prenal true</i> .....                    | 197      | <i>promethegan</i> .....                     | 34       |
| <i>pimtrea (28)</i> .....               | 121    | <i>prenaissance</i> .....                   | 197      | <i>propafenone</i> .....                     | 45       |
| <i>pioglitazone</i> .....               | 27     | <i>prenaissance plus</i> .....              | 197      | <i>propranolol</i> .....                     | 46       |
| <i>pioglitazone-metformin</i> .....     | 27     | <i>prenatabs fa</i> .....                   | 197      | <i>propylthiouracil</i> .....                | 76       |
| PIP PEN NEEDLE.....                     | 170    | <i>prenatal 19</i> .....                    | 197      | PROQUAD (PF).....                            | 92       |
| <i>piperacillin-tazobactam</i> .....    | 112    | <i>prenatal 19 (with docusate)</i> .....    | 197      | <i>protriptyline</i> .....                   | 131      |
| PIQRAY.....                             | 16     | <i>prenatal low iron</i> .....              | 197      | PULMOZYME.....                               | 195      |
| <i>pirfenidone</i> .....                | 63     | <i>prenatal plus</i> .....                  | 197      | PURE COMFORT ALCOHOL<br>PADS.....            | 171      |
| <i>pirmella</i> .....                   | 121    | <i>prenatal plus (calcium carb)</i> ....    | 197      | PURE COMFORT PEN<br>NEEDLE.....              | 171, 172 |
| <i>pitavastatin calcium</i> .....       | 51     | <i>prenatal vitamin plus low iron</i> . 198 |          | PURE COMFORT SAFETY<br>PEN NEEDLE.....       | 171      |
| PLEGRIDY.....                           | 61     | <i>prenatal-u</i> .....                     | 198      |                                              |          |
| <i>pnv 29-1</i> .....                   | 197    | <i>preplus</i> .....                        | 198      |                                              |          |
| <i>pnv-dha + docusate</i> .....         | 197    | <i>pretab</i> .....                         | 198      |                                              |          |
| <i>pnv-omega</i> .....                  | 197    | <i>prevalite</i> .....                      | 52       |                                              |          |
|                                         |        | PREVENT DROPSAFE PEN<br>NEEDLE.....         | 170      |                                              |          |

|                                          |        |                                       |          |                                           |        |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| <i>pyrazinamide</i> .....                | 135    | RINVOQ.....                           | 86       | SELARSDI.....                             | 86     |
| <i>pyridostigmine bromide</i> .....      | 100    | RINVOQ LQ.....                        | 85       | <i>select-ob</i> .....                    | 198    |
| <i>pyrimethamine</i> .....               | 35     | <i>risperidone</i> .....              | 42       | <i>select-ob (folic acid)</i> .....       | 198    |
| QINLOCK.....                             | 16     | <i>risperidone microspheres</i> ..... | 41, 42   | <i>selegiline hcl</i> .....               | 36     |
| QUADRACEL (PF).....                      | 92     | <i>ritonavir</i> .....                | 138      | <i>selenium sulfide</i> .....             | 71     |
| <i>quetiapine</i> .....                  | 41     | RITUXAN HYCELA.....                   | 17       | SELZENTRY.....                            | 139    |
| <i>quinapril</i> .....                   | 54     | <i>rivaroxaban</i> .....              | 192      | SEMGLEE(INSULIN                           |        |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> ... | 54     | <i>rivastigmine</i> .....             | 25       | GLARGINE-YFGN).....                       | 30     |
| <i>quinidine sulfate</i> .....           | 45     | <i>rivastigmine tartrate</i> .....    | 25       | SEMGLEE(INSULIN GLARG-                    |        |
| <i>quinine sulfate</i> .....             | 35     | <i>rizatriptan</i> .....              | 32       | YFGN)PEN.....                             | 30     |
| QULIPTA.....                             | 32     | <i>r-natal ob</i> .....               | 198      | <i>se-natal 19 chewable</i> .....         | 198    |
| RABAVERT (PF).....                       | 92     | ROCKLATAN.....                        | 95       | SEREVENT DISKUS.....                      | 66     |
| <i>rabeprazole</i> .....                 | 72     | <i>roflumilast</i> .....              | 63       | SEROSTIM.....                             | 80     |
| RALDESY.....                             | 131    | ROMVIMZA.....                         | 17       | <i>sertraline</i> .....                   | 131    |
| <i>raloxifene</i> .....                  | 77     | <i>ropinirole</i> .....               | 36       | <i>setlakin</i> .....                     | 121    |
| <i>ramipril</i> .....                    | 54     | <i>rosadan</i> .....                  | 71       | <i>sevelamer carbonate</i> .....          | 73, 74 |
| <i>ranolazine</i> .....                  | 48     | <i>rosuvastatin</i> .....             | 52       | <i>sevelamer hcl</i> .....                | 74     |
| <i>rasagiline</i> .....                  | 36     | ROTARIX.....                          | 92       | SEZABY.....                               | 127    |
| RASUVO (PF).....                         | 85     | ROTATEQ VACCINE.....                  | 92       | <i>sf 5000 plus</i> .....                 | 67     |
| RAYALDEE.....                            | 57     | ROZLYTREK.....                        | 17       | <i>sharobel</i> .....                     | 121    |
| <i>reclipsen (28)</i> .....              | 121    | RUBRACA.....                          | 17       | SHINGRIX (PF).....                        | 92     |
| RECOMBIVAX HB (PF).....                  | 92     | <i>rufinamide</i> .....               | 127      | SIGNIFOR.....                             | 80     |
| RELENZA DISKHALER.....                   | 141    | RUKOBIA.....                          | 139      | <i>sildenafil</i> .....                   | 101    |
| <i>repaglinide</i> .....                 | 27     | RUXIENCE.....                         | 17       | <i>sildenafil (pulm.hypertension)</i> ..  | 101    |
| REPATHA PUSHTRONEX.....                  | 52     | RYBELSUS.....                         | 27       | <i>silver sulfadiazine</i> .....          | 71     |
| REPATHA SURECLICK.....                   | 52     | RYBREVANT.....                        | 17       | SIMBRINZA.....                            | 95     |
| REPATHA SYRINGE.....                     | 52     | RYDAPT.....                           | 17       | <i>simliya (28)</i> .....                 | 121    |
| RETACRIT.....                            | 194    | RYKINDO.....                          | 42       | SIMPLI PEN NEEDLE.....                    | 160    |
| RETEVMO.....                             | 16     | RYTELO.....                           | 17       | <i>simvastatin</i> .....                  | 52     |
| RETROVIR.....                            | 138    | <i>sacubitril-valsartan</i> .....     | 49       | <i>sirolimus</i> .....                    | 86     |
| REVUFORJ.....                            | 16, 17 | SAFESNAP INSULIN                      |          | SIRTURO.....                              | 135    |
| REXULTI.....                             | 41     | SYRINGE.....                          | 172, 173 | SKY SAFETY PEN NEEDLE.....                | 173    |
| REYATAZ.....                             | 138    | SAFETY PEN NEEDLE.....                | 173      | SKYLA.....                                | 122    |
| REZLIDHIA.....                           | 17     | SANTYL.....                           | 70       | SKYRIZI.....                              | 86     |
| REZUROCK.....                            | 85     | <i>sapropterin</i> .....              | 195      | <i>sodium chloride 0.45 %</i> .....       | 191    |
| RHOPRESSA.....                           | 95     | SAVELLA.....                          | 61       | <i>sodium chloride 0.9 %</i> .....        | 191    |
| RIABNI.....                              | 17     | SCSEMBLIX.....                        | 17       | <i>sodium fluoride-pot nitrate</i> .....  | 67     |
| <i>ribavirin</i> .....                   | 142    | <i>scopolamine base</i> .....         | 34       | <i>sodium oxybate</i> .....               | 57     |
| <i>rifabutin</i> .....                   | 135    | SECUADO.....                          | 42       | <i>sodium polystyrene sulfonate</i> ..... | 73     |
| <i>rifampin</i> .....                    | 135    | SECURESAFE INSULIN                    |          | <i>sodium,potassium,mag sulfates</i> ..   | 74     |
| <i>rilpivirine</i> .....                 | 138    | SYRINGE.....                          | 173      | <i>solifenacin</i> .....                  | 75     |
| <i>riluzole</i> .....                    | 61     | SECURESAFE PEN NEEDLE.....            | 173      | SOLIQUA 100/33.....                       | 30     |

|                                          |        |                                      |          |                                          |          |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| SOLTAMOX.....                            | 18     | SURE COMFORT INSULIN                 |          | TECHLITE INSULIN                         |          |
| SOMATULINE DEPOT.....                    | 80     | SYRINGE.....                         | 173, 174 | SYRINGE.....                             | 175, 176 |
| SOMAVERT.....                            | 80     | SURE COMFORT PEN                     |          | TECHLITE INSULN                          |          |
| <i>sorafenib</i> .....                   | 18     | NEEDLE.....                          | 174      | SYR(HALF UNIT).....                      | 175      |
| <i>sorine</i> .....                      | 46     | SURE COMFORT SAFETY                  |          | TECHLITE PEN NEEDLE.....                 | 176      |
| <i>sotalol</i> .....                     | 46     | PEN NEEDLE.....                      | 173      | TECHLITE PLUS PEN                        |          |
| <i>sotalol af</i> .....                  | 46     | SURE-FINE PEN NEEDLES                |          | NEEDLE.....                              | 176      |
| SPIRIVA RESPIMAT.....                    | 66     | .....                                | 174, 175 | TECVAYLI.....                            | 18       |
| <i>spironolactone</i> .....              | 53     | SURE-JECT INSULIN                    |          | TEFLARO.....                             | 110      |
| <i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i> .. | 53     | SYRINGE.....                         | 175      | <i>telmisartan</i> .....                 | 49       |
| SPRAVATO.....                            | 132    | SURE-PREP ALCOHOL PREP               |          | <i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> .. | 49       |
| <i>sprintec (28)</i> .....               | 122    | PADS.....                            | 175      | <i>temazepam</i> .....                   | 24       |
| SPRITAM.....                             | 127    | SUTAB.....                           | 74       | TEMIXYS.....                             | 139      |
| <i>sps (with sorbitol)</i> .....         | 73     | SYMPAZAN.....                        | 127      | TENIVAC (PF).....                        | 92, 93   |
| <i>sronyx</i> .....                      | 122    | SYMTUZA.....                         | 139      | <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> ... | 139      |
| <i>ssd</i> .....                         | 71     | SYNJARDY.....                        | 27       | TEPMETKO.....                            | 18       |
| <i>stavudine</i> .....                   | 139    | SYNJARDY XR.....                     | 27       | <i>terazosin</i> .....                   | 74       |
| STELARA.....                             | 86     | SYNRIBO.....                         | 18       | <i>terbinafine hcl</i> .....             | 134      |
| STERILE PADS.....                        | 173    | SYRINGE WITH NEEDLE,                 |          | <i>terconazole</i> .....                 | 107      |
| STIOLTO RESPIMAT.....                    | 66     | SAFETY.....                          | 173      | <i>teriparatide</i> .....                | 57       |
| STIVARGA.....                            | 18     | TABLOID.....                         | 18       | TERUMO INSULIN                           |          |
| STOBOCLO.....                            | 57     | TABRECTA.....                        | 18       | SYRINGE.....                             | 176, 177 |
| STRENSIQ.....                            | 195    | <i>tacrolimus</i> .....              | 69, 86   | <i>testosterone</i> .....                | 76       |
| <i>streptomycin</i> .....                | 107    | <i>tadalafil</i> .....               | 101      | <i>testosterone cypionate</i> .....      | 76       |
| STRIBILD.....                            | 139    | TAFINLAR.....                        | 18       | <i>testosterone enanthate</i> .....      | 76       |
| STRIVERDI RESPIMAT.....                  | 66     | <i>tafluprost (pf)</i> .....         | 95       | TETANUS,DIPHThERIA                       |          |
| <i>subvenite</i> .....                   | 127    | TAGRISSO.....                        | 18       | TOX PED(PF).....                         | 93       |
| <i>sucralfate</i> .....                  | 72     | TALVEY.....                          | 18       | <i>tetrabenazine</i> .....               | 61       |
| <i>sulfacetamide sodium</i> .....        | 97     | TALZENNA.....                        | 18       | <i>tetracycline</i> .....                | 114      |
| <i>sulfacetamide-prednisolone</i> .....  | 97     | <i>tamoxifen</i> .....               | 18       | TEVIMBRA.....                            | 19       |
| <i>sulfadiazine</i> .....                | 113    | <i>tamsulosin</i> .....              | 74       | THALOMID.....                            | 101      |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>     | 113    | <i>tarina 24 fe</i> .....            | 122      | <i>theophylline</i> .....                | 66       |
| <i>sulfasalazine</i> .....               | 56     | <i>tarina fe 1-20 eq (28)</i> .....  | 122      | THINPRO INSULIN                          |          |
| <i>sulindac</i> .....                    | 103    | <i>taron-c dha</i> .....             | 198      | SYRINGE.....                             | 177      |
| <i>sumatriptan</i> .....                 | 32     | <i>taron-prex prenatal-dha</i> ..... | 198      | <i>thioridazine</i> .....                | 42       |
| <i>sumatriptan succinate</i> .....       | 32, 33 | TASIGNA.....                         | 18       | <i>thiothixene</i> .....                 | 42       |
| <i>sunitinib malate</i> .....            | 18     | TAVNEOS.....                         | 86       | <i>tiadylt er</i> .....                  | 47       |
| SUNLENCA.....                            | 139    | <i>tazarotene</i> .....              | 71       | <i>tiagabine</i> .....                   | 127      |
| SURE COMFORT ALCOHOL                     |        | <i>tazicef</i> .....                 | 110      | TIBSOVO.....                             | 19       |
| PREP PADS.....                           | 174    | <i>taztia xt</i> .....               | 47       | <i>ticagrelor</i> .....                  | 193      |
| SURE COMFORT INS. SYR.                   |        | TAZVERIK.....                        | 18       | TICE BCG.....                            | 19       |
| U-100.....                               | 173    | TDVAX.....                           | 92       | TICOVAC.....                             | 93       |



|                                             |          |                                             |            |                          |               |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| <i>tigecycline</i> .....                    | 114      | TREMFYA.....                                | 87         | <i>trospium</i> .....    | 75            |
| <i>tilia fe</i> .....                       | 122      | TREMFYA ONE-PRESS.....                      | 87         | TRUE COMFORT ALCOHOL     |               |
| <i>timolol</i> .....                        | 95       | TREMFYA PEN.....                            | 87         | PADS.....                | 178           |
| <i>timolol maleate</i> .....                | 46, 95   | TREMFYA PEN INDUCTION                       |            | TRUE COMFORT INSULIN     |               |
| <i>tinidazole</i> .....                     | 35       | PK(2PEN).....                               | 87         | SYRINGE.....             | 178           |
| <i>tiotropium bromide</i> .....             | 66       | TRESIBA FLEXTOUCH U-                        |            | TRUE COMFORT PEN         |               |
| TIVDAK.....                                 | 19       | 100.....                                    | 30         | NEEDLE.....              | 178, 179      |
| TIVICAY.....                                | 139      | TRESIBA FLEXTOUCH U-                        |            | TRUE COMFORT PRO         |               |
| TIVICAY PD.....                             | 139      | 200.....                                    | 30         | ALCOHOL PADS.....        | 179           |
| <i>tizanidine</i> .....                     | 195      | TRESIBA U-100 INSULIN.....                  | 30         | TRUE COMFORT PRO INS     |               |
| TOBI PODHALER.....                          | 107      | <i>tretinoin</i> .....                      | 71         | SYRINGE.....             | 177, 178, 179 |
| <i>tobramycin</i> .....                     | 97       | <i>tretinoin (antineoplastic)</i> .....     | 19         | TRUE COMFORT SAFE        |               |
| <i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> .....     | 107      | <i>tri femynor</i> .....                    | 122        | INSULIN SYRG.....        | 178, 179      |
| <i>tobramycin sulfate</i> .....             | 107      | <i>triamcinolone acetonide</i> .....        | 67, 69, 78 | TRUE COMFORT SAFETY      |               |
| <i>tobramycin-dexamethasone</i> .....       | 97       | <i>triamterene-hydrochlorothiazid</i> ..... | 53         | PEN NEEDLE.....          | 178           |
| <i>tolterodine</i> .....                    | 75       | <i>triazolam</i> .....                      | 24         | TRUEPLUS INSULIN.....    | 179, 180      |
| <i>tolvaptan (polycys kidney dis)</i> ..... | 53       | <i>trientine</i> .....                      | 106        | TRUEPLUS PEN NEEDLE..... | 179           |
| TOPCARE CLICKFINE.....                      | 177      | <i>tri-estarylla</i> .....                  | 122        | TRULICITY.....           | 28            |
| TOPCARE ULTRA                               |          | <i>trifluoperazine</i> .....                | 42         | TRUMENBA.....            | 93            |
| COMFORT.....                                | 177      | <i>trifluridine</i> .....                   | 97         | TRUQAP.....              | 19            |
| <i>topiramate</i> .....                     | 127, 128 | <i>trihexyphenidyl</i> .....                | 36         | TRUXIMA.....             | 19            |
| <i>toposar</i> .....                        | 19       | TRIJARDY XR.....                            | 27         | TUKYSA.....              | 19            |
| <i>toremifene</i> .....                     | 19       | <i>tri-legest fe</i> .....                  | 122        | TURALIO.....             | 19            |
| <i>torpenz</i> .....                        | 19       | <i>tri-lynyah</i> .....                     | 122        | <i>turqoz (28)</i> ..... | 123           |
| <i>torse mide</i> .....                     | 53       | <i>tri-lo-estarylla</i> .....               | 122        | TWINRIX (PF).....        | 93            |
| TOUJEO MAX U-300                            |          | <i>tri-lo-marzia</i> .....                  | 122        | TYBOST.....              | 101           |
| SOLOSTAR.....                               | 30       | <i>tri-lo-mili</i> .....                    | 122        | TYENNE.....              | 87            |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300                       |          | <i>tri-lo-sprintec</i> .....                | 122        | TYENNE AUTOINJECTOR..... | 87            |
| INSULIN.....                                | 30       | <i>trimethoprim</i> .....                   | 108        | TYMLOS.....              | 57            |
| TRADJENTA.....                              | 27       | <i>tri-mili</i> .....                       | 122        | TYPHIM VI.....           | 93            |
| <i>tramadol</i> .....                       | 105      | <i>trimipramine</i> .....                   | 132        | UBRELVY.....             | 33            |
| <i>tramadol-acetaminophen</i> .....         | 105      | TRINTELLIX.....                             | 132        | ULTICARE.....            | 181, 182      |
| <i>trandolapril</i> .....                   | 54       | <i>tri-nymyo</i> .....                      | 122        | ULTICARE INSULIN         |               |
| <i>trandolapril-verapamil</i> .....         | 54       | <i>tri-previfem (28)</i> .....              | 122        | SYRINGE.....             | 180, 181      |
| <i>tranexamic acid</i> .....                | 191      | <i>tri-sprintec (28)</i> .....              | 123        | ULTICARE INSULN          |               |
| <i>tranylcypramine</i> .....                | 132      | TRIUMEQ.....                                | 139        | SYR(HALF UNIT).....      | 180           |
| <i>travoprost</i> .....                     | 95       | TRIUMEQ PD.....                             | 139        | ULTICARE PEN NEEDLE..... | 181           |
| TRAZIMERA.....                              | 19       | <i>trivora (28)</i> .....                   | 123        | ULTICARE SAFETY PEN      |               |
| <i>trazodone</i> .....                      | 132      | <i>tri-vylibra</i> .....                    | 123        | NEEDLE.....              | 181           |
| TRECATOR.....                               | 135      | <i>tri-vylibra lo</i> .....                 | 123        | ULTIGUARD SAFEPACK-      |               |
| TRELEGY ELLIPTA.....                        | 66       | TRIZIVIR.....                               | 139        | INSULIN SYR.....         | 182           |
| TRELSTAR.....                               | 19       | TROGARZO.....                               | 140        |                          |               |

|                                        |                    |                                          |          |                              |     |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------|-----|
| ULTIGUARD SAFEPACK-<br>PEN NEEDLE..... | 182                | UNIFINE SAFECONTROL<br>PEN NEEDLE.....   | 188      | VERQUVO.....                 | 48  |
| ULTILET ALCOHOL SWAB.....              | 182                | UNIFINE ULTRA PEN<br>NEEDLE.....         | 188      | VERSACLOZ.....               | 43  |
| ULTILET INSULIN SYRINGE<br>.....       | 163, 183           | UPTRAVI.....                             | 101, 102 | VERSALON.....                | 189 |
| ULTILET PEN NEEDLE.....                | 183                | <i>ursodiol</i> .....                    | 73       | VERZENIO.....                | 20  |
| ULTRA CMFT INS SYR<br>(HALF UNIT)..... | 160, 173           | UZEDY.....                               | 42, 43   | V-GO 20.....                 | 189 |
| ULTRA COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....  | 155, 160, 161, 183 | <i>valacyclovir</i> .....                | 142      | V-GO 30.....                 | 189 |
| ULTRA FLO INSUL<br>SYR(HALF UNIT)..... | 183                | VALCHLOR.....                            | 70       | V-GO 40.....                 | 190 |
| ULTRA FLO INSULIN<br>SYRINGE.....      | 184                | <i>valganciclovir</i> .....              | 142      | <i>vienna</i> .....          | 123 |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE...                | 184                | <i>valproate sodium</i> .....            | 128      | <i>vigabatrin</i> .....      | 128 |
| ULTRA THIN PEN NEEDLE.                 | 184                | <i>valproic acid</i> .....               | 128      | <i>vigadrone</i> .....       | 128 |
| ULTRACARE INSULIN<br>SYRINGE.....      | 184, 185           | <i>valproic acid (as sodium salt)</i> .. | 128      | <i>vigpoder</i> .....        | 128 |
| ULTRACARE PEN NEEDLE.                  | 185                | <i>valsartan</i> .....                   | 49       | <i>vilazodone</i> .....      | 132 |
| ULTRA-FINE INS SYR<br>(HALF UNIT)..... | 185                | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> ..  | 49       | VIMKUNYA.....                | 94  |
| ULTRA-FINE INSULIN<br>SYRINGE.....     | 185, 186           | VALTOCO.....                             | 128      | <i>vinorelbine</i> .....     | 20  |
| ULTRA-FINE PEN NEEDLE<br>.....         | 185, 186           | <i>valtya</i> .....                      | 123      | <i>violele (28)</i> .....    | 123 |
| ULTRA-THIN II (SHORT)<br>INS SYR.....  | 186                | <i>vancomycin</i> .....                  | 108      | VIRACEPT.....                | 140 |
| ULTRA-THIN II (SHORT)<br>PEN NDL.....  | 186                | VANFLYTA.....                            | 19       | VIREAD.....                  | 140 |
| ULTRA-THIN II INS PEN<br>NEEDLES.....  | 186                | VANISHPOINT INSULIN<br>SYRINGE.....      | 188      | <i>virt-c dha</i> .....      | 198 |
| ULTRA-THIN II INSULIN<br>SYRINGE.....  | 186                | VANISHPOINT SYRINGE.....                 | 188      | <i>virt-nate dha</i> .....   | 198 |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLE                 | 186                | VAQTA (PF).....                          | 93       | <i>virt-pn dha</i> .....     | 198 |
| UNIFINE PEN NEEDLE.....                | 187                | <i>varenicline tartrate</i> .....        | 23       | <i>virt-pn plus</i> .....    | 198 |
| UNIFINE PENTIPS.....                   | 169, 187           | VARIVAX (PF).....                        | 93       | <i>vitafol gummies</i> ..... | 198 |
| UNIFINE PENTIPS<br>MAXFLOW.....        | 187                | VAXCHORA VACCINE.....                    | 93       | <i>vitafol nano</i> .....    | 198 |
| UNIFINE PENTIPS PLUS.....              | 187                | VEGZELMA.....                            | 20       | <i>vitafol-ob+dha</i> .....  | 198 |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>MAXFLOW.....   | 187                | VELTASSA.....                            | 73       | VITRAKVI.....                | 20  |
| UNIFINE PROTECT.....                   | 188                | VEMLIDY.....                             | 140      | VIVIMUSTA.....               | 20  |
|                                        |                    | VENCLEXTA.....                           | 20       | VIVOTIF.....                 | 94  |
|                                        |                    | VENCLEXTA STARTING<br>PACK.....          | 20       | VIZIMPRO.....                | 20  |
|                                        |                    | <i>venlafaxine</i> .....                 | 132      | VOCABRIA.....                | 140 |
|                                        |                    | VEOZAH.....                              | 101      | <i>volnea (28)</i> .....     | 123 |
|                                        |                    | <i>verapamil</i> .....                   | 47       | VONJO.....                   | 20  |
|                                        |                    | VERIFINE INSULIN<br>SYRINGE.....         | 188, 189 | VORANIGO.....                | 20  |
|                                        |                    | VERIFINE PEN NEEDLE.....                 | 189      | <i>voriconazole</i> .....    | 134 |
|                                        |                    | VERIFINE PLUS PEN<br>NEEDLE.....         | 189      | VOSEVI.....                  | 140 |
|                                        |                    | VERIFINE PLUS PEN<br>NEEDLE-SHARP.....   | 189      | VOWST.....                   | 101 |
|                                        |                    |                                          |          | <i>vp-ch-pnv</i> .....       | 198 |
|                                        |                    |                                          |          | <i>vp-pnv-dha</i> .....      | 198 |
|                                        |                    |                                          |          | VRAYLAR.....                 | 43  |
|                                        |                    |                                          |          | VUMERITY.....                | 61  |
|                                        |                    |                                          |          | VYALEV.....                  | 36  |
|                                        |                    |                                          |          | <i>vylibra</i> .....         | 123 |
|                                        |                    |                                          |          | VYLOY.....                   | 20  |

|                           |        |                                   |     |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| VYZULTA.....              | 95     | <i>zafirlukast</i> .....          | 65  |
| <i>warfarin</i> .....     | 192    | <i>zaleplon</i> .....             | 57  |
| WEBCOL.....               | 190    | <i>zatean-pn dha</i> .....        | 198 |
| WELIREG.....              | 20     | <i>zatean-pn plus</i> .....       | 199 |
| WINREVAIR.....            | 63     | ZEGALOGUE                         |     |
| <i>wixela inhub</i> ..... | 64     | AUTOINJECTOR.....                 | 101 |
| XALKORI.....              | 21     | ZEGALOGUE SYRINGE.....            | 101 |
| <i>xarah fe</i> .....     | 123    | ZEJULA.....                       | 22  |
| XARELTO.....              | 193    | ZELBORAF.....                     | 22  |
| XARELTO DVT-PE TREAT      |        | <i>zenatane</i> .....             | 70  |
| 30D START.....            | 193    | ZENPEP.....                       | 195 |
| XATMEP.....               | 21     | <i>zidovudine</i> .....           | 140 |
| XCOPRI.....               | 128    | ZIIHERA.....                      | 22  |
| XCOPRI MAINTENANCE        |        | <i>zingiber</i> .....             | 199 |
| PACK.....                 | 128    | <i>ziprasidone hcl</i> .....      | 43  |
| XCOPRI TITRATION PACK..   | 129    | <i>ziprasidone mesylate</i> ..... | 43  |
| XDEMVI.....               | 97     | ZIRABEV.....                      | 22  |
| XELJANZ.....              | 87     | ZIRGAN.....                       | 97  |
| XELJANZ XR.....           | 87     | ZOLADEX.....                      | 22  |
| XERMELO.....              | 73     | ZOLINZA.....                      | 22  |
| XGEVA.....                | 57     | <i>zolpidem</i> .....             | 57  |
| XIFAXAN.....              | 108    | ZONISADE.....                     | 129 |
| XIGDUO XR.....            | 28     | <i>zonisamide</i> .....           | 129 |
| XIIDRA.....               | 99     | <i>zovia 1/35e (28)</i> .....     | 123 |
| XOLAIR.....               | 63     | <i>zovia 1-35 (28)</i> .....      | 123 |
| XOSPATA.....              | 21     | ZTALMY.....                       | 129 |
| XPOVIO.....               | 21     | ZTLIDO.....                       | 106 |
| XTANDI.....               | 21     | ZURZUVAE.....                     | 132 |
| <i>xulane</i> .....       | 123    | ZYDELIG.....                      | 22  |
| XULTOPHY 100/3.6.....     | 30     | ZYKADIA.....                      | 22  |
| XYOSTED.....              | 76     | ZYLET.....                        | 97  |
| YERVOY.....               | 21     | ZYNLONTA.....                     | 22  |
| YESINTEK.....             | 87, 88 | ZYNYZ.....                        | 22  |
| YF-VAX (PF).....          | 94     | ZYPREXA RELPREVV.....             | 43  |
| YONSA.....                | 21     |                                   |     |
| YUFLYMA(CF).....          | 88     |                                   |     |
| YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-   |        |                                   |     |
| UC-HS.....                | 88     |                                   |     |
| YUFLYMA(CF)               |        |                                   |     |
| AUTOINJECTOR.....         | 88     |                                   |     |
| <i>yuvaferm</i> .....     | 77     |                                   |     |
| <i>zafemy</i> .....       | 123    |                                   |     |